

CATALOGUE GÉNÉRAL 1927



FABRIQUE SPÉCIALE

DE

Moulins à Café x Moulins Poivre

Boîtes à Sel



Edmond Gruet

à MIGENNES (Yonne)

C C Postaux Paris 218-46

R. C. Joigny 2.242



Téléphone 12

MIGENNES



Usines à BRIENON et à LAROCHE-MIGENNES



Vue extérieure de l'Usine. Entrée côté Scierie.

CONDITIONS DE VENTE

Validité. — Les prix, délai et toutes autres indications en général donnés par mes représentants, sont valables sauf avis contraire de ma part.

Prix. — Mes prix s'entendent franco emballage gare départ, par caisse ordinaire.

Délai. — Les délais de livraison indiqués ne peuvent en aucun cas pour retard donner lieu à pénalité, dommages et intérêts ou annulation de commande.

Transport. — Les expéditions, même celles franco, sont faites aux risques et périls du destinataire. Il est recommandé aux clients de vérifier le poids des marchandises et du très bon état de celles-ci à l'arrivée. En cas d'avarie ou manquant n'accepter que sous réserves de recours.

Réclamations. — Les réclamations doivent être faites dans les 8 jours qui suivent la réception des marchandises. Les articles garantis reconnus défectueux ou non conformes à la commande seront remplacés, exception d'avaries dans le transport, déballage ou manutention.

Retour. — Sauf entente préalable, les retours de marchandises sont refusés.

Echantillons. — Les échantillons sont toujours envoyés aux frais des clients, emballage et port.

Paiement. — Sauf convention contraire, mes factures sont payables à 30 jours les 15 et fin de mois.

Litige. — Dans le cas où un litige n'aurait pu être réglé par arbitrage amiable, il serait déféré à la juridiction du Tribunal de Joigny qui seul sera compétent quelle que soit la cause, la nature ou le lieu de ce litige et quelles que puissent être les conditions spéciales de la vente.


Les prix établis franco, mes traites ou l'acceptation par moi de modes de paiement de quelque nature qu'ils soient n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

FABRIQUE DE MOULINS A CAFÉ


E. GRULET

.....


Vues intérieures des Usines



Atelier de Mécanique
Fraisage et taillage des broyeurs



Atelier de décolletage et taraudage



Atelier de Menuiserie
Fabrication des caisses moulins



Magasin d'emballage

MOULINS A CAFÉ

Dimensions

Largeur des côtés de la boîte mesurée sous l'entablement :

N ^{os}	0	1	2	3	4
Millimètres	95	105	115	125	135

Hauteur totale des moulins (dessus, boîte et fond compris) :

N ^{os}	0	1	2	3	4
Millimètres	105	110	120	130	140

Série A

Appareil broyeur acier coulé. == Réglable.




Fig. 1. Mod. A



Broyeur série A

Bois hêtre, verni, dôme vert, manivelle ronde

N ^o 1	N ^o 2
9.70	10.40

Cette série A seulement sans ressorts au tiroir.

Avec ressorts, sur demande, supplément de 0 fr. 40 par ressort net.

NOTA. — La chicorée empâtant le broyeur, il est recommandé de ne pas en moudre dans nos moulins.

Série B

Nouveau broyeur à 2 hélices, acier taillé trempé.
(Breveté S.G.D.G.)

Qualité extra garantie, Marque Le Parfait Broyeur.
Boîte hêtre vernie, à tenons.




Fig. 2. Mod. B

Broyeur
(système breveté)
Un broyeur de grandeur différente pour chaque numéro de moulin,

Dôme bronzé vert, manivelle ronde ..
Dôme cuivre poli
Dôme et manivelle cuivre nickelé
Dôme cuivre poli, coins ronds, dessus chantourné
Dôme cuivre, maniv. nickelée, c. ronds.

N° 0	N° 1	N° 2	N° 3	N° 4
10.55	10.95	11.60	12.25	14.55
12.35	12.70	13.40	14.10	16. »
12.85	13.25	13.90	14.55	16.50
13.10	13.45	14.20	14.85	16.80
13.60	14. »	14.70	15.35	17.25

Série C

Nouveau Broyeur à deux hélices, acier taillé trempé.
(Breveté S.G.D.G.)

Boîte façon noyer vernie à tenons

Dôme avec pont, ornement nickelé, calotte cuivre nickelée, manivelle ronde.




Fig. 3. Mod. C

N° 2	N° 3
20.40	22.35

MOULINS DÉCORÉS

Série D

Nouveau Broyeur à 2 hélices, acier taillé trempé
(Breveté S.G.D.G.)

Décors assortis (les mêmes que figures 6, 7, 8, 9)




Fig. 4. Mod. D

Dôme sans pont, ornement nickelé, calotte cuivre nickelée, manivelle ronde, colonnettes et pieds décorés

Dôme avec pont, ornement nickelé, calotte cuivre nickelée, manivelle ronde, colonnettes et pieds, décoré

N° 2	N° 3
23.10	25.65
24.60	27.15

NOTA. — La chicorée empâtant le broyeur, il est recommandé de ne pas en moudre dans nos moulins.

Série E

Nouveau Broyeur à 2 hélices, acier taillé trempé.

(Breveté S.G.D.G.)




Fig. 5. Mod. E.

Modèle belge carré avec pieds de colonne, trémie cuivre, manivelle ronde, dessus et fonds carrés, sans colonnettes, verni blanc...

— avec trémie nickelée...

Modèle belge coins ronds avec pieds de colonnes, trémie cuivre, manivelle ronde, dessus et fonds coins ronds, sans colonnettes, verni blanc...

— avec trémie nickelée...

Modèle belge à trémie haute cuivre, boîte façon noyer ou verni blanc à colonnettes et pieds de colonnes, dessus et fonds chantournés, manivelle ajourée...

— avec trémie et manivelle nickelées...

N° 2	N° 3
18.50	19.55
19.70	20.80
19.40	20.40
20.60	21.70
22.20	23.65
23.90	25.55




Fig. 6.

Série F

Nouveau Broyeur à deux

hélices.

acier taillé trempé.

(Breveté S.G.D.G.)

Manivelle ajourée

Trémie haute cuivre poli, décoré.

N° 2	N° 3
29.20	32.50

....

Trémie haute nickelée, décoré.

N° 2	N° 3
32.65	34.30

.....

Pour les décors
bien indiquer à la commande
le numéro de la figure.




Fig. 7.




Fig. 8.




Fig. 9.

NOTA. — La chicorée empâtant le broyeur, il est recommandé de ne pas en moudre dans nos moulins.

BOITES A SEL




Fig. 15

Carrée

Boite sel, hêtre non verni 3.50

Boite sel, hêtre verni 3.70




Fig. 17

Ronde

Boite à sel, deux teintes, avec cercle cuivre poli, forme baquet (fig. 17) 4.95

Boite à sel, deux teintes, avec cercle cuivre poli, forme tonneau (fig. 18) 4.95



Fig. 18

Décorée

Façon porcelaine, intérieur bois, charnières cuivre 9.40



Fig. 19



Fig. 20



Fig. 21

MOULINS A POIVRE

Modèle Carré I

Appareil broyeur à 5 dents, acier taillé et trempé, garanti




Fig. 12. Mod. I

Hêtre verni, dôme bronzé vert, sans ressort de réglage	6.55
Hêtre verni, dôme bronzé vert, avec ressort de réglage	6.85
Hêtre verni, dôme cuivre poli	7.25
Façon noyer, dôme et garniture nickelée	7.65

Modèle Rond J



Fig. 13



Fig. 14

Bois verni, couvercle bois hêtre verni blanc ou façon noyer (fig. 13) ...	6.10
Bois verni, calotte cuivre, à manivelle, verni blanc ou façon noyer (fig. 14)	9.25
Bois verni, calotte nickelée, à manivelle, verni blanc ou façon noyer (fig. 14)	9.50

Boîte à Allumettes




Fig. 15

Boîte à allumettes, bois hêtre, non vernie	2.70
Boîte à allumettes, bois hêtre, clouée vernie.	2.95

MOULINS MURAUX de Ménage

Série G

Se fixant au mur avec deux vis

Nouveau Broyeur très long à deux hélices, acier taillé et trempé, garanti.

(Breveté S.G.D.G.)

Grande vitesse de mouture.

Boîte hêtre vernie 20.80

(Hauteur totale du moulin 310 millimètres, largeur de la planchette 105 millimètres)




Fig. 10. Mod. G

Série H

Broyeur acier taillé, boîte fonte, réglable

....

Décor cellulose, intérieur bois hêtre, tiroir 33.90

Trémie faïence, récipient verre 41.55

....

Hauteur totale du moulin 0^m,40

Largeur de la planchette 0^m,13

Profondeur du moulin 0^m,26



Fig. 11. Mod. H
Intérieur bois

NOTA. — La chicorée empâtant le broyeur, il est recommandé de ne pas en moudre dans nos moulins.