

*El rompedor de
los precios de asfalto*

entra con un nuevo artículo

ELECTRO-DOMÉSTICOS

venta tipo SUPER-MERCADO

*Todas
las artículos con
PRECIO MARCADO*

Escoja Vd. mismo y....
pase por caja.

*ningún dependiente
le molestará.*

*Haga su
HOGAR FELIZ
sin venta a presión*

Como siempre...

ATA

mucho


precios en

5ª planta -
de nuestro edificio

NEVERAS
LAVADORAS
COCINAS
PARRILLAS
TERMOS

BATIDORAS
TOSTADORAS
ASPIRADORAS
MOLINILLOS
OLLAS

VENTILADORES
TELEVISORES
RADIO S
TOCADISCOS
TRANSISTORES




SEVILLANA-VILLARROEL - T. 2243950 - 2432117

ELECTRODOMESTICOS


5ª planta

NEVERAS



WESTINGHOUSE DM-7

Dimensiones exteriores en mm.:
Alto 1.300. Ancho 600 Prof. 570
Motor completamente silencioso.
8 parrillas en cámara y puerta.
3 bandejas cubitos.
1 cajón conservación vegetales.
P. V. 16.950'— Ptas.



EDESA FA-70

Con dos parrillas, termostato regulador, bandeja cubitos hielo.
Dimensiones exteriores en mm.:
Alto 980. Ancho 530. Fondo 635.
Dimensiones interiores en mm.:
Alto 580. Ancho 360. Fondo 430.
P. V. 7.720'— Ptas.


Mod. FA-150/2

Capacidad 150 litros.
Dimensiones exter. en mm.
Alto 1100. Ancho 540. Fondo 420.
P. V. 14.445'— ptas.

ODAG

Holiday 125

Nevera eléctrica sin problemas.
Adaptable a cualquier corriente.
Altura 960. Ancho 560. Fondo 650.
P. V. 7.996'— Ptas.




ODAG:

Revelation 130.

Dimensiones exteriores:
Altura 1.180 mm.
Anchura 590 mm.
Profundidad 660 mm.
Sin averías.
Mínimo consumo.

P. V. 10.696'— Ptas.




EDELWEISS:

Presidente.

Dimensiones exteriores:


Altura 1.160 mm.
Anchura 600 mm.
Profundidad 640 mm.
N.º de parrillas cámara 3
N.º de parrillas puerta 3
Bandeja cubitos 3

P. V. 9.975'— Ptas.



SIEMENS: AKT-50


Voltaje 125-220 voltios.
Alto 880. Ancho 520 Fondo 570.
Disco regulador de 8 temperaturas.
Bandejas cubitos: 2.
N.º Parrillas cámara 4.
N.º Parrillas puerta 3.
P. V. 8.239'— Ptas.



NEVERAS DE HIELO PINGUINO:

Alto 950. Ancho 500. Fondo 400 m. m.

P. V. 1.730'— Ptas.




NEVERAS DE HIELO

NARVAL-SUPER:

Chapa de acero esmaltada a fuego color blanco.
Cuatro compartimentos.

P. V. 3.750'— Ptas.

ATA



NEVERAS DE HIELO

ALASKA:

Voltajes 115, 125, 150, 220 voltios.

Alto 880. Ancho 550. Fondo 630.
Termostato regulador 5 temperaturas.

Máxima capacidad de aprovechamiento.

Mínimo consumo.

70 litros ... P. V. 6.850'—Ptas.

100 litros ... P. V. 8.950'— Ptas.

Solicite nuestros descuentos

COCINAS

ATA



CORBERO:



F A R



EDESA:



CORBERO **Mod. 260.**

Dos hogares: Un quemador rápido y otro super-rápido que pueden funcionar juntos o separados. Horno: Calorifugado a doble cámara con aislamiento de fibra de vidrio.

Quemador parrilla con pantalla reflectora de rayos infrarrojos. Grifos de seguridad.

Dimensiones exteriores en mm.: Alto 440. Ancho 530. Fondo 430. Dimensiones horno en mm.: Alto 210. Ancho 380. Fondo 310. P. V. 3.000'— Ptas.

CORBERO: **Mod. 261**

Análogo al anterior. Característica especial: Mirilla de cristal irrompible con termómetro, calorifugado a doble cámara con aislamiento de fibra de vidrio. Horno con batea esmaltada, pastelería de aluminio brillante y parrillas.

P. V. 3.210'— Ptas.

CORBERO: **Mod. 361.**

Tres hogares: Un quemador rápido, uno super-rápido y otro lento. Horno: Mirilla cristal irrompible con termómetro, calorifugado a doble cámara con aislamiento de fibra de vidrio. Horno con batea esmaltada, pastelería de aluminio brillante y parrillas.

Dimensiones exteriores en mm.: Alto 440. Ancho 530. Fondo 430. Dimensiones horno en mm.: Alto 210. Ancho 380. Fondo 310. P. V. 3.420'— Ptas.

F A R :

Cocinas a gas butano. Certificado garantía.

Nueva ALTEZA:

Tres quemadores rápidos o lentos indistintamente. Horno con regulador automático de 10 temperaturas. Cajón calentador debajo del horno.

Alto 820. Ancho 600. Fondo 730. P. V. 6.500'— Ptas.

GEMA BUTANO:

Cuatro quemadores. Parrillas móviles. Horno calorifugado. Termómetro patentado de 10 temperaturas. Cajón calentador.

P. V. 8.500— Ptas.

F A R

GEMA MIXTA:

Cuatro quemadores. Butano y eléctrica (220 v.).

F A R :

LISA:

Dos fuegos: uno rápido y otro lento. Parrilla monobloc esmaltada en negro. Dimensiones en mm.: Alto 120. Ancho 520. Fondo 300. P. V. 1.390'— Ptas.

NUEVA LISA:

Tres fuegos. Esmaltada en blanco. P. V. 1.475'— Ptas.

EDESA:

Modelo 2/2-1010.

Mixta: Gas y eléctrica.

Chapa de acero esmaltada a fuego en color blanco.

Cuidadosa construcción. Dos quemadores de gas.

Dos placas blindadas de 800 y 1.800 w.

Termostato, asador giratorio desmontable.

P. V. 7.514'50 Ptas.

Modelo 2/2-109.

Butano y 220 v. P. V. 5.607'50 Ptas.

P. V. 5.607'50 Ptas.

EDESA:

1/0016.

Varios modelos de cocinas a gas y eléctricas.

Hornillo eléctrico.

Placa de calentamiento rápido con interruptor de 4 posiciones.

P. V. 592'— Ptas.

4/0109.

Cocina eléctrica.

Cuatro placas.

Con interruptores de 4 posiciones.

Horno con control automático de temperatura.

Dimensiones en mm.: Alto 830. Ancho 470. Fondo 530.

Con tapa. P. V. 6.007'50 Ptas.

0/2016.

Dos quemadores.

Horno de control automático.

Dimensiones en mm.: Alto 800. Ancho 500. Fondo 550.

P. V. 3.151'25 Ptas.

ORBEGOZO:

Cataluña.

Horno con ave de control, ocho posiciones.

Tres quemadores y horno.

Gas de hulla.

Dimensiones en mm.: Alto 570. Ancho 540. Fondo 400.

P. V. 4.200'— Ptas.

ORBEGOZO:

Aragón.

Dos quemadores y horno.

P. V. 3.780'— Ptas.

BAVIERA:

5 quemadores y horno.


P. V. 6.800'— Ptas.

GALICIA:

Dos quemadores

ATA

SUPERMERCADO DEL MUEBLE METALICO



ORBEGOZO:

BADEN:

Cuatro quemadores.
Horno calorifugado.
Llave control de ocho posiciones.

P. V. 7.600'— Ptas.

ORBEGOZO:

LEVANTE:

Dos quemadores y horno.
P. V. 3.570'— Ptas.



HORNILLO DE GAS:

OTSEIN: Caperucita.

Dispositivo automático de seguro.
Esmaltado a fuego color blanco.
Queimadores extraíbles que no precisan bandeja recogedora.
Dimensiones en mm.:
Alto 125. Ancho 585. Fondo 335
P. V. 940'— Ptas.

AITONA:

Chapa de acero esmaltada en blanco, tapa desmontable, bandeja recoge grasas.
Dimensiones en mm.:
Alto 120. Ancho 555. Fondo 300
P. V. 890'— Ptas.



BALAY: H-22-7.

Hornillo multigás, tres fuegos.
P. V. 999'— Ptas.

FAGOR:

Adaptable a cualquier tipo de gas

Nuevo sueño. Tres fuegos.

Dimensiones cocina en mm.:

Alto 850. Ancho 540. Fondo 460

Dimensiones horno en mm.:

Alto 350. Ancho 370. Fondo 280

Nuevo sueño. P. V. 3.996'—

Con gratinador. P. V. 4.392'—

Modelo Superior.

Cuatro fuegos.

Dos quemadores rápidos.

Cinco mandos de regulación,

bandeja recogedora.

Puerta con cristal y termómetro.

Horno asador a fuego directo.

Dimensiones en mm.:

Alto 850. Ancho 620. Fondo 460.

P. V. 4.600'— Ptas.

MAXBEL. — 133

Para uso indistinto de gas de hulla y butano. Tres hogares.


Ancho 610 mm. Fondo 322 mm.

P. V. 1.200'— Ptas.

Modelo 142. Dos hogares.

Ancho 610 mm. Fondo 322 mm.

P. V. 725'— Ptas.



LE BRETON:

Modelo B-4.

3.000 vatios hora.

P. V. 9.500'— Ptas.

BERRENS:

Asados, plancha, gratinados, grill, fritos.

Modelo doméstico.

Para un pollo.

P. V. 2.950'— Ptas.

Modelo familiar.

Fuente de cristal resistente, al calor para gratinados, canalones, souffles, etc.

Placa especial para freír.

Para dos pollos.

P. V. 3.300'— Ptas.

Modelo bar.

Capacidad cuatro litros de aceite.

Dimensiones: 290 x 250 x 370 mm.

P. V. 3.750'— Ptas.

Modelo Kely.

Capacidad dos litros aceite.

En esmalte vitrificado.

P. V. 2.250'— Ptas.

Modelo B-1.

1.000 vatios hora.

P. V. 3.495'— Ptas.

Si lo prefiere llame a los teléfs. n.º 224 13 29, 224 39 50, 243 21 17
y uno de nuestros agentes especializados le visitará.

BATIDORAS




TURMIX:



Multibate.



PIMER:



PHILIPS:



Multipimer.

TURMIX

Útil para la preparación de cremas, mayonesas y toda clase de batidos.

Peque:

De aluminio anodizado.

Vaso de 3/4 litro.

P. V. 1.096'50 Ptas. Im. incluidos.

Popular.

Aluminio anodizado.

Vaso de 1 litro.

P. V. 1.612'50 Ptas. Im. incluidos.

ACCESORIOS TURMIX:

Filtro licuador de 3/4 litro.

P. V. 375'— Ptas.

Filtro licuador de 1 litro.

P. V. 400'— Ptas.

PIMER: Tres velocidades.

Pueden conectarse a 125-220 voltios indistintamente.

A-1 P. V. 849'20 Ptas.

A-2 P. V. 978'20 Ptas.

B-1 P. V. 1.225'50 Ptas.

B-2 P. V. 1.386'70 Ptas.

Minipimer. P. V. 564'40 Ptas.

Multipimer.

Licuador-batidor.

Ocho velocidades, batidora.

Cuatro velocidades, licuadora.

P. V. 1.850'— Ptas.

ATA

Accesorios.

Exprimidor P. V. 1.110'— Ptas.

Batidor P. V. 340'— Ptas.

Bipimer P. V. 698'80 Ptas.

PHILIPS:

Supermix 500

1/2 litro P. V. 698'75 Ptas.

Supermix 750.

3/4 litro P. V. 860'— Ptas.

Supermix 1.000.

1 litro P. V. 1.182'— Ptas.

Supermix 1.250.

1/4 litro P. V. 1.343'75 Ptas.

Mixer.

Tres velocidades.

P. V. 1.588'85 Ptas.

Multibate.

Permite batir tanto los alimentos líquidos como hacer preparados de consistencia pastosa.

Puede usarse en cualquier tipo de recipiente.

P. V. 1.340'75 Ptas.

MOLINILLOS CAFE



PIMER:



PHILIPS:



BERRENS:

MOLINILLOS

PHILIPS:

HA-2765

P. V. 320'25 Ptas.

PIMER:

Molex

P. V. 279'50 Ptas.

Molex standard P. V. 378'— Ptas.

BERRENS:

Popular

P. V. 420'30 Ptas.

HISPANO SUIZA:

Non plus ultra, varios colores.

P. V. 322'50 Ptas.

ATA



CAFETERAS

El mejor café en su casa.

Mínimo tiempo de preparación.

OROLEY:

1 taza P. V. 275'— Ptas.

3 » P. V. 325'— Ptas.

6 » P. V. 375'— Ptas.

9 » P. V. 495'— Ptas.

12 » P. V. 675'— Ptas.

HELADORAS



HELADORA AMETZA:

Con motor eléctrico y palas giratorias.

Termostato automático.

Adaptable a cualquier tipo de nevera.

P. V. 790'— Ptas.


Solicite nuestros descuentos

ATA

SUPERMERCADO DEL MUEBLE METALICO

LAVADORAS

SECADORES



BRU:

BRU: A-50.

Con regulador a nivel.
Ruedas orientables.

Altura 920 mm.
Diámetro 485 mm.
Capacidad máxima 40 litros

Sin bomba de vaciado
P. V. 4.980'— Ptas.

Con bomba de vaciado
P. V. 5.470'— Ptas.

A-40.

Ruedas orientables.

Altura 825 mm.
Diámetro 465 mm.
Capacidad 35 litros

P. V. 3.990'— Ptas.

B-50.

Regulador de nivel.

Control automático de tiempos.

Altura 800 mm.
Fondo 490 mm.
Ancho 490 mm.
Capacidad 40 litros

P. V. 5.580'— Ptas.

CROLLS

Provista de calentador graduable para el agua.

Extraordinaria bomba de desagüe que permite su vaciado en cualquier lugar.

Eficiente filtro que evita cualquier obturación.

Chapa acero esmaltado de color blanco.

Mod. Novomatic

Alto 840 mm.
Ancho 590 mm.
Fondo 490 mm.
Capacidad 5 kgs.

P. V. 9.987'— Ptas.

Mod. Supermatic

Alto 930 mm.
Ancho 660 mm.
Fondo 560 mm.
Capacidad 5 kgs.

P. V. 18.963 Ptas.

EDESA-L-4:

Chapa de acero esmaltada a fuego, color blanco.

Alto 830 mm.
Ancho 470 mm.
Fondo 510 mm.

Sin bomba: P. V. 4.561'— Ptas.

Con bomba: P. V. 5.071'— Ptas.

Con bomba y rodillo:

P. V. 6.031'— Ptas.

ORUS:

Chapa de acero esmaltada color blanco.

Luz indicadora de marcha.

Voltaje 125 v.

P. V. 3.600'— Ptas.

OTSEIN:

Chapa de hierro esmaltada a fuego. Interior jaspeador y exterior blanco.

Agitador-turbina de doble sistema de aletas.

M. Rubí:

Alto, 710 mm. Ancho 405 mm.

P. V. 3.100'— Ptas.

TURQUESA:

Alto

Ancho

Fondo

800 mm.

420 mm.

420 mm.

P. V. 4.220'— Ptas.

PERCO:

Modelo doméstico con bombo metálico desmontable.

Superlíder:

Alto 850 mm.

Ancho 550 mm.

Fondo 530 mm.

Con automático:

P. V. 6.280'— Ptas.

Con automático y calentador:

P. V. 6.840'— Ptas.

PERCOMATIC 62 B.

Con inversor electro-automático.

Control automático de tiempo.

Calentador, nivel óptico y bomba de desagüe.

P. V. 9.576'— Ptas.

PERCOMATIC 62:

P. V. 9.180'— Ptas.

PERCOMATIC:

Con nivel óptico.

Bomba desmontable.

Sistema especial de engrase.

P. V. 7.896'— Ptas.

SECADORES CENTRIFUGOS:

Complemento ideal de la lavadora

CROLLS:

Mod. F-50.

Alto 540 mm. Diámetro 430 mm.

P. V. 3.961'— Ptas.

F-101.

Alto 630 mm. Diámetro 430 mm.

P. V. 4.984'— Ptas.

F-200.

Alto 560 mm. Diámetro 430 mm.

P. V. 5.560'— Ptas.

F-300.

Alto 640 mm. Diámetro 430 mm.

P. V. 6.397'— Ptas.

I-100.


Alto 730 mm. Ancho 550 mm.

P. V. 9.987'— Ptas.


ZHIU

Alto 340 mm. Diámetro 590 mm.

P. V. 5.550'— Ptas.




EDESA:




ORUS:




OTSEIN:



PERCO:



CROLLS:



BRU:

ATA SUPERMERCADO DEL MUEBLE METALICO

PLANCHAS

CALENTADORES



Con regulador de temperatura para las distintas clases de tejido.
SOLAC: 622.

Potencia 500 w hora.
Suela acero inoxidable.
Peso 1'45 Kgs.

P. V. 326'— Ptas.

623.

Potencia 500 w hora.
Suela aluminio.
Peso 1 kg.

P. V. 339'— Ptas.



621.

Potencia 700 w.
Peso 1'8 kgs.

P. V. 398'— Ptas.

619.

Potencia 800 w. hora.
Peso 1'4 kgs.


P. V. 498'— Ptas.

PHILIPS

Mod. pluma.

120 voltios. 800 vatios.
P. V. 580'— pts.

EXTRACTORES



CATA:

Extractor cocina con persiana.
Voltaje: 125-220 v. 40 w. 2.400 r. p. m.

P. V. 720'— Ptas.

VENTILADORES



PHILIPS:

Ventilador de líneas modernas y elegantes.

De gran caudal de aire.
Motor silencioso.

Voltaje 125 v., 30 vatios:
P. V. 999'75 Ptas.

Voltaje 220 v.
P. V. 1.434'80 Ptas.

DANIELS:

Mod. 125.

De gas butano, agua caliente sin limitación a temperaturas regulables.

Triple mecanismo seguridad.

Alto 660 m.m. Ancho 200 m.m. Fondo 210 m.m.

Consumo: 13 gr. butano minuto. Volumen agua: 5 litros por minuto a 40°.

Esmaltado en blanco.

P. V. 4.125'— Ptas.

Mod. 230.

Alto 1075. Ancho 365. Fondo 290 m.m.

Volumen agua 8 litros por minuto a 55°.

P. V. 6.750'— Ptas.

EDESA:

Aparato automático para producción de agua caliente, dotado de doble seguridad sobre el gas y el agua.

Envoltorio exterior de chapa fosfatada, recubierta de pintura sintética de calidad extra.

Edesa Tib 1'5

Gas alumbreado.

P. V. 3.575'— Ptas.

Edesa Tib N.10

Gas butano.

P. V. 4.390'— Ptas.

CALENTADORES ELECTRICOS

SUPERPI:

Capacidad 14 litros.

Todos los voltajes.

P. V. 875'— Ptas.

EDESA: Tig 10.

P. V. 4.620'— Ptas.

EDESA o/2016.



Modelo Tig 10.

Capacidad: 10 litros.

Potencia: 700 vatios.

Voltaje: 125 voltios.

P. V. 4.620'— Ptas.



Solicite nuestros descuentos

OLLAS PRESION

ATA ALMOHADILLAS y MANTAS ELECTRICAS



Conservan la mayor parte de las vitaminas sensibles al calor.
Brindan satisfacción y salud a toda la familia.
Eliminan las molestias de la cocina.
Economizan tiempo y combustible.

Permiten la cocción de una infinitud de platos variados.

HISPANO SUIZA:

Modelo: Non plus ultra.

4 litros ... P. V. 1.000'— Ptas.

6 litros ... P. V. 1.100'— Ptas.

8 litros ... P. V. 1.240'— Ptas.

10 litros ... P. V. 1.350'— Ptas.

Robust.

4 litros ... P. V. 675'— Ptas.

6 litros ... P. V. 820'— Ptas.

8 litros ... P. V. 975'— Ptas.

Marmiteux:

4 litros, 1 departamento.
P. V. 850'— Ptas.

6 litros, 2 departamentos.
P. V. 950'— Ptas.

8 litros, 3 departamentos.
P. V. 1.100'— Ptas.

Mayestic

4 litros Modelos 40-A, B, C y D.

EDESA: P. V. 825'— Ptas.

5 litros Modelo 50-A, B.
P. V. 1.037'— Ptas.

6 litros Modelo 60-A, B, C y D.
P. V. 1.250'— Ptas.

8 litros Modelos 80-A, B, C y D.
P. V. 1.425'— Ptas.

10 litros Modelos 100 A, 16 raciones.

P. V. 1.975'— Ptas.

12 litros Modelos 120-A, 20 raciones.

P. V. 2.250'— Ptas.

8 litros

P. V. 1.510'— Ptas.

ARIN:

Mod. B. 4 litros.
P. V. 986'— Ptas.

6 litros.

P. V. 1.150'— Ptas.

SEB-MAGEFESA:

4 litros ... P. V. 925'— Ptas.

6 litros ... P. V. 1.295'— Ptas.



ALMOHADILLAS y MANTAS ELECTRICAS

Mínimos consumos.

Todos los voltajes usuales.
Termoreguladores automáticos de temperatura y seguridad.

Interruptor graduador de 4 temperaturas, manejable con una sola mano.

DAGA: Tipo E.

Tamaño: 350 x 290 m. m.

Consumos: 12, 20, 30, 50 vatios.

Voltajes 110-125, 140-160, 220.

P. V. 210'50 Ptas.

Tipo N.

Similar al E con fundas.

P. V. 233'50 Ptas.

UNIVERSAL:

Voltaje 110 220 voltios.

Corriente alterna o continua temperatura constante.

P. V. 314'50 Ptas.

MODELO LL:

Confeccionada con lana pireneos color rosa y ribeteada con cordón de seda.

Esmerada presentación.

Voltajes: 125, 150, 220 v.

Tamaño: 400 x 320 mm.

Consumo. 12, 20, 40, 60 vatios.

P. V. 317'50 Ptas.

ASPIRADORES

Modelos ligeros manejables, potentes, completos, siempre dispuestos para el servicio.
Resuelven todos sus problemas de limpieza.

TORNADO:

Especial P. V. 4.525'— Ptas.

PHILIPS: P. V. 3.795'— Ptas.

ODAG: P. V. 3.950'— Ptas.

Accesorios: Un tubo flexible de caucho, que unido a los dos tubos acodados, permiten el fácil acceso a los lugares más elevados.
Boquilla plana: para limpieza de espacios estuches y profundos como butacas, radiadores y cajones.
Cepillo ovalado para superficies duras, suelos y paredes.
Boquilla especial para alfombras.
Boquilla de aluminio para tapi- ces cortinas y tapizados.
Cepillo cuadrado especial para muebles y cuadros.

ELECTROSPIRO:
Práctico, potente, silencioso, cómodo, robusto.



ODAG:



PHILIPS:



TORNADO:



ELECTROSPIRO:

TOSTADORES



Prepara unas riquísimas tostadas. Elija cualquier clase y forma de pan. Las dos caras del pan tostadas a la vez.

Tostador de pan semiautomático:

P. V. 745'— Ptas.


Tostador de pan, automático:

P. V. 465'— Ptas.

ATA

SUPERMERCADO DEL MUEBLE METALICO

TOCADISCOS



EXACTA:

Florida.

Cuatro velocidades.

Amplificador de gran musicalidad. Con corrector para pick-up y para la curva de grabación de discos.

Amplificación autoequilibrada.

Mientras funciona enchufado a la red regenera las pilas.

Potencia máxima de salida: 600 mw.

Distorsión inferior al 3 %.

Alimentación: 4 pilas corrientes de 1'5 v.

Consumo a pleno nivel 850 mw.

Consumo a bajo nivel 85 mw.

Controles de volumen, graves y agudos.

Florida, cinco transistores.

P. V. 4.673'— Ptas.

9 transistores y dos diodos.

P. V. 6.673'— Ptas.

FESTIVAL: P. V. 3.995' Ptas.

RAVINIA: Stereo-Duo.

4 velocidades.

Alta fidelidad.

Cápsula estereofónica con aguja de záfiro.

Amplificador bicanal de alta fidelidad.

P. V. 5.839'— Ptas.

KONIGER: Junior. Potencia 4,1 w

Respuesta lineal 1,5 db, de 40 a 12.000 c/s.

Distorsión inferior a 0,1 %.

Controles de volumen y tono.

P. V. 2.759' Ptas. im. incluidos.

MINOR:

Potencia 3,5 w.

Respuesta lineal 2 db.

Distorsión inferior a 0'2 %.

Controles de volumen y tono.

P. V. 2.492'— Ptas.



STEREO-DUO:

Potencia total 9 w.

Distorsión inferior a 0'1 %.

Dobles controles de volumen, agudos y graves, para regulación de los dos amplificadores y de sus correspondientes equipos de altavoces.

P. V. 4.441' Ptas. Im. incluidos.

Stereo-S.

Potencia 4'5 w.

Distorsión inferior 0'1 %.

Controles de volumen, agudos y graves.

Entrada AM-FM para micro, cinta y sintonizador de FM o de AM.

P. V. 3.382 Ptas. Im. incluidos.

K-300.

Potencia 3'5 w.

Distorsión inferior a 0'2 %.

Controles de volumen y tono.

P. V. 3.225'— Ptas.

DUALETTE: 55

Cuatro velocidades, potencia salida 2 vatios.

Control de tono.

Consumo 20 vatios.

Voltaje 125, 50 H2.

P. V. 2.993'— Ptas.

DUALETTE 77:

Amplificador de amplia respuesta.

Potencia 4 w.

Controles de tono y volumen.

Cuatro velocidades.

Salida estereofónica.

P. V. 3.493'25 Ptas.

Stereo 1.400.

Amplificador de gama de frecuencias equilibrada de tono y volumen, cuatro velocidades.

P. V. 2.392'— Ptas.

MAQUINAS DE AFEITAR ELECTRICAS

TELEFUNKEN:

Cuatro millones de cortes por minuto.

Fácilmente desmontable.

Cabezal especialmente proyectado para «trazar» perfectamente la cabeza y el bigote.

Adaptable a la mano.

Interruptor en la máquina.

No irrita el cutis.

Rasurado perfecto.

Estuche de piel.

Un año de garantía.

P. V. 775'— Ptas.



DUAL 2.000:

Elegante diseño, adaptable a la mano, de sólida y simple construcción.

Sistema de corte longitudinal para eliminar pelos largos, y trazado de patillas y bigote.

Adaptable a cualquier clase de corriente. P. V. 740'— Ptas.

REMINGTON:

Doble cabezal «Blue Streak» que asegura un afeitado rápido y perfecto.


Trazador perfecto de patillas y bigote. Adaptable a la mano.

P. V. 795'— Ptas.

ATA

SUPERMERCADO DEL MUEBLE METALICO

TRANSISTORES



RADIOS DE TRANSISTORES

LAVIS 740:

Liviano, sensible, técnicamente insuperable.
Con auriculares y antena telescópica.
Enfundado en elegante estuche de cuero.
Ondas normal y corta.
Puede conectarse a la red utilizando el alimentador LAVIS.

P. V. 2.648'— Ptas.

LAVIS 760:

Tres aplicaciones: casa, coche, campo.
Potencia 600 mw.
Onda media y corta.

P. V. 3.298'— Ptas.

HERFOR:

Práctico, liviano de gran sonoridad.
Adaptable a coche, mediante dispositivo especial.
Extraordinaria nitidez.
Gran alcance mediante su antena interior de ferrocubo y su antena exterior extensible.
Ondas normal y corta.

Accesorios.

Estuche pronto uso, de piel y microauricular.

P. V. 2.670'— Ptas.


Herfor Sunia: P. V. 2.199'40 Ptas.

DÉ WALD:

Okinawa:
Dos ondas: normal y corta.
Enfundado en elegante estuche de cuero.
Siete transistores.
Extraordinaria potencia y sensibilidad.
Con auricular y antena extensible.

P. V. 2.765'— Ptas.

MAGNETOFONES



INGRA:

AM-61.

Características: Dos velocidades de grabación.
Dos pistas de grabación.
Avance y retroceso rápidos.
Accionamiento mecánico y eléctrico por teclado.
Grabación y reproducción en alta impedancia.
Presentado en elegante mueble de plástico inyectado de un acabado excelente y bellas líneas.
Conectable a 120, 130 voltios y 50 períodos.



P. V. 4.427— Ptas.

AM-60.

Dos velocidades grabación 19 cms. y 9'5 cms.
Paso instantáneo por electroimán.
Indicador cuenta vueltas.
Marcho silenciosa.
Dos pistas de grabación.
Potencia salida, 3 vatios.
Control modulación electrónico.
Entrada: puede conectarse micro teleingra, radio, gramola, etc.
Salida: para amplificador y altavoz exterior.
Inmejorable presentación.
Voltaje, 125 voltios alterna y 50 períodos.

P. V. 6.452'50 Ptas.

TELEVISORES



VANGUARD:

Tubo de imagen rectangular de 110° y 17 válvulas.
Sincronismo automático.
Control automático de luz ambiente (luminosidad contraste).
Inversor de ruidos.
Impulsión automática para sincronizar señales débiles.
Cambio de tensiones de red 125-220 voltios.
Filtro óptico incorporado delante la pantalla del cinescopio.
Mueble extraplano de moderna concepción.
Dos altavoces y control de tono.
Consumo 195 w.
Mod. 190 ... P. V. 17.800'— Ptas.
Mod. 230 ... P. V. 21.683'— Ptas.

ANTENAS TELEVISION:

Antenas interiores, extensibles, para ser colocadas sobre el televisor. Varillas de acero inoxidable.
Enma.

Pie redondo de marmolita.
Altura 1.380 mm.

P. V. 400'— Ptas.

Altura 1.100 mm. Con brújula.
P. V. 430'— Ptas.

Altura 1.100 mm. Con luz julia.
P. V. 525'— Ptas.

ATA

SUPERMERCADO DEL MUEBLE METALICO

Vd. mismo puede

Solicitar: nuestros

importantes descuentos

Comprobar: las

grandes facilidades de pago

Beneficiarse: de
nuestro sistema de

Ventas a Plazos

Su discoteca en

ATA

TWIST

ROCK

MADISON

Clásicos

microsurcos

Sardanas

Estéreos

Pasodoble

SUPERMERCADO del MUEBLE METALICO

EDUARDO.

Trav. San Antonio 8

CIUDAD