



→ GOLDENBERG ←


N° 2800




N° 2801



N° 2802



N° 2803



→ GOLDENBERG ←

MOULINS A CAFÉ AVEC BOITE EN BOIS.

Coffee mills with wood box.

N ^{os}		Numéros							
		00	0	1	2	3	4	5	
2800	Modèle BT	EN BOIS NATUREL in plain wood							
		la pièce							
		5 —	5 10	5 45	5 80	6 20	7 20	7 65	
2800	" BA	EN HÊTRE VERNI A CALOTTE PEINTE with varnished wood box and painted cover							
		5 20	5 35	5 65	6 —	6 45	7 45	7 80	
2801	" BB	EN HÊTRE VERNI A CALOTTE BRONZÉE with varnished wood box and bronzed cover							
		5 45	5 55	5 80	6 10	6 65	7 65	8 20	
2802	" BC	EN HÊTRE VERNI DEMI-FIN ET CALOTTE EN CUIVRE with varnished box and brass cover							
		6 45	6 65	6 90	7 45	8 35	9 45	10 20	
2802	" BCN	EN HÊTRE VERNI A CALOTTE NICKELÉE with varnished box and nickeled cover							
		7 65	8 —	8 55	9 00	10 00	11 10	12 20	
2803	" BD	EN NOYER POLI FIN AVEC COUVERCLE EN BOIS with fine polished walnut box and wood cover							
		— —	10 55	10 90	11 80	12 80	14 65	15 80	
2803	" BDK	EN NOYER POLI FIN AVEC COUVERCLE EN BOIS, MANIVELLE FORTE NICKELÉE, TRAVERSE BRONZÉE with fine polished walnut box and wood cover nickeled crank, bronzed bridge							
		— —	— —	15 55	16 10	17 35	19 10	21 10	
2803	" BDL	EN NOYER POLI FIN AVEC COUVERCLE EN BOIS, MANIVELLE FORTE NICKELÉE, TRAVERSE BRUNIE with fine polished walnut box and wood cover nickeled crank, brown painted bridge							
		— —	— —	15 55	16 10	17 35	19 10	21 10	
2803	" BDW	EN NOYER POLI FIN AVEC COUVERCLE EN BOIS, MANIVELLE FORTE NICKELÉE, TRAVERSE BLANCHIE with fine polished walnut box and wood cover nickeled crank, bridge white painted							
		— —	— —	15 80	16 45	17 65	19 65	21 35	
2803	" BDV	EN NOYER POLI FIN AVEC COUVERCLE EN BOIS, MANIVELLE FORTE NICKELÉE, TRAVERSE CUIVRÉE with fine polished walnut box and wood cover nickeled crank, bridge white painted of copper vener							
		— —	— —	15 80	16 45	17 65	19 65	21 35	
NOIX ET CUVETTE — Grindling nut and ring		la paire							
		1 65	1 80	1 90	2 —	2 20	2 55	3 10	
Ceux taillés pour la MOUTURE FINE D'ORIENT se paient en plus Extra charges for fine grindling oriental mills		la pièce							
		0 35	0 35	0 35	0 65	0 65	0 65	0 65	


RESSORTS DE RÉGLAGE POUR MOULINS — Setsprings for Coffee mills le cent 8 90

Tous nos moulins sont à TRÉMIES en TOLE ÉMAILLEE, à l'exception de ceux Nr. 2800 Modèl BA qui sont à TRÉMIES EN BOIS.


Our Coffee mills with sheet and wood box are all with enamelled cups, with the exception of those n° 2800 Modèl BA which are with wooden cup.

→ GOLDENBERG ←


N° 2810




N° 2811




N° 2833



N° 2814



N° 2814 a



→ GOLDENBERG ←

MOULINS A CAFÉ AVEC BOITE EN TOLE.

Coffee mills with sheet box.

Nos		Numéros		00	0	1	2	3	4	5
281 0	Modèle TA	TEINTE CHÊNE, A CALOTTE PEINTE oak coloured and painted cover	la pièce	—	—	—	—	—	—	—
2811	" TB	TEINTE CHÊNE, A CALOTTE BRONZÉE oak coloured and bronzed cover	"	—	—	—	—	—	—	—
2812	" TC	CHÊNE VERNI, A CALOTTE CUIVRE fine oak coloured and brass cover	"	—	—	—	—	—	—	—
2813	" TN	TEINTE BLEUE, A CALOTTE PEINTE Blue coloured and painted cover	"	—	—	—	—	—	—	—
2813	" TNC	TEINTE BLEUE, A CALOTTE EN CUIVRE Blue coloured with brass cover	"	—	—	—	—	—	—	—
2813	" TNN	TEINTE BLEUE, A CALOTTE NICKELÉE Blue coloured with nickeled cover	"	—	—	—	—	—	—	—
2814	" TF	RONDS, TEINTE CHÊNE, CALOTTE PEINTE Round, oak coloured with painted cover	"	—	—	—	—	—	—	—
2814	" TFE	RONDS, TEINTE CHÊNE, CALOTTE PEINTE AVEC TRÉMIE ÉMAILLÉE Round, oak coloured with painted cover with enamelled cup	"	—	—	—	—	—	—	—
2814a	" TF	RONDS, TEINTE CHÊNE, CALOTTE PEINTE AVEC MANIVELLE PLIANTE Round, oak coloured with painted cover and bending crank	"	—	—	—	—	—	—	—
2814	" TFE	RONDS, TEINTE CHÊNE, CALOTTE PEINTE TRÉMIE ÉMAILLÉE ET MANIVELLE PLIANTE Round, oak coloured with painted cover enamelled cup and bending crank	"	—	—	—	—	—	—	—
		NOIX ET ANNEAU — Grinding nut and ring	la paire	—	—	—	—	—	—	—
		Ceux taillés pour la MOUTURE FINE D'ORIENT se paient en plus Extra charges for fine grinding oriental mills	la pièce	—	—	—	—	—	—	—
2833	Modèle LT	CARRÉ, TEINTE CHÊNE, CALOTTE BRONZÉE AVEC ENGRENAGES Square oak coloured with bronzed cover and gear wheels	"	—	—	—	—	—	—	—

RESSORTS DE RÉGLAGE POUR MOULINS — Setsprings for Coffee mills le cent —


Tous nos moulins sont à TRÉMIES en TOLE ÉMAILLÉE, à l'exception de ceux n° 2814 Modèle TF qui sont à TRÉMIES EN BOIS

Our Coffee mills are all with enamelled cups, with the exception of n° 2814 Model TF which are with wooden cup


Ne peuvent pas être livrés pour le moment

→ GOLDENBERG ←


N° 2820




N° 2821



N° 2823



N° 2832



→ GOLDENBERG ←

MOULINS A CAFÉ AVEC BOITES EN HÊTRE VERNI ET COUPES EXTÉRIEURES.

Coffee mills of varnished beech wood with outside cups.


		Numéros . . .	1	2	3	4	5	6
2820	Modèle HB	{ AVEC COUPE OUVERTE EN LAITON With open brass cup }	la pièce	9 —	9 55	10 45	11 90	13 20
2820	» HBN	{ AVEC COUPE OUVERTE NICKELÉE With open nickeled cup }	»	9 45	10 10	11 10	12 80	
2823	» HBF	{ AVEC COUPE FERMÉE EN LAITON With covered brass cup }	»	9 80	10 45	11 45	13 10	
2823	» HBNF	{ AVEC COUPE FERMÉE NICKELÉE With covered nickeled cup }	»	10 20	10 90	12 20	13 80	
2824	» HBR	{ AVEC COUPE BASSE LAITON With open brass cup }	»	8 65	9 10	10 —	11 35	12 65 14 20
2832	» LB	{ AVEC ENGRENAGES, CALOTTE BRONZÉE With gear wheels and bronzed cover }	»	17 55	18 45	20 90	24 45	
2820 à 2823	NOIX ET CUVETTE -- Grinding nut and ring.	la paire	1 90	2 —	2 20	2 55	3 10	3 80
2832	NOIX ET CUVETTE — Grinding nut and ring.	»	4 20	4 80	6 20	8 55		

RESSORTS DE RÉGLAGE — ~~Sels~~ springs le cent 8 90.


Tous ces moulins ont des trémies en tôle émaillée. — These coffee mills are with enamelled cups.

→ GOLDENBERG ←


N° 2818




N° 2817




N° 2816



N° 2824



N° 2826



→ GOLDENBERG ←

MOULINS A CAFÉ FINS, BOITES EN HÊTRE POLI, ANGLES ARRONDIS. MANIVELLES RONDES NICKELÉES.

Fine Coffee mills with polished beech wood box, soft edges and round nickeled cranks

		Numéros	1	2	3	4	
2818	Modèle BAPC	{ AVEC CALOTTE LAITON TRÉMIE EN BOIS. With brass cover and wooden cup }	la pièce	7 80	8 55	9 45	10 80
2818	" BAPN	{ AVEC CALOTTE NICKELÉE TRÉMIE EN BOIS With nickeled brass cover and wooden cup }	"	8 55	9 —	10 —	11 45
2818	" BAPCE	{ AVEC CALOTTE LAITON ET TRÉMIE ÉMAILLÉE With brass cover and enamelled cup. }	"	8 45	9 —	10 —	11 35
2818	" BAPNE	{ AVEC CALOTTE NICKELÉE ET TRÉMIE ÉMAILLÉE With nickeled cover and enamelled cup. }	"	9 —	9 55	10 45	12 —
2824	" HP	{ AVEC TRÉMIE EXTÉRIEURE OUVERTE, EN LAITON With open brass cup }	"	9 25	10 10	11 10	13 10
2824	" HPN	{ AVEC TRÉMIE EXTÉRIEURE OUVERTE, NICKELÉE With open nickeled brass cup }	"	9 90	10 80	11 90	14 —
2826	" HPF	{ AVEC TRÉMIE EXTÉRIEURE FERMÉE, LAITON With covered brass cup. }	"	10 55	11 10	12 35	14 —
2826	" HPNF	{ AVEC TRÉMIE EXTÉRIEURE FERMÉE, NICKELÉE covered nickeled brass cup. }	"	11 10	11 80	11 90	15 35
2816	Tous ces moulins sont livrés sur demande avec couvercle façonné. Pour cette exécution les majorations suivantes sont à appliquer On demand these coffee mills are supplied with moulded covers. The following extra charges are invoiced for this execution		"	1 35	1 35	1 35	1 35
2817	Tous ces moulins sont livrés sur demande avec manivelle plate nickelée. Pour cette exécution les majorations suivantes sont à appliquer On demand these coffee mills are also supplied with flat nickeled crank, they are charged with the following advances.		"	1 —	1 —	1 10	1 10
NOIX ET CUVETTE — Grinding nut and ring.			la paire	1 90	2 —	2 20	2 55


RESSORTS DE RÉGLAGE — Set springs for coffee mills le cent 8 90

Tous nos moulins ont des TRÉMIES en TOLE ÉMAILLÉE, à l'exception de ceux n° 2818 Modèle BAPC et BAPN qui ont des TRÉMIES EN BOIS.


Our Coffee mills are with enamelled cups, with the exception of those n° 2818 Model BAPC et BAPN which are with wooden cup.

→ GOLDENBERG ←


N° 2819




N° 2825




N° 2827



N° 2828



N° 2829



→ GOLDENBERG ←

MOULINS A CAFÉ FINS, BOITES EN NOYER POLI, ANGLES ARRONDIS MANIVELES PLATES NICKELÉES.

Fine Coffee mills with polished Walnut wood box soft edges, and flat nickeled cranks.

		Numéros	1	2	3	4
2819	Modèle BDC	{ AVEC CALOTTE LAITON } la pièce	9 20	10 20	11 45	13 35
		{ With brass cover }				
2819	" BDN	{ AVEC CALOTTE NICKELÉE } "	9 80	10 80	12 —	14 —
		{ With nickeled brass cover }				
2825	" HD	{ AVEC TRÉMIE EXTÉRIEURE OUVERTE, LAITON } "	10 45	11 10	12 35	14 45
		{ With open brass cup }				
2825	" HDN	{ AVEC TRÉMIE EXTÉRIEURE OUVERTE, NICKELÉE } "	10 90	11 80	13 10	15 20
		{ With open nickeled brass cup }				
2827	" HDF	{ AVEC TRÉMIE EXTÉRIEURE FERMÉE, LAITON } "	11 45	12 45	13 65	15 80
		{ With covered brass cup }				
2827	" HDNF	{ AVEC TRÉMIE EXTÉRIEURE FERMÉE, NICKELÉE } "	12 10	12 45	14 45	15 35
		{ With covered nickeled brass cup }				
2828	{ Tous ces moulins sont livrés sur demande avec couvercle façonné. Pour cette exécution les majorations suivantes sont à appliquer } "		1 35	1 35	1 35	1 35
	{ On demand these coffee mills are supplied with moulded covers. The following extra charges are invoiced for this execution }					
2829	{ Tous ces moulins sont livrés sur demande avec manivelle ciselée en bronze. Pour cette exécution les majorations suivantes sont à appliquer } "		2 —	2 —	2 —	2 —
	{ On demand these coffee mills are supplied with fine brass cranks. The following extra charges are invoiced for this execution }					
	NOIX ET CUVETTE — Grinding nut and ring — la paire		1 90	2 —	2 20	2 55

RESSORTS DE RÉGLAGE — Set springs for coffee mills le cent 8 90


Tous ces moulins ont des TREMIERS en TOLE ÉMAILLÉE. — These Coffee mills are all with enamelled cups.

→ GOLDENBERG ↗


N° 2804



N° 2807




N° 2805



N° 2808



N° 2808 m



N° 2809



→ GOLDENBERG ←

N^{os}

MOULINS A POIVRE. — Pepper mills.

2805

AVEC BOITE CARRÉE. — With square box.

Modèle A B	EN HÊTRE VERNI. — beechwood varnished	la pièce 4 65
» A D	EN NOYER POLI. — polished Walnut	8 00

MOULINS DE TABLE POLIS. — Polished Pepper mills for table.

2804

ROND ÉVASÉS. — Round.

	EN NOYER Walnutwood	EN OLIVIER Olivewood	EN PALISSANDRE Rosewood
la pièce	10 90	11 10	11 80

2807

ROND FORME HAUTE. — Round.

EN HÊTRE. — Beechwood	la pièce 4 45
-----------------------	---------------

2808

ROND FORME POT, AVEC CROISSANT. Round pot form with halfmoon handle.

	EN HÊTRE Beechwood	EN NOYER Walnutwood	EN OLIVIER Olivewood	EN PALISSANDRE Rosewood
la pièce	8 00	8 45	8 90	9 55

2808m

ROND FORME POT AVEC MANIVELLE. Round pot form with crank.


	EN HÊTRE Beechwood	EN NOYER Walnutwood	EN OLIVIER Olivewood	EN PALISSANDRE Rosewood
la pièce	9 10	9 55	10 00	10 65

2809

ROND FORME TONNEAU. — Round barril form.

	EN OLIVIER Olivewood	EN PALISSANDRE Rosewood.
la pièce	11 80	12 45

→ GOLDENBERG ←



→ GOLDENBERG ←

MOULINS A CAFÉ DE COMPTOIR.

Cast iron grocers coffee mills.

		Números	00	0	1	2	3	4	
Hauteur du moulin — Height of the Mill c/m.		28	32	37	42	47	56		
Contenance de la coupe — Capacity of the cup — Café — Coffee app ^t Kil.		0.060	0.120	0.200	0.375	0.600	1. —		
Production par heure — Production at the hour " " " "		3.800	6. —	7.600	8. —	9. —	10. —		
Poids — Weight — la pièce . . kg.		2.500	3.500	5.600	7.500	11. —	19. —		
A ENGRENAGES. — With gear wheels.									
2830	Modèle FB	{ AVEC COUPE POLIE ET CALOTTE BRONZÉE. with polished cup and bronzed cover. }	la pièce	17 45	19 20	24 55	27 65	33 90	61 40
2830	Modèle FC	{ AVEC COUPE ÉMAILLÉE ET CALOTTE EN CUIVRE. with enamelled cup and brass cover }	"	18 45	20 55	26 45	32 10	40 45	65 35
		Poids — Weight kg.	4.300	6. —	9. —	11.100	16.300	26. —	
2831	Modèle FBV	{ AVEC COUPE POLIE, CALOTTE BRONZÉE ET VOLANT. with polished cup, bronzed cover and fly wheel }	la pièce	20 10	24 —	29 80	37 55	49 —	71 15
2831	Modèle FCV	{ AVEC COUPE ÉMAILLÉE, CALOTTE EN CUIVRE ET VOLANT with enamelled cup, brass cover and fly wheel }	"	21 10	25 80	33 20	42 80	56 55	80 80
NOIX ET ANNEAU — Grinding nut and ring		la paire	2 —	2 65	3 55	4 —	5 10	7 10	
LES ENGRENAGES SEULS — the gear wheels only.		"	1 10	1 45	1 70	1 90	2 35	2 90	
Ceux taillés pour la MOUTURE FINE D'ORIENT se paient en plus		la pièce	1 45			2 45	3 35	4 —	
Extra charges for fine grinding oriental mills									
RESSORTS DE RÉGLAGE — Setsprings		le cent	16 65						

Sur demande nous livrons ces moulins avec coupe polie intérieurement.


On demand we also supply the grocers coffee mills with polished cup instead of enamelled cup.

Les moulins de comptoir sont aussi livrés avec mécanismes pour moulin le poivre, sans augmentation de prix.

Cast iron mills are supplied at the same prices mounted for grinding pepper.

→ GOLDENBERG ←

N° 2835



→ **GOLDENBERG** ←

MOULINS A CAFÉ DE COMPTOIR.

Cast iron grocers coffee mills.


	Numéros				
Hauteur du moulin — Height of the Mill	1	2	3	4	5
C/m.	34	38	46	54	76
Contenance de la coupe — Capacity of the cup	0.250	0.330	0.600	0.800	2.—
Café — Coffee app ^t Kil.					
Production par heure — Production at the hour	7.800	9.400	12.—	15.—	17.—
» » » »					
Poids — Weight . . la pièce	6.—	9.—	12.700	18.—	29.—

FAÇON D'ALSACE. — Alsacian pattern

Modèle KB	{	AVEC COUPE ÉMAILÉE ET COUVERCLE BRONZÉ.	la pièce	29 90	35 10	47 10	76 05	175 55	
		with enamelled cup and bronzed cover							
Modèle KC	{	AVEC COUPE ÉMAILÉE ET COUVERCLE EN LAITON	"	32 10	40 —	55 90	81 35	187 80	
		with enamelled cup and brass cover							
Ceux taillés pour la MOUTURE FINE D'ORIENT se paient en plus				"	1 45	2 45	3 35	4 —	6 20
Extra charges for fine grinding oriental mills									

→ GOLDENBERG ←

N° 2836



→ GOLDENBERG ←

Nos

MOULINS A CAFÉ DE COMPTOIR.

Cast iron grocers coffee mills.


	Numéros	1	2	3	4	5
Hauteur du moulin — Height of the Mill c/m.		34	38	46	54	76
Contenance de la coupe — Capacity of the cup Café — Coffee app ^t Kil.		0.250	0.330	0.600	0.800	2. —
Production par heure — Production at the hour » » » »		7.800	9.400	12. —	15. —	17. —
Poids — Weight . . la pièce		8.250	11.500	16.700	24.70	36. —

FAÇON D'ALSACE. — Alsacian pattern.



2836	Modèle KBV	{ AVEC COUPE ÉMAILLÉE, COUVERCLE BRONZÉ ET VOLANT	{ la pièce	35 65	46 55	64 20	88 90	204 45
		{ with enamelled cup, bronzed cover and fly wheel						
	Modèle KCV	{ AVEC COUPE ÉMAILLÉE ET COUVERCLE EN LAITON ET VOLANT	{ »	37 10	48 —	65 55	94 45	218 90
		{ with enamelled cup, brass cover and fly wheel						
	Ceux taillés pour la MOUTURE FINE D'ORIENT se paient en plus.			1 45	2 45	3 35	4 —	6 20
	Extra charges for fine grinding oriental mills							

→ GOLDENBERG ←

N° 2836 a



N° 2845



→ GOLDENBERG ←

Nos

	Numéros	3	4	5
Hauteur du moulin — Height of the mill c/m.		46	53	76
Contenance de la coupe — Capacity of the cup Café — Coffee app ^t Kil.		0. 600	1. —	2. 200
Production par heure. . — Production at the hour " " " "		7. —	12. —	18. —
Poids du Moulin — Weight kg		21. —	28. —	50. —

2836 A

**MOULIN EN FONTE POUR MOTEUR, AVEC 2 POULIES
ET FOURCHE DE DÉBRAYAGE**

**Coffee mill fitted for power motion with two pulleys
and disconnecting fork**

la pièce

158 90 185 35 280 05

LE MÊME SANS LA FOURCHE DE DÉBRAYAGE

The same without disconnecting fork

127 35 147 80 241 10

2845


MOULIN DE COMPTOIR A 2 VOLANTS, COUPE NICKELÉE,

Grocers Coffee mill with two flywheels, high nickered cup.


Grandeur — Size° No	000	0	1	2	4
Hauteur — Total height c/m.	45	54	62	70	90
Contenance de la coupe — Capacity of the cup kg	— .200	— .300	— .500	— .850	1.750
Production par heure . . — Hourly production "	3.500	4.500	6. —	10. —	15. —
Poids du Moulin — Weight "	7. —	11. —	17. —	25. —	45. —
Prix : la pièce . . .	52 65	79 55	106 70	135 55	179 —

→ GOLDENBERG ←


N° 2837



N° 2838



N° 2839



→ GOLDENBERG ←

Nos

MOULINS A CAFÉ SE FIXANT CONTRE LE MUR. Wand coffee mills.


		Numéros	00	0	1	2	3	4
	Contenance de l'entonnoir — Capacity of the funnel	Café — Coffee app ^t Kil.	0. 150	0. 160	0. 250	0. 300	0. 470	1. —
	Production par heure — Production at the hour	» » » »	3. 200	6. —	7. —	9. —	12. —	15. —
	Poids — Weight . . . kg.		1. 300	1. 500	2. —	2. 500	3. 500	5. —
2837	Modèle M A MOULIN MURAL — Wand coffee mill la pièce		13 10	14 20	18 80	23 35	28 45	42 65
	Poids — Weight . . . kg.		1. 530	1. 750	2. 300	2. 800	3. 900	5. 600
2838	Modèle M B { MOULIN MURAL AVEC ENTONNOIR ET RÉCIPIENT la pièce		15 55	16 65	21 35	25 80	31 10	45 35
	{ Wall coffee mill with funnel and receiver							
	Poids — Weight . . . kg.		—	—	4. 600	5. 800	7. 700	10. —
2839	Modèle M B V { MOULIN MURAL AVEC ENTONNOIR ET RÉCIPIENT AVEC VOLANT la pièce		—	—	30 55	39 10	51 80	72 90
	{ Wall coffee mill with funnel and receiver, with wheel.							
	NOIX ET CUVETTE — Grinding nut and ring la paire		4 20	4 65	5 35	6 —	7 10	9 20

LES MOULINS MONTÉS SUR PLANCHETTE COUTENT } 2 30 { en plus
Wall coffee mills mounted on a plank cost } more

Sur demande ces Moulins sont livrés montés pour la mouture du poivre sans augmentation de prix.
On demand these mills are supplied as the same prices for grinding pepper.

→ GOLDENBERG ←

N° 2840



→ GOLDENBERG ←

Nos

2840

MOULIN MURAL AVEC TRÉMIE EN FAYENCE DÉCORÉE ET RÉCIPIENT EN VERRE
Wall coffee mill with illustrated stonefunel and glass receiver.

Contenance de la trémie — Capacity of the funnel	kg	0.350	0.500
la pièce		18 00	18 65
Poids — Weight	kg	1.400	1.450

Ces Moulins sont livrés avec les récipients en fayence en différents décors.
 These Coffee mills are supplied with funels of various illustrations.

