

KATALOG


1930

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS

Goldenberg & Cie

vormals

ELSÄSSISCHE WERKZEUGFABRIK ZORNHOFF



Schutzmarke

ZORNHOFF bei SAVERNE


Goldenberg

KAFFEE-
UND
PFEFFER-MÜHLEN

Goldenberg


KAFFEEMÜHLEN MIT GEFIRNISSTEM BUCHENHOLZKASTEN

Nº 2800—2802



Nº	00	0	1	2	3	4	5
Nº 2800. Modell BI  mit angestrichenem Deckel p. St.	3 25	*3 35	*3 45	*3 65	*3 90	*4 65	4 75
Modell BA  mit bronziertem Deckel...	3 70	3 90	*4 —	*4 35	*4 60	5 35	5 60
Nº 2802. Modell BC  mit Messingdeckel	4 10	4 35	*4 50	*4 90	*5 20	6 —	6 30
mit orientalischem Mahlwerk	— 25		— 30				

Nº 2803



Nº	1	2	3	4
Nº 2803. Modell BD  Nussbaum poliert, mit flachem Holzdeckel	7 15	*7 90	*8 60	9 30
mit orientalischem Mahlwerk	— 25	30		

Nº	00	0	1	2	3	4
Mahlstein und Ring	10	— 65	— 65	— 75	— 75	— 85
Stellfedern	— 25		2 45			3 35


Die Modelle BA und BI haben Holztrichter, die Modelle BC und BD sind mit emaillierten Trichtern ausgestattet.
Die Werke sämtlicher Mühlen sind aus Stahl, geträst und gehärtet.

* Siehe Seite III.

Goldenberg


KAFFEEMÜHLEN MIT GEFIRNISSTEM BUCHENHOLZKASTEN

Nº 2800—2802



		Nº	00	0	1	2	3	4	5
Nº 2800.	Modell BI 	mit angestrichenem Deckel p. St.	3 25	*3 35	*3 45	*3 65	*3 90	*4 65	4 75
	Modell BA 	mit bronziertem Deckel...	3 70	3 90	*4 —	*4 35	*4 60	5 35	5 60
Nº 2802. Modell BC 		mit Messingdeckel	4 10	4 35	*4 50	*4 90	*5 20	6 —	6 30
mit orientalischem Mahlwerk		mehr	— 25			— 30			

Nº 2803



		Nº	1	2	3	4
Nº 2803. Modell BD 		Nussbaum poliert, mit flachem Holzdeckel	7 15	*7 90	*8 60	9 30
		mit orientalischem Mahlwerk ...mehr	— 25	— 30		

		Nº	00	0	1	2	3	4
Mahlstein und Ring		per Paar	60	— 65	— 65	— 75	— 75	— 85
Stellfedern		per	2 45			3 35		


Die Modelle BA und BI haben Holztrichter, die Modelle BC und BD sind mit emaillierten Trichtern ausgestattet.
Die Werke sämtlicher Mühlen sind aus Stahl, geträst und gehärtet.

* Siehe Seite III.

Goldenberg

KAFFEEMÜHLEN MIT BLECHKASTEN

Nº 2810



		Nº	0	1	2	3
Nº 2810.	Modell TAP, Eichfarbig, mit Porzellan-Trichter	p. St.	*4 60	*4 80	*5 10	5 50
	» TAE, Eichfarbig, mit emaill. Trichter	»	4 70	*4 90	*5 20	5 60
	» TC, Fein eichfarbig, mit emailliertem Trichter und Messingdeckel....	»	*5 40	*5 60	*5 90	6 35
Mahlstein und Ring		per Paar	— 65	— 75	— 75	— 75
Stellfedern		per %	2 45	2 45	2 45	2 45

Die Werke sämtlicher Mühlen sind aus Stahl, gefräst und gehärtet

* Siehe Seite III

Goldenberg

RUNDE KAFFEEMÜHLEN MIT BLECHKASTEN UND ANGESTRICHENEM DECKEL

N^o 2814




N^o 2814a



		N ^o	1	2	3	4
N ^o 2814.	Modell TF. Eichfarbig mit Holztrichter	per Stück	*4 —	*4 55	5 30	6 40
	Modell TFE. Eichfarbig, mit emailliertem Trichter	"	*4 65	*5 20	5 95	7 05
N ^o 2814 a.	Modell TF. Eichfarbig, mit zerlegbarer Kurbel und Holztrichter	"	4 15	—	—	—
	Modell TFE. Eichfarbig, mit zerlegbarer Kurbel und emailliertem Trichter	"	4 80	—	—	—
Ring und Mahlstein		per Paar	— 65	— 75	— 75	— 85
Stellfedern		per %	2 45	2 45	2 45	3 35

N^o 2815

KAFFEEMÜHLEN, TÜRKISCHES MODELL





N ^o	1	2	3
N ^o 2815. Messinghülse mit orientalischem Mahlwerk ...p. Stück	*8 20	*9 15	9 45

Die Werke sämtlicher Mühlen sind aus Stahl, gefräst und gehärtet

* Siehe Seite III

Goldenberg


GEFIRNISSTE BUCHENHOLZ-KAFFEEMÜHLEN



N ^o 2820.	Modell HB.	Mit offenem Messing-Glockentrichter	p. Stück
	Modell HBN.	Mit offenem, vernickeltem Glockentrichter . . .	"
N ^o 2823.	Modell HBF.	Mit geschlossenem Messing-Glockentrichter . . .	"
	Modell HBNF.	Mit geschlossenem, vernickeltem Glockentrichter	"
		Mahlstein und Ring	per Paar
		Stellfedern	per %

N ^o	1	2	3	4
	5 60	*5 85	*6 40	7 20
	6 —	*6 40	*6 85	7 60
	6 70	*7 05	*7 70	8 70
	7 10	*7 50	*8 15	9 10
	— 65	— 75	— 75	— 85
	2 45	2 45	2 45	3 35

N^o 2832. MIT KURBEL UND GETRIEBE




N ^o	1	2	3	4
N ^o 2832. Modell LB mit emailliertem Trichter und bronziertem Deckel p. St.	10 65	11 90	12 60	13 70
Mahlstein u. Ring	2 15	2 65	3 50	4 65
Getriebe	— 55	— 55	— 75	— 75
Stellfedern	4 25	4 25	4 85	4 85

Die Werke sämtlicher Mühlen sind aus Stahl, gefräst und gehärtet


Goldenberg

FEINE KAFFEEMÜHLEN MIT POLIERTEM BUCHENHOLZKASTEN, RUNDE ECKEN


Nº 2818



Nº 2826



Nº 2824



Nº			Nº	1	2	3	4
Nº 2818.	Modell BAPC.	Mit Messingdeckel und Holztrichter	per Stück	*5 05	*5 55	*6 15	7 —
	Modell BAPCE.	Mit Messingdeckel und emailliertem Trichter ..	"	*5 95	*6 15	*6 50	7 40
	Modell BAPN.	Mit vernickeltem Deckel und Holztrichter ..	"	*5 95	*6 15	*6 50	7 40
	Modell BAPNE.	Mit vernick. Deckel u. emaill. Trichter ...	"	*6 15	*6 45	*6 75	7 70
Nº 2824	Modell HP.	Mit offenem Messing-Glockentrichter	"	6 25	6 45	7 05	7 85
	Modell HPN.	Mit offenem, vernickeltem Glockentrichter ..	"	6 70	7 —	7 50	8 30
Nº 2826	Modell HPF.	Mit geschlossenem Messing-Glockentrichter ..	"	*7 35	*7 60	8 35	9 35
	Modell HPNF.	Mit geschloss., vernickeltem Glockentrichter ..	"	*7 70	*8 10	8 80	9 90
	Mahlstein und Ring	per Paar		— 65	— 75	— 75	— 85
	Stellfedern	per %		2 45	2 45	2 45	3 35


* Die Werke sämtlicher Mühlen sind aus Stahl, gefräst und gehärtet

* Siehe Seite III

Goldenberg

FEINE KAFFEEMÜHLEN MIT POLIERTEM NUSSBAUMHOLZKASTEN,
RUNDE ECKEN


Nº 2819



Nº 2825



Nº 2827



			N ^o	1	2	3	4
N ^o 2819.	Modell BDC.	Mit Messingdeckel und emailliertem Trichter	per Stück	*6 55	*6 90	*7 25	8 30
	Modell BDN.	Mit vernickeltem Deckel und emailliertem Trichter	"	*6 75	*7 10	*8 —	8 60
N ^o 2825.	Modell HD.	Mit offenem Messing-Glockentrichter	"	6 70	7 10	7 30	8 60
	Modell HDN.	Mit offenem, vernickeltem Glockentrichter	"	7 20	7 60	8 20	9 10
N ^o 2827.	Modell HDF.	Mit geschlossenem Messing-Glockentrichter	"	7 85	8 30	9 05	10 15
	Modell HDNF.	Mit geschlossenem, vernickeltem Glockentr.	"	8 30	8 70	9 50	10 65
Mahlstein und Ring			per Paar	— 65	— 75	— 75	— 85
Stellfedern			per 10	2 45	2 45	2 45	3 35


Die Werke sämtlicher Mühlen sind aus Stahl, gefrast und gehärtet

• Siehe Seite III

Goldenberg

PFEFFERMÜHLEN

Nº 2805



Nº 2805.	Modell A B	aus Buchenholz, gefirnisst, mit angestrichenem Deckel	per Stück *2 05
	Modell A D	aus Nussbaumholz, poliert, mit Messingdeckel	" 4 05
		aus Nussbaumholz, poliert, mit vernickeltem Deckel	" 4 25


Nº 2804



Nº 2807



Nº 2808



Nº 2809



Nº 2804	aus Nussbaumholz, poliert	per Stück *2 60
runde, geschweifte Form	aus Palisanderholz, poliert	" 3 95
Nº 2807	aus Buchenholz, poliert	" *2 20
runde, hohe Form	aus Nussbaumholz, poliert	" *2 55
Nº 2808	aus Nussbaumholz, poliert	" *4 55
Topfform mit Kurbel	aus Palisanderholz, poliert	" 5 20
Nº 2809	aus Nussbaumholz, poliert	" *3 40
Fassform mit Kurbel	aus Palisanderholz, poliert	" 4 55

Nº 2806



Nº 2806. Aus vernickeltem Messing..... p. St. *5 65


Die Werke sämtlicher Mühlen sind aus Stahl, gefräst und gehärtet

* Siehe Seite III

Goldenberg

COMPTOIR-KAFFEEMÜHLEN

Nº 2830



	N	00	0	1	2	3	4
Ganze Höhe der Mühle	cm	28	32	37	42	47	56
Inhalt des Trichters	kg Kaffee	0 060	0 120	0 200	0 375	0 600	1 000
Leistung pro Stunde		3 800	6 000	7 600	8 000	9 000	10 000
Gewicht per Mühle	kg	2 500	3 500	5 600	7 500	11 —	19 —
Nº 2830. Modell FB mit poliertem Trichter und bronziertem Deckel	per Stück	11 50	* 14 80	* 20 20	* 25 80	34 45	50 40
Modell FC mit emailliertem Trichter und Messingdeckel	per Stück	13 50	* 18 20	* 24 10	* 30 25	40 60	58 80
Zahnräder	per Paar	55	75	90	1 —	1 20	1 65
Mahlwerke — Stein und Ring		1	1 55	1 95	2 40	3 20	4 30
Stellfedern	per %	3 10	3 10	3 90	3 90	4 45	4 45

Diese Mühlen können auf Verlangen und ohne Preiserhöhung zum Mahlen von Pfeffer geliefert werden;
 sie haben dann braunen Anstrich.
 Kaffeemühlen werden stets mit grünem Anstrich geliefert.


Die Werke sämtlicher Mühlen sind aus Stahl, geträst und gehärtet

* Siehe Seite III

Goldenberg

COMPTOIR-KAFFEEMÜHLEN MIT SCHWUNGRAD

Nº 2831



	Nº
Ganze Höhe der Mühle.....	c/m
Inhalt des Trichters.....	ca. kg Kaffee
Leistung pro Stunde	"
Gewicht per Mühle	kg.

	0	1	2	3	4
	32	37	42	47	56
	0 120	0 200	0 375	0 600	1 000
	6 000	7 600	8 000	9 000	10 000
	6 000	9 000	11 100	16 300	26 000
	* 21 55	* 29 10	* 35 55	* 49 85	73 35
	24 90	33 —	40 —	56 —	81 25
	1 10	1 20	1 50	1 55	1 65
	— 75	— 90	1 —	1 20	1 65
	1 55	1 95	2 40	3 20	4 30
	3 10	3 90	3 90	4 45	4 45

- Nº 2831. | Modell FBV mit poliertem Trichter, bronz. Deckel per Stück
 | Modell FCV mit emailliertem Trichter, Messingdeckel
 | Mit orientalischem Mahlwerk mehr
 | Zahnräder per Paar
 | Mahlwerke - Stein und Ring.....
 | Stellsfedern per "

Diese Mühlen können auf Verlangen und ohne Preiserhöhung zum Mahlen von Pfeffer geliefert werden.
 Sie haben dann braunen Anstrich.


Kaffeemühlen werden stets mit grünem Anstrich geliefert.

Die Werke sämtlicher Mühlen sind aus Stahl, gefräst und gehärtet

* Siehe Seite III

Goldenberg

Nº 2835 LADEN-KAFFEEMÜHLEN MIT KURBEL



		Nº	1	2	3	4	5
Ganze Höhe der Mühle		cm	34	38	46	54	76
Inhalt des Trichters		ca. kg Kaffee	0 250	0 330	0 600	0 800	2 000
Leistung pro Stunde			7 800	9 400	12 000	15 000	17 000
Gewicht per Mühle		kg	6 000	9 000	12 700	18 000	29 000
Nº 2835.	Modell KB	mit emailliertem	bronz. Deckel	per Stück			
	Modell KC	Trichter	Messingdeckel				
	mit orientalischem Mahlwerk		mehr	1 20	1 50	1 55	2 50
			24 10	*33 —	*40 90	56 —	91 30
			25 20	34 70	43 10	59 —	95 20

Diese Mühlen können auf Verlangen und ohne Preiserhöhung zum Mahlen von Pfeffer geliefert werden; sie haben dann braunen Anstrich.

Kaffeemühlen werden stets mit grünem Anstrich geliefert.


Die Werke sämtlicher Mühlen sind aus Stahl, gefrast und gehärtet

* Siehe Seite III

Goldenberg

LADEN-KAFFEEMÜHLEN MIT KURBEL UND SCHWUNGRAD

Nº 2836



	Nº	1	2	3	4	5
Ganze Höhe der Mühle	c/m	34	38	46	54	76
Inhalt des Trichters	ca. kg Kaffee	0 250	0 330	0 600	0 800	2 000
Leistung pro Stunde	"	7 800	9 400	12 000	15 000	17 000
Gewicht per Mühle	kg	8 250	11 500	16 700	24 700	36 000
Nº 2836. { Modell KBV { mit emailliertem { bronziert. Deckel p. St.		*31 10	*44 —	*57 10	*79 50	171 35
{ Modell KCV { Trichter { Messingdeckel ..	"	*32 20	*45 50	*59 20	*82 30	175 55
mit orientalischem Mahlwerk	"	1 20	1 50	1 55	1 65	2 50

Diese Mühlen können auf Verlangen und ohne Preiserhöhung zum Mahlen von Pfeffer geliefert werden; sie haben dann braunen Anstrich.
Kaffeemühlen werden stets mit grünem Anstrich geliefert.


Die Werke sämtlicher Mühlen sind aus Stahl, gefräst und gehärtet

* Siehe Seite III

Goldenberg

KAFFEEMÜHLEN FÜR KRAFTBETRIEB, MIT 2 RIEMENSCHLEIBEN

Nº 2836 a



		N ^o	3	4	5
Ganze Höhe der Mühle.....		c/m	46	53	76
Inhalt des Trichters		ca. kg Kaffee	0 600	1 —	2 200
Leistung pro Stunde		"	12 —	15 —	17 —
Gewicht per Mühle		kg	21 —	28 —	50 —
N ^o 2836a.	Mit Ausrückgabel.....	per Stück	*93 80	*106 95	172 20
	Ohne Ausrückgabel	"	85 40	98 55	163 80

Diese Mühlen können auf Verlangen und ohne Preiserhöhung zum Mahlen von Pfeffer geliefert werden;
 sie haben dann braunen Anstrich.
 Kaffeemühlen werden stets mit grünem Anstrich geliefert.

Die Werke sämtlicher Mühlen sind aus Stahl, gefräst und gehärtet


* Siehe Seite III

Goldenberg

WANDKAFFEEMÜHLEN

Nº 2837. M A

Nº 2838. M B



	Nº	00	0	1	2	3	4
Inhalt des Trichters	ca. kg Kaffee	0 150	0 160	0 250	0 300	0 470	1 000
Leistung pro Stunde		3 200	6 000	7 000	9 000	12 000	15 000
Nº 2837. Modell MA. Ohne Trichter und Behälter.....	per Stück	7 55	*8 70	*11 50	*14 —	*18 80	25 20
Nº 2838. Modell MB. Mit Trichter und Behälter.....		8 40	9 95	14 —	16 25	21 30	28 50
Auf poliertem Brett montiert.....	mehr per Stück			1 70			
Mahlwerke - Stein und Ring	per Paar	1 35	1 65	2 65	3 35	4 55	5 80

Diese Mühlen können auf Verlangen und ohne Preiserhöhung zum Mahlen von Pfeffer geliefert werden; sie haben dann braunen Anstrich.
Kaffeemühlen werden stets mit grünem Anstrich geliefert.


Die Werke sämtlicher Mühlen sind aus Stahl, gefräst und gehärtet

* Siehe Seite III

Goldenberg

WANDKAFFEEMÜHLEN MIT SCHWUNGRAD

Nº 2839



	Nº	1	2	3	4
Inhalt des Trichters ca. kg Kaffee		0 250	0 315	0 470	1 000
Leistung pro Stunde		7 100	9 200	12 000	15 000
Nº 2839. Mod. MBV. Mit Trichter und Behälter per Stück		21 —	27 20	34 70	51 80
Auf poliertem Brett montiert , , mehr per Stück		1 70			
Mahlwerke - Stein und Ring per Paar		2 65	3 35	4 55	5 80


Diese Mühlen können auf Verlangen und ohne Preiserhöhung zum Mahlen von Pfeffer geliefert werden; sie haben dann braunen Anstrich.
Kaffeemühlen werden stets mit grünem Anstrich geliefert.

Die Werke sämtlicher Mühlen sind aus Stahl, gefräst und gehärtet

Goldenberg

WANDKAFFEEMÜHLEN MIT DEKORIERTEM STEINGUTTRICHTER U. GLASBEHÄLTER

Nº 2840



Inhalt des Trichters	kg	0 350	0 500
Gewicht der einzelnen Mühlen	"	1 400	1 450
Nº 2840.....	per Stück	* 13 15	* 13 70




Diese Mühlen werden nach Wahl in verschiedenen Dekors aut nebenstehenden Abbildungen geliefert.

Die Werke sämtlicher Mühlen sind aus Stahl, gefräst und gehärtet

* Siehe Seite III

Goldenberg


DEKORS IN WELCHEN DIE TRICHTER DER MÜHLEN N° 2840 GELIEFERT WERDEN
KÖNNEN



Goldenberg

COMPTOIR-MÜHLEN MIT 2 SCHWUNGRÄDERN UND VERNICKELTEM BEHAälter

Nº 2845



	Nº	00	0	1	2	4
Höhe der ganzen Mühle	c / m	45	54	62	70	90
Inhalt des Trichters '.....	kg	0 200	0 300	0 500	0 850	1 750
Leistung pro Stunde	"	3 500	4 500	6 000	10 000	15 000
Gewicht der Mühle	"	7 000	11 000	17 000	25 000	45 000
Nº 2845.....per Stück		42 —	*51 80	*63 —	*78 40	116 20

* Siehe Seite III.