

CATALOGUE

NOVEMBRE 1922

TARIF DE MOULINS

JAPY FRÈRES & C^{ie}

BEAUCOURT (Territoire de Belfort)

SERVICE DE VENTE

COMPTOIR DES QUINCAILLERIES RÉUNIES DE L'EST

A FESCHES-LE-CHATEL (Doubs) -- Téléphone N° 1

A PARIS, 23, Rue Albouy -- Téléphone Nord 0.177, 0.178

PAGES ALBUM	N° ART.	DÉSIGNATIONS	PRIX
MOULINS A CAFÉ			
Boîte hêtre verni, angles vifs, calotte bronzée, réglage à ressort			
2	0	Mécanisme à denture N° 1	6.90
		» » 2	7.35
Boîte hêtre verni soigné, angles arrondis, calotte bronzée, réglage à ressort			
2	1	Mécanisme à denture N° 0	6.95
		» » 1	7.30
		» » 2	7.70
		» » 3	8.35
		» » 4	9.35
		» » 5	9.80
2	1 bis	Mécanisme taillé N° 0	8. »
		» » 1	8.20
		» » 2	8.60
		» » 3	9.20
		» » 4	10.25
		» » 5	10.70
Boîte noyer poli, support et manivelle nickelés, couvercle bois mouluré, réglage à ressort			
3	2 bis	Mécanisme taillé N° 2	16.70
		» » 3	18.15
		» » 4	20.80

JAPY FRÈRES & C^{ie}, BEAUCOURT

PAGES ALBUM	N° ART.	DÉSIGNATIONS	PRIX
MOULINS A CAFÉ			
		Boîte noyer ou cerisier poli, support orné, calotte et manivelle nickelés, réglage à ressort	
4	3	Mécanisme à denture N° 2	15.60
		» » 3	17.10
		» » 4	19.70
4	3 bis	Mécanisme taillé N° 2	17.40
		» » 3	18.95
		» » 4	21.65
Boîte noyer poli, côtés décorés (paysages), angles moulurés, support orné, calotte et manivelle nickelées, réglage à ressort			
4	4	Mécanisme à denture N° 2	17.80
4	4 bis	Mécanisme taillé N° 2	19 »
Boîte noyer poli, angles à colonnes, vase et manivelle nickelés, réglage à ressort			
5	5	Mécanisme à denture N° 2	19.75
5	5 bis	Mécanisme taillé N° 2	20.95
Boîte noyer poli, côtés décorés (paysages), angles à colonnes, vase et manivelle nickelés, réglage à ressort			
5	6	Mécanisme à denture N° 2	22.80
5	6 bis	Mécanisme taillé N° 2	24 »
MOULINS A POIVRE			
		Boîte hêtre verni soigné, calotte bronzée	
6	7	Réglage à rondelles, mécanisme à denture.	5.65
6	7 bis	» » taillé.	6.75
6	8	Réglage à ressort » à denture.	6.55
6	8 bis	» » taillé.	7.60
Boîte forme baril, calotte et manivelle nickelées			
6	15	A manivelle, mécanisme à denture.	8.15
6	15 bis	» » taillé.	9.20
6	18 bis	Sans manivelle, entraînement par le couvercle, mécanisme taillé	8.60
Boîte forme évidée, couvercle et manivelle nickelés			
6	16	A manivelle, mécanisme à denture.	8.03
6	16 bis	» » taillé.	9.10
MOULINS DE COMPTOIR			
		Vase fonte, forme Médicis, intérieur émaillé, monté sur socle fonte	
7	13	A manivelle, mécanisme à denture N° 0.	36.40
		» » 1.	43.40
		» » 2.	53.15
		» » 3.	64.80
7	13	A volant » 0.	40.15
		» » 1.	47.65
		» » 2.	58.40
		» » 3.	70.70

Conditions Générales de Vente

CONDITIONS DE LIVRAISON. — Nos marchandises sont livrées prises en fabrique, et expédiées par la gare la plus proche. Elles sont payables à 30 jours, contre nos traites avec escompte de 2 %. L'emballage est facturé 2 % de la valeur nette de la marchandise.

Les envois en G. V. ne dépassant pas 20 francs subissent une majoration de 5 %.

Nous n'acceptons aucune responsabilité d'avarie pour les colis postaux. Les envois par cette voie sont effectués avec une majoration de :

1 franc pour	3 kilos	} plus le port et l'emballage à la charge de l'acheteur.
1 50	» 5 »	
2 fr.	» 10 »	

Nous recommandons à nos clients de vérifier leurs marchandises à l'arrivée, de contrôler notamment le nombre de colis, et de s'assurer du bon état des articles.

Au cas où des manquants ou avaries seraient constatés, faire toutes réserves utiles aux chemins de fer, mais avant enlèvement de la marchandise.

RETOURS. — Les retours sont refusés rigoureusement s'ils ne sont pas autorisés par nous. Nos emballages étant faits avec le plus grand soin, aucun rabais ne sera admis pour cause d'avaries ou manquants provenant de soustraction en cours de route.

Aucune réclamation pour indemnité ne sera admise pour cause de retard dans les expéditions, et les délais indiqués par nous ne sont qu'approximatifs et sans garantie. Ils ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à des dommages-intérêts pour retard.

Toutes les réclamations contre les factures doivent être faites dans les huit jours qui suivent la réception sous peine de non recevabilité.

Les engagements pris par nous sont seuls valables.

Aucun marché n'est valable que ratifié par nous.

Aucun délai de livraison n'est valable que confirmé par nous.

NOTA. — Afin d'éviter des erreurs dans l'exécution des commandes, nous prions nos clients de se renfermer strictement dans les désignations indiquées dans ce tarif.

Nous déclinons toute responsabilité dans les cas d'erreur ou de retard provenant d'indications inexactes ou insuffisantes. Les dessins et renseignements divers contenus dans notre album ne font que donner le plus approximativement possible l'idée des articles que nous fabriquons. Ils ne pourront jamais servir de prétexte à une demande de dommages-intérêts ou à une demande de résiliation de contrat.

Dimensions des boîtes des moulins

Articles N^{os} . 0, 1, 1 bis, 2, 2 bis, 3, 3 bis, 4, 4 bis, 5, 5 bis, 6, 6 bis

Largeur des côtés de la boîte, mesurée sous l'entablement

Numéros	0	1	2	3	4
Millimètres	98	105	115	125	135


Hauteur des boîtes (épaisseurs du dessus et du fond comprises)

Numéros	0	1	2	3	4
Millimètres	106	111	121	126	135

JAPY FRÈRES & C^{ie}

Moulins à Café

Boîte hêtre verni,
angles vifs,
calotte bronzée,
réglage à ressort.



Article 0

Mécanisme à denture

Numéros

1

2

Boîte hêtre, verni soigné,
angles arrondis,
calotte bronzée,
réglage à ressort.



Article 1

Mécanisme à denture

Article 1 bis

Mécanisme taillé

Numéros

0

1

2

3

4

5

JAPY FRÈRES & C^{ie}

Moulins à Café

Boîte noyer poli,
Support et manivelle
nickelés,
Couvercle bois mouluré.



Article 2 bis
Mécanisme taillé

—
Numéros

2
3
4

Boîte tôle vernie,
couleur noyer.



Article 9 bis
Mécanisme taillé

—
Numéros


1
2
3

CATALOGUE

JAPY FRÈRES & C^{ie}

Moulins à Café

Boîte noyer
ou cerisier poli,
support orné,
calotte et manivelle
nickelées,
réglage à ressort.



Article 3
Mécanisme à denture

Article 3 bis
Mécanisme taillé

Numéros

2
3
4

Boîte noyer poli.
côtés décorés (paysages),
angles moulurés,
support orné,
calotte et manivelle
nickelées.
réglage à ressort.



Article 4
Mécanisme à denture

Article 4 bis
Mécanisme taillé


Numéro

2

JAPY FRÈRES & C^{ie}

Moulins à Café

Boîte noyer poli,
angles à colonnes,
vase et manivelle
nickelés.




Article 5
Mécanisme à denture

Article 5 bis
Mécanisme taillé

Numéro
2

Boîte noyer poli,
côtés décorés (paysages),
angles à colonnes,
vase et manivelle
nickelés.



Article 6
Mécanisme à denture

Article 6 bis
Mécanisme taillé

Numéro
2

JAPY FRÈRES & C^{ie}

Moulins pour Poivre et Epices

Boîte hêtre verni soigné,
calotte bronzée




Article 7 : Réglage à rondelles.
Article 8 : Réglage à ressort.

Mécanisme à denture

Article 7 bis : Réglage à rondelles.
Art. 8 bis : Réglage à ressort.

Mécanisme taillé

Boîte forme baril,
calotte et manivelle nickelées.



Article 15

Mécanisme à denture

Article 15 bis

Mécanisme taillé

Boîte forme évidée,
couvercle et manivelle nickelés.



Article 16

Mécanisme à denture

Article 16 bis

Mécanisme taillé

Boîte forme baril,
sans manivelle.




Article 18 bis

Mécanisme taillé

JAPY FRÈRES & C^{ie}

Moulins de Comptoir

Vase fonte,
forme Médicis,
intérieur émaillé,
monté sur socle fonte,




Article 13 : à manivelle
Mécanisme à denture

Numéros

0
1
2
3

Vase fonte,
forme Médicis,
intérieur émaillé,
monté sur socle fonte,



Article 13 : à volant
Mécanisme à denture

Numéros

0
1
2
3