

MOULINS JAPY

ÉTABLISSEMENTS JAPY FRÈRES

R. C. Doubs N° 107

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL
DE 10 MILLIONS DE FRANCS

R. C. Doubs N° 107

BEAUCOURT

TERREURS DE BELFORT

TARIF 1935

SERVICE DE VENTE:

COMPTOIR DES QUINCAILLERIES RÉUNIES DE L'EST

FESCHES-LE-CHATEL (Doubs) 1-1 21 et 23, Rue Albouy, PARIS

TELEPHONE 10-1

TELEPHONE 23-51

1935

ÉTABLISSEMENTS **JAPY** FRÈRES A **BEAUCOURT** (T. DE BELFORT)

R. C. Belfort N° 107

Société Anonyme au Capital de 40 Millions de Francs

SERVICE DE VENTE

COMPTOIR DES QUINCAILLERIES REUNIES DE L'EST

à FESCHES - LE - CHATEL (Doubs) Téléphone N° 1

à PARIS, 21-23, Rue Albouy, Téléphone Botzaris 25-21
22
23
24

TARIF 1935

MOULINS A CAFÉ
BROYEUR ACIER TAILLÉ
ou
BROYEUR A DENTURE (BREVETÉ)

ÉTABLISSEMENTS JAPY FRÈRES

MOULINS A CAFÉ

BROYEUR A DENTURE (Breveté)

BROYEUR ACIER TAILLÉ

USAGES

BROYEUR A DENTURE (BREVETÉ)

Ce broyeur peut être utilisé pour la mouture du café ou de la chicorée.

Les moulins TYPE 1, 3, 5, 10, 4, 6, 13 M, 13 V, sont montés avec ce broyeur.

BROYEUR ACIER TAILLÉ

Ce broyeur doit être utilisé uniquement pour la mouture du café.

Les moulins TYPE A, C, B, K, D, E, L, R, 33, 35, 37, 44, S M et S V sont montés avec ce broyeur.


INSTRUCTIONS

POUR LE RÉGLAGE DES MOULINS A CAFÉ JAPY


Lors de la livraison nos moulins sont réglés pour une mouture normale.

Pour obtenir une mouture plus fine, soulever le bec du ressort et tourner l'écrou crénelé dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour obtenir une mouture plus grosse, procéder de la même façon, mais en tournant l'écrou dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre.



DIMENSIONS DES BOITES



NUMÉROS

A. — Largeur de la boîte en m/m.....

B. — Hauteur de la boîte en m/m.....

0	1	2	3	4	5	U
98	105	115	125	135	145	65
90	95	105	110	115	125	65

ÉTABLISSEMENTS JAPY FRÈRES

MOULINS A CAFÉ

BROYEUR A DENTURE (Breveté)

BROYEUR ACIER TAILLÉ

RETENEZ BIEN CE QUI SUIT

Notre broyeur acier taillé, broie et moule
uniquement du café.

Ne pas mouler avec ce broyeur de la chicorée

La chicorée encrasserait les petites dents.

Les corps durs détérioreraient les arêtes coupantes du broyeur.

BROYEUR ACIER TAILLÉ

Noix (Coupe)

Poire

Notre broyeur à denture (breveté) Concasse, Broie, Moule

le café, la chicorée, le poivre et en général tous les
produits, pouvant se mouler normalement.

BROYEUR A DENTURE (Breveté)

Noix (Coupe)

Poire

AVANTAGES DU BROYEUR A DENTURE SUR LE BROYEUR ACIER

- 1" — DÉBIT DE MOUTURE PLUS GRAND
- 2" — PLUS GRANDE CONTENANCE DE TRÉMIE
- 3" — POSSIBILITÉ DE MOUDRE DE LA CHICORÉE
- 4" — EST PRATIQUEMENT INUSABLE

DEBITS COMPARATIFS AUX 100 TOURS DE MANIVELLE

	BROYEUR A DENTURE	BROYEUR ACIER TAILLÉ
MÉCANISMES N° 0	34 grammes	22 grammes
N° 1	40 »	24 »
N° 2 et 3	62 »	26 »

Essayez nos Moulins montés avec l'un ou l'autre de ces Broyeurs, et particulièrement avec notre Broyeur à denture (breveté), vous n'en voudrez pas d'autres.

LES ESSAYER C'EST LES ADOPTER

Au cours de mouture si une résistance anormale venait à se produire, nous recommandons de ne pas essayer de vaincre cette résistance, car ce serait au détriment de la denture où des arêtes coupantes du broyeur. Dans ce cas retirer le tiroir, retourner le moulin pour vider la trémie, et tourner la manivelle à l'envers, le corps dur qui était coincé entre les dents, tombera de lui-même.

ÉTABLISSEMENTS JAPY FRÈRES


MOULINS A CAFÉ

BROYEUR A DENTURE (Breveté)

BROYEUR ACIER TAILLE

MOULINS A CALOTTE

Type 1 Hp
1 Hb
1 Hn
1 F



Type AHp
AHb
AHn
AF

MOULINS A SUPPORT ET A CALOTTE

Type 3 F
3 N



Type CF
CN

ÉTABLISSEMENTS JAPY FRÈRES

MOULINS A CAFÉ

BROYEUR A DENTURE (Breveté)

BROYEUR ACIER TAILLÉ

MOULINS A CALOTTE

BROYEUR A DENTURE							Boîte Hêtre verni angles vifs dessus et fond chan- freinés à angles vifs	BROYEUR ACIER TAILLE						
Numéros et Prix								Numéros et Prix						
TYPE	0	1	2	3	4	5		TYPE	0	1	2	3	4	5
1 Hp	18.25	18.80	20. »	21.20	25.20	25.75	Calotte verte	1 Hp	18.25	18.80	20. »	21.20	25.20	25.75
1 Hb	18.65	19.20	20.50	21.70	25.80		Calotte bronzée	1 Hb	18.65	19.20	20.50	21.70	25.80	
1 Hn	27.25	28.15	29.40	31.15	35.65		Calotte et manivelle nickelées	1 Hn	27.25	28.15	29.40	31.15	35.65	
Majoration pour mouture extra-fine.....								1.50	1.50	1.50	1.50	1.50		

MOULINS A CALOTTE

BROYEUR A DENTURE

Numéros et Prix

TYPE	2	3
1 F	29.40	31.15

Boîte Hêtre Verni, façon Noyer
dessus et fond chanfreinés à angles vifs

Calotte et manivelle nickelées

Majoration pour mouture extra-fine.....

BROYEUR ACIER TAILLE

Numéros et Prix

TYPE	2	3
AF	29.40	31.15
	1.50	1.50

MOULINS A SUPPORT ET A CALOTTE

BROYEUR A DENTURE					CALOTTE, SUPPORT ET MANIVELLE NICKELÈS	BROYEUR ACIER TAILLE				
Numéros et Prix						Numéros et Prix				
TYPE	1	2	3	4		TYPE	1	2	3	4
3 F	28.15	29.40	31.15	35.65	Boîte Hêtre verni, façon Noyer dessus et fond chanfreinés angles vifs	CF	28.15	29.40	31.15	35.65
3 N	35. »	37. »	39.80	44. »	Boîte Noyer poli dessus et fond chanfreinés angles arrondis	CN	35. »	37. »	39.80	44. »
Majoration pour mouture extra-fine.....						1.50	1.50	1.50	1.50	

— VOIR POUR PIÈCES DÉTACHÉES PAGE 18 —


ÉTABLISSEMENTS JAPY FRÈRES

MOULINS A CAFÉ

BROYEUR A DENTURE (Breveté)

BROYEUR ACIER TAILLÉ


**MOULINS SUPPORT
A PANS
ET COUVERCLE BOIS**



Type B F

MOULINS MODÈLE BELGE

Type 5 N



Type K N

**MOULINS DÉCORÉS
SANS SUPPORT**

Type 10 H

et

Type 10 F



Type D H

et

Type D F

ÉTABLISSEMENTS JAPY FRÈRES

MOULINS A CAFÉ

BROYEUR A DENTURE (Breveté)

BROYEUR ACIER TAILLÉ

MOULINS SUPPORT A PANS ET COUVERCLE BOIS

Boîte hêtre verni façon noyer
dessus et fond chanfreinés, angles vifs.

Support et manivelle nickelés.

Majoration pour mouture extra-fine.....

BROYEUR ACIER TAILLÉ

Numéros et Prix

TYPE	2	3	4
B. F.	29.40	31.15	35.65
	1.50	1.50	1.50

MOULINS MODÈLE BELGE AVEC PIEDS

BROYEUR A DENTURE

Numéros et Prix

TYPE	2	3
5 N.	41. »	43.50

Boîte noyer poli
avec angles à colonnes, dessus et fond
festonnés. Vase et manivelle nickelés.

Majoration pour mouture extra-fine.....

BROYEUR ACIER TAILLÉ

Numéros et Prix

TYPE	2	3
K. N.	41. »	43.50
	1.50	1.50

MOULINS DÉCORÉS SANS SUPPORT ET AVEC PIEDS

BROYEUR A DENTURE

Numéros et prix

TYPE	2	3
10 H	27. »	28.60
10 F	28.50	30.50

Catotte et manivelle nickelées, angles à
moulures, côtés décorés, dssus et fond
chanfreinés, angles abattus.

Boîte hêtre verni

Boîte hêtre verni façon noyer

Majoration pour mouture extra-fine.....

BROYEUR ACIER TAILLÉ

Numéros et prix

TYPE	2	3
D H	27. »	28.60
D F	28.50	30.50
	1.50	1.50

Ce moulin se fait avec :

- 1° Décor damiers bleus
- 2° Décor damiers rouges
- 3° Décor paysage couleur

Voir page 11.

— VOIR POUR PIÈCES DÉTACHÉES PAGE 18 —

ÉTABLISSEMENTS JAPY FRÈRES

MOULINS A CAFÉ


BROYEUR A DENTURE (Breveté)

BROYEUR ACIER TAILLÉ

MOULINS DÉCORÉS A SUPPORT

Type 4 H

Type 4 F



Type E H

Type E F

MOULINS MODÈLE BELGE DÉCORÉS

Type 6 N



Type L N

ÉTABLISSEMENTS JAPY FRÈRES

MOULINS A CAFÉ

BROYEUR A DENTURE (Breveté)

BROYEUR ACIER TAILLÉ

MOULINS DÉCORÉS A SUPPORT ET AVEC PIEDS

CALOTTE ET MANIVELLE NICKELÉES, ANGLES A MOULURES

BROYEUR A DENTURE			côtés décorés, dessus et fond à bords chanfreinés angles abattus.	BROYEUR ACIER TAILLE		
Numéros et Prix				Numéros et Prix		
TYPE	2	3		TYPE	2	3
4 H	28. »	30. »	Boîte hêtre verni	E H	28. »	30. »
4 F	29.30	31.70	Boîte hêtre verni façon noyer	E F	29.30	31.70
Majoration pour mouture extra-fine.....					1.50	1.50

Ce moulin se fait avec :

- 1° Décor damiers bleus
- 2° Décor damiers rouges
- 3° Décor paysage couleur

Voir page 11.

MOULINS MODÈLE BELGE, DÉCORÉS, AVEC PIEDS

BROYEUR A DENTURE			Boîte noyer poli côtés décorés, angles à colonnes, dessus et fond festonnés. Vase et manivelle nickelés. Majoration pour mouture extra-fine..	BROYEUR ACIER TAILLE		
Numéros et Prix				Numéros et Prix		
TYPE	2	3		TYPE	2	3
6 N	42.50	45. »	L N	42.50	45. »	
				1.50	1.50	

Ce moulin ne se fait qu'en décor paysage couleur

— VOIR POUR PIÈCES DÉTACHÉES PAGE 18 —


ÉTABLISSEMENTS JAPY FRÈRES

MOULINS LAQUÉS ET NOYER POLI
LAQUAGE SOIGNE HAUTE COUPOLE NICKELÉE MANIVELLE NICKELÉE

MOULIN LAQUÉ R L
ROUGE, BLEU, VERT, JAUNE OU BLANC



MOULIN LAQUÉ R I
IVOIROR




*Voir les prix
de ces moulins
page 14*


COULEURS DES MOULINS LAQUÉS



BLEU



JAUNE



BLANC



VERT



ROUGE

MOULIN NOYER POLI R N
ET FAÇON NOYER POLI, COLONNES NICKELÉES



MOULINS LAQUÉS DÉCORÉS R D
ROUGE ou BLEU



*Voir les prix
de ces moulins
page 13*


ÉTABLISSEMENTS JAPY FRÈRES

DÉCORS POUR MOULINS BOIS


DÉCOR PAYSAGE COLORIÉ



DÉCOR DAMIERS BLEUS



DÉCOR DAMIERS ROUGES



DÉCORS DES TRÉMIES DE MOULINS APPLIQUES



DAMIERS BLEUS



DAMIERS ROUGES



PAYSAGE BLEU



PAYSAGE ROUGE


ÉTABLISSEMENTS JAPY FRÈRES

MOULINS A CAFÉ

BROYEUR A DENTURE (Breveté)

BROYEUR ACIER TAILLÉ

MOULINS LAQUÉ SUPÉRIEUR DÉCORÉS A CALOTTE HAUTE NICKELÉE



Type R D

(Voir aussi figures pages 10 et 11)

MOULINS POLIS AU TAMPON A CALOTTE HAUTE NICKELÉE ET A COLONNES NICKELÉES



Type R F

Type R N

(Voir aussi figure page 10)

ÉTABLISSEMENTS JAPY FRÈRES

MOULINS A CAFÉ

BROYEUR A DENTURE (Breveté)

BROYEUR ACIER TAILLÉ

MOULINS LAQUÉ SUPÉRIEUR, DÉCORÉS A CALOTTE HAUTE NICKELÉE

Boîte et colonnes laqué supérieur, avec pieds, dessus et fond chanfreinés à angles abattus, calotte haute nickelée, fermeture à glissière, manivelle plate nickelée, trémie métallique rapportée laquée blanche.

Ce moulin se fait :

En LAQUÉ ROUGE, avec colonnes laquées rouges, décor paysage et décor damiers rouges.

En LAQUÉ BLEU, avec colonnes laquées bleues, décor damiers bleus.

Majoration pour mouture extra-fine.....

Nous pouvons à la demande livrer ce moulin monté en Type 18 D avec broyeur à denture breveté aux mêmes prix

BROYEUR ACIER TAILLÉ	
TYPE	N ^{os} et Prix
	2
R D	39. »
	1.50

MOULINS POLIS AU TAMPON A CALOTTE HAUTE NICKELÉE ET A COLONNES NICKELÉES

Boîte polie avec pieds, colonnes métal nickelé, dessus et fond chanfreinés à angles abattus, calotte haute nickelée, fermeture à glissière, manivelle plate nickelée, trémie métallique rapportée laquée blanche.

Ce moulin se fait :

Avec boîte FAÇON NOYER POLI.

Avec boîte NOYER POLI.

Majoration pour mouture extra-fine.....

Nous pouvons à la demande livrer ce moulin monté en Type 18 F et 18 N avec broyeur à denture breveté aux mêmes prix

BROYEUR ACIER TAILLÉ	
TYPE	N ^{os} et Prix
	2
R F	39. »
R N	43. »
	1.50

— VOIR POUR PIÈCES DÉTACHÉES PAGE 18 —

ÉTABLISSEMENTS JAPY FRÈRES

MOULINS A CAFÉ

BROYEUR A DENTURE (Breveté)

BROYEUR ACIER TAILLÉ

MOULINS LAQUÉ SUPÉRIEUR - CALOTTE HAUTE NICKELÉE

BOITE laqué supérieur, colonnes laquées blanches, dessus et fond chanfreinés à angles abattus, calotte haute nickelée, fermeture à glissière, manivelle plate nickelée, trémie métallique rapportée, laquée blanche.



TYPE R L

Ce moulin se fait :

En laqué ROUGE


BLEU

VERT

JAUNE

BLANC

(Voir page 10 références des couleurs)



TYPE R I

En laqué « IVOIROR »

Laquage ivoire, décors filets or

(Voir figure en couleur page 10)

Majoration pour mouture extra-fine.....

BROYEUR ACIER TAILLÉ

N^{os} et Prix

TYPE	
	2
R L	39. »
R I	42. »
	1.50

NOUS POUVONS A LA DEMANDE LIVRER CES MOULINS MONTES
EN TYPE 18 L OU 18 I AVEC BROYEUR A DENTURE (breveté)
AUX MEMES PRIX

— VOIR POUR PIÈCES DÉTACHÉES PAGE 18 —

ÉTABLISSEMENTS JAPY FRÈRES

MOULINS APPLIQUE

BROYEUR ACIER TAILLE

TRÉMIE FAIENCE DÉCORÉE - RÉCIPIENT VERRE MANIVELLE NICKELÉE - PLANCHETTE VERNIE OU LAQUÉE

MODELE MOYEN

Trémie 300 grammes



GRAND MODELE

Trémie 500 grammes



(Voir page 11 références des décors)

PRIX

PRIX

DECOR DE LA TREMIE	CARTER	PLANCHETTE	TYPE	MODÈLE MOYEN	TYPE	GRAND MODÈLE
				Trémie de 300 gr.		Trémie de 500 gr.
DAMERS BLEUS, 1 face PAYSAGES BLEUS, 1 face	BLEU	VERNIE NATURE	33	33. »		
DAMERS ROUGES, 1 face PAYSAGES ROUGES, 1 face	ROUGE			33. »		
PAYSAGES BLEUS sur 3 faces PAYSAGES ROUGES sur 3 faces	LAQUÉ BLANC	LAQUÉE BLANCHE	35	35. »		
IVOIRE, FILETS OR	Laqué aluminium	LAQUÉE ALUMINIUM	37	37. »		
DAMERS BLEUS	BLEU	VERNIE NATURE			44	44. »

— VOIR POUR PIÈCES DÉTACHÉES PAGE 19 —

ÉTABLISSEMENTS JAPY FRÈRES

MOULINS A POIVRE

MOULIN A POIVRE - FORME CARRÉE



TYPE U H. — Boîte angles vifs, hêtre verni, teinte naturelle, dessus et fond chanfreinés à angles vifs, calotte peinte.

PRIX

11. »

TYPE U F. — Boîte angles vifs, hêtre verni façon noyer, dessus et fond chanfreinés à angles vifs, calotte peinte.

16.50

MOULIN A POIVRE - FORME CABESTAN



TYPE X H. — Boîte hêtre verni teinte naturelle.

PRIX

10.80

TYPE X F. — Boîte hêtre verni, façon noyer.

12. »

TYPE X N. — Boîte noyer poli.

13.85

MOULIN A POIVRE A MANIVELLE NICKELÉE



TYPE W H. — Boîte hêtre verni, teinte naturelle.

PRIX

15.80



TYPE BARIL, petit modèle.
Boîte hêtre verni, teinte naturelle.

PRIX

11. »



TYPE VASE. — Boîte hêtre verni, teinte naturelle.

11. »



TYPE BARIL grand modèle.
Boîte hêtre verni, avec cordons, teinte naturelle.

12. »

— VOIR POUR PIÈCES DÉTACHÉES PAGE 18 —

ÉTABLISSEMENTS JAPY FRÈRES

MOULINS DE COMPTOIR

BROYEUR A DENTURE (Breveté)

BROYEUR ACIER TAILLÉ

MOULINS DE COMPTOIR A MANIVELLE

VASE FONTE - SOCLE FONTE



TYPE 13 M. — Broyeur à denture breveté, calotte laiton, vase fonte intérieur émaillé.

TYPE S M. — Broyeur acier taillé, calotte bronzée, vase fonte intérieur poli.

Numéros	PRIX			
	0	1	2	3
TYPE 13 M.	80. »	110. »	140. »	180. »
TYPE S M.	83. »	113. »	144. »	192. »


CES DEUX TYPES DE MOULINS SE LIVRENT UNIQUEMENT EN MOUTURE ORDINAIRE

Voir les dimensions d'encombrement .. Page 20

Voir les pièces détachées Page 19

MOULINS DE COMPTOIR A VOLANT

VASE FONTE - SOCLE FONTE



TYPE 13 V. — Broyeur à denture breveté, calotte laiton, vase fonte intérieur émaillé.

TYPE S V. — Broyeur acier taillé, calotte bronzée, vase fonte intérieur poli.

Numéros	PRIX			
	0	1	2	3
TYPE 13 V.	105. »	137. »	170. »	220. »
TYPE S V.	108. »	140. »	174. »	232. »

CES DEUX TYPES DE MOULINS SE LIVRENT UNIQUEMENT EN MOUTURE ORDINAIRE

Voir les dimensions d'encombrement .. Page 20

Voir les pièces détachées Page 19

PIÈCES DÉTACHÉES
POUR MOULINS BOIS, A CAFÉ ET A POIVRE

AVIS IMPORTANT. — *Pour toute commande de pièces détachées bien indiquer le N° et Type du moulin, et pour les moulins à café, spécifier s'il s'agit d'un moulin avec broyeur acier taillé ou broyeur à denture.*

Le « broyeur » sans arbre se compose de « la poire et de la noix » ces deux pièces assorties exactement l'une à l'autre ne peuvent jamais être livrées séparément.

PRIX DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR MOULINS BOIS, A CAFÉ ET A POIVRE

		0	1	2	3	4	5	U	W	X
Broyeur acier taillé, sans arbre.....	Pièce	4.65	4.65	5.40	5.40	6.20	6.20	3.70	3.70	3.70
Arbre nu pour broyeur acier taillé.....	»	0.85	1.00	1.00	1.10	1.20	1.30	0.80	0.80	0.80
Broyeur à denture, sans arbre.....	»	4.65	4.65	5.40	5.40	6.20	6.20	—	—	—
Arbre nu pour broyeur à denture.....	»	0.85	1.00	1.00	1.10	1.20	1.30	—	—	—
Pont pour broyeur acier taillé.....	»	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50
Ressort de réglage	Le cent	18.»	18.»	18.»	18.»	25.»	25.»	15.»	—	—
Ecrou de réglage ordinaire.....	»	40.»	40.»	40.»	40.»	45.»	45.»	30.»	—	—
» » nickelé	»	50.»	50.»	50.»	50.»	55.»	55.»	40.»	—	—
Bouton de réglage ordinaire.....	»	65.»	65.»	65.»	65.»	75.»	75.»	50.»	—	—
» » nickelé	»	120.»	120.»	120.»	120.»	185.»	185.»	100.»	100.»	120.»
Manivelle ronde ordinaire, avec bouton....	Pièce	2.»	2.»	2.»	2.»	2.50	2.50	1.50	—	—
» » nickelée, » »	»	2.80	2.80	2.80	2.80	3.25	3.25	2.30	2.30	—
» plate nickelée	»	3.40	3.40	3.40	3.40	—	—	—	—	—
Calotte avec canon, vernie ou bronzée.....	»	2.15	2.40	2.70	3.»	3.60	3.90	—	—	—
» » , nickelée	»	6.»	6.30	6.80	7.40	8.20	8.90	—	4.50	—
» sans canon, spéciale pour moulins à ponts, nickelée	»	6.»	6.30	6.80	7.40	8.20	8.90	—	—	—
Vase nickelé pour moulins Belges.....	»	—	—	15.»	16.»	—	—	—	—	—
Support pour moulins Belges.....	»	—	—	3.»	3.30	—	—	—	—	—
Calotte hémisphérique nickelée, avec canon (pour moulins laqués)	»	—	—	12.»	—	—	—	—	—	—
Trémie, intérieure conique laquée blanche (pour moulins laqués)	»	—	—	2.»	—	—	—	—	—	—

ÉTABLISSEMENTS JAPY FRÈRES

PIECES DETACHEES POUR MOULINS DE COMPTOIR

MODELES A MANIVELLE ET A VOLANT

PRIX

		0	1	2	3
Broyeur acier taillé, sans arbre (poire et noix)	La pièce	14. »	16. »	19. »	25. »
Arbre long, pour broyeur acier taillé	»	1.75	3.70	4.25	6. »
Broyeur à denture avec arbre (poire et noix)	»	14. »	16. »	18. »	22. »
Ressort de réglage	Le cent	25. »	30. »	30. »	35. »
Ecrou de réglage	»	80. »	105. »	105. »	135. »
Bouton de réglage	»	110. »	145. »	145. »	185. »
Arbre court à manivelle	La pièce	1.30	2.15	2.40	3.15
Arbre court à volant	»	1.85	2.60	3.35	4.65
Engrenages bronzés	La paire	5.65	6.85	7.70	9.35
Bride support de la noix acier	La pièce	1.30	1.40	2.05	2.40
Socle verni	»	21.40	28.80	39. »	57.80
Vase fonte, intérieur émaillé	»	30. »	38. »	46.65	68.60
Vase fonte, intérieur poli	»	12.15	18.35	26.65	40.85
Support des arbres à engrenages	»	9.25	16.75	21.50	27.70
Manivelle avec poignée	»	8.50	11.65	13.80	15.75
Volant avec poignée	»	35.50	46.50	57.50	68. »
Poignée avec son axe	»	5.50	6.50	7.50	8. »
Tiroir verni	»	6. »	7. »	8. »	10. »
Calotte fer bronzée	»	4. »	5. »	6. »	7.50
Calotte laiton poli	»	7. »	11.40	15.65	20. »

N. B. — En passant commande de pièces pour moulin de Comptoir, quelles qu'elles soient, bien spécifier si elles sont destinées à un moulin à mécanisme à denture (art 13) ou à un mécanisme acier taillé (art. S).

PIECES DETACHEES POUR MOULINS APPLIQUE

PRIX

		Moulin 300 G	Moulin 500 G
Trémie faïence, décors damiers ou paysage	La pièce	14. »	19. »
Vase verre	»	4. »	4. »
Couvercle aluminium	»	2. »	3. »
Broyeur acier taillé, sans arbre	»	6. »	8. »
Arbre	»	0.80	1. »
Bouton de réglage nickelé	Le cent	120. »	120. »
Ecrou de réglage nickelé	»	50. »	50. »
Ressort de réglage nickelé	»	18. »	25. »
Manivelle plate nickelée, avec bouton	La pièce	3.40	3.40
Carter du broyeur avec plaque arrière verni ou laqué	»	5. »	8. »
Ressort d'accrochage de la trémie faïence	»	0.50	0.50
Ressort d'accrochage du vase verre	»	0.30	0.30

ÉTABLISSEMENTS JAPY FRÈRES

ENCOMBREMENT DES MOULINS DE COMPTOIR

		A	B	C	POIDS
		Hauteur totale	Largeur totale	Largeur du socle	
					Kgs
13 M	N° 0	300 ^{m/m}	290 ^{m/m}	185 ^{m/m}	4.000
	1	380	320	200	6.000
	2	430	350	240	8.200
	3	460	390	265	11.000
13 V	N° 0	380	310	185	5.100
	1	430	330	200	7.500
	2	510	360	240	10.000
	3	550	410	265	14.500
SM	0	300	280	185	3.500
	1	360	310	200	5.000
	2	400	380	240	7.400
	3	460	400	265	9.800
SV	0	360	300	185	4.800
	1	420	330	200	6.200
	2	480	400	240	9.500
	3	560	420	265	13.000