


Veralte Mokkamühle

Durch die JRUS-Patent
Kaffeemühle
wird diese Mühle
hinfällig




JRUS PATENT MOKKAMÜHLE

Türkisch feine Mahlung

16 Stücken

bis 50% KAFFEE ERSPARNIS



Kaffee voll aromatisch

Kaffee-Ernte in Brasilien.



Wie soll der Kaffee vermahlen werden?

Der Kaffeefachmann oder die Hausfrau wird den Kaffee nie in einem Metallgefäß kochen oder aufrühren, weil Metall immer einen bitteren Beigeschmack hinterläßt. Ebenso wenig soll natürlich die Bohne mit einem Metallmahlwerk vermahlen werden.


Nach den vorliegenden Zeugnissen haben wir das längst erkannte Uebel mit unserem **JRUS-Patent-Steinmahlwerk** in der Wurzel gefaßt und beseitigt. Stein als Naturprodukt hat weder Geschmack noch Aroma, sodaß der Kaffee in keiner Weise ungünstig beeinflusst werden kann. Die Folge ist, dass das Aroma restlos für das Getränk erhalten bleibt und letzteres in erstaunlicher Weise an Güte und Geschmack gewinnt.

Unser **JRUS-Patent-Steinmahlwerk** ermöglicht nicht nur körnige, sondern besonders auch richtig türkischfeine Mahlung, sodaß restlose Ausnützung des Kaffees bedingt wird. Daß der feinst gemahlene Kaffee überall größten Anklang findet, beweist die Tatsache, daß der Umsatz durch die **JRUS-Patent-Kaffee-Mühle** H. vorliegenden Gutachten bereits nach wenigen Monaten die zwei- bis dreifache Höhe erreicht hat.

Die Haltbarkeit des **JRUS-Patent-Steinmahlwerkes** kann als unbegrenzt bezeichnet werden. Es sind **JRUS-Mühlen** trotz Vermahlung harter Fruchtarten, wie Mais, Gerste usw. nach 20 Jahren mit den ersten Mahlstellen in Benützung. Ein Schärfen, Schleifen oder Ersetzen des Mahlwerkes scheidet also aus. Außer Bohnen- und Malzkaffee lassen sich mit unserem Erzeugnis sämtliche trockenen, nicht schmierenden Produkte bis zu unfehlbarer Feinheit vermahlen.

Verlangen Sie bitte die Zeugnisliste und Spezialangebot!

**Das
JRUS-
Patent-
Stein-
Mahlwerk**




**D. R. Patent
D. R. G. M.
Auslands-
Patente**

**50% Kaffee-Ersparnis
durch türkischfeine Mahlung!**

Für sämtliche Angaben und Lieferungen, auch unserer Verkaufsfilialen und Vertreter, kommen unsere jeweils gültigen Preislisten in Betracht. — Nachbildung der Kilschees und Nachdruck des Textes, auch

JRUS



Patent-Kaffeemühlen

JRUSWERKE DUSSLINGEN WURTT.


J. RILLING & SÖHNE

JRUS-Patent-Kaffeemühlen

für Hotels, Kaffees, Kaffeeröstereien, Kolonialwarengeschäfte, Krankenhäuser, Anstalten, Pensionen usw.

Zur Vermahlung von Boh-
nen- und Malzkaffee,
Pfeffer, Zimt, Grünkern
usw. zu jeder Feinheit.

Zur Herstellung von Backmehl, Malz-
mehl, Kindermehl, Grahammehl,
Hafermehl, Paniermehl.



Modell C 00 mit Nickeltrichter.
Für kleinere Hotels, Kaffees,
Kolonialwarengeschäfte usw.

Modell C 0 und C 1 mit Nickeltrichter. Für größere Hotels,
Kaffees, Kolonialwarengeschäfte, Röstereien, Kranken-
häuser, Kantinen usw.

Größe	PS ca.	Trichter- inhalt ca. g	Leistung stündl. bis kg türkisch- fein	Fußlänge x Breite x Höhe ca. mm	Mit Wechselstrom- motor 1/2 PS Tel.-Wort Preis RM.	Mit Drehstrom- motor Tel.-Wort Preis RM.	Mit Gleichstrom- motor Tel.-Wort Preis RM.	Magnet RM.
C 00	1/2	500	6	410x185x 630	Culow	Culow	Culog	
C 0	1/2	1000	10	440x220x 710	Cuniv	Cand Cipad	Cahog Cipig	
C 1	1	1000	15	480x220x 750				
C 1 1/2	1 1/2	3500	25	600x300x 900	Mit elektrischem Schalter oder Anlasser	Calad Cired Cusod	Cilag Cirig Cisog	
C 2	2	6500	60	730x350x1060				
C 3	5	6500	90	810x350x1160				

Bei Bedarf in Mühlen für Transmissionsantrieb erbitten wir Anfrage.

JRUS-Patent-Kaffeemühlen für Handbetrieb.

Einige Referenzen aus
der Kaffeerösterei- und
Kolonialwarenbranche:

F. Elchhorn, Braunschweig
Hebersee-Import, Bremen
Rheika, Akt.-Ges., Cassel
Mayer & Sommer,
Frankfurt

Micksch & Reimers,
Hamburg


Nobel-Kaffee, Essen

Max Richter, Leipzig

L. Roepert, Lübeck


Torgama-Röstwerke,
Torgau

usw.



Ladenmühle Modell Q, für
Handbetrieb. Teleg.-Wort:
Quitt. RM.

Mit Schwungrad
Mehrpreis: RM.



Tischmühle Modell S
für Handbetrieb.
Teleg.-Wort: Soris RM.

Mit Eichenholzkasten
Teleg.-Wort: Horas RM.

Einige Referenzen aus
der Hotel- und Café-
Branche:

Ashinger's Akt.-Ges.,
Berlin

Louis Adlon, Hotel Con-
tinental, Berlin

Hotel Esplanade, Berlin
Café Corso, Dortmund

Hotel Waldeck, Freuden-
stadt

Hotel Handelshof, Essen

Hotel Stadt Wien,
München

Luitpold-Betriebe,
München

Café Fürstenhof, München

Für sämtliche Angaben und Lieferungen, auch unserer Verkaufsbüros und Vertreter, kommen unsere jeweils
gültigen Lieferungsbedingungen in Betracht. - Nachbildung der Klischees und Nachdruck des Textes, auch
teilweise, ist untersagt, ebenso jede Verletzung unserer ges. gesch. Konstruktionen.
Mit Herausgabe dieser Liste sind sämtliche früheren Prospekte ungültig.

Handwritten signature: G. J. R. S. Patent-Kaffeemühlen

IRUS-Patent-Kaffeemühlen Modell C

für Hotels, Cafés, Gast-
häuser, Krankenhäuser,

**Türkischfeine
Vermahlung**

von

**Bohnen-
und Malzkaffee**

sowie

Surrogaten

Erzeugung jeder
Feinheit oder Körnung


Anstalten, Pensionen,
Kantinen, Dampfer usw.

Für Nickelausführung
(Motor und blanke Teile
vernickelt) mit schwarz
lackierter Säule u. Grund-
platte, Trichter aus Glas,
erhöhen sich die Preise
der Größen 0 und 1 um
10%.

Mehrpreis für
Tüthenhalter lt. Abb.:


Größe 0 Mk. 20.—

Größe 1 Mk. 30.—



Mod. C 1 in Nickelausführung mit Glasbehälter.

Bei Anfragen und Bestellungen ist neben der Stromart und Voltspannung
anzugeben, ob Anschluß an Licht- oder Kraftleitung in Betracht kommt.



Geräuschloser
Gang


Präzisions-
kugellagerung

20 Goldene
Medaillen
in kurzer Zeit

Immer scharfes
Mahlwerk

IRUS-Mühlen
u. Mahlsteine
bis 20 und mehr
Jahre i. Betrieb

65 Jahre
Mühlenbau



Mod. C Größe 0-1
mit hochfeinpoliertem Messingtrichter


Mod. C Größe 2 und 3 mit lackiertem Trichter.

Größe	PS ca.	Trichter- inhalt ca. gr	Leistung stündlich bis kg türkischfein	Ungefähre Länge x Breite x Höhe mm	Dreh- oder Gleichstrom- Motor		Magnet
					Tel.-Wort*	Preis RM.	
C0	1/2	1300	8	380 x 380 x 750	Cund	260.—	} 20.—
C1	1	1300	15	450 x 450 x 850	Cupad	480.—	
C2	2	con. Trichter	60	850 x 360 x 950	Cured	800.—	} 40.—
C3	3	lackiert (w. Abb.)	90	850 x 360 x 950	Cusod	1075.—	

* Das Telegrammwort versteht sich für die Mühle mit Drehstrommotor. Bei Wechselstrom (nur Größe 0)
ist das Telegrammwort durch ein „w“ bei Gleichstrom durch ein „g“ zu ersetzen.


IRUS-Patent-Kaffeemühlen Modell R

für Riemenbetrieb



Modell R Größe 1
mit Unterbau und Schublade

zur Herstellung von
Backmehl
Malzmehl
Kindermehl
Grahammehl
Hafermehl
Paniermehl
wie auch zur Ver-
mahlung von
Bohnen- und Malz-
kaffee
Pfeffer
Zimmt
Grünkern usw.
zu jeder Feinheit.




Mod. R Größe 2-6
mit Eisengestell und Auffangkasten

35 000 Stück
IRUS-Mühlen
geliefert.


Größe	PS ca	Riemen- scheiben Drehm. mm	Leistung stündlich bis kg fürk. fein	Touren- zahl	Länge x Breite x Höhe ca. mm	Ohne Untergestell und Schublade Tel.-Wort	Preis Mk.	Länge x Breite x Höhe ca. mm	M. Eisengestell, Schub- lade oder Blechkasten Tel.-Wort	Preis Mk	Leer- scheibe in. Aus- rücker
R 1	1	80	20	1500	500 x 500 x 500	Relac	120.-	400 x 350 x 600	Remag	150.-	
R 2	2	140	40	1200	600 x 400 x 700	Ranec	190.-	650 x 450 x 1450	Rameg	280.-	20.-
R 3	3	180	60	1000	700 x 450 x 800	Rurec	305.-	700 x 500 x 1600	Rureg	425.-	25.-
R 4	4	180	100	900	750 x 500 x 850	Ronac	585.-	750 x 550 x 1600	Romug	510.-	25.-
R 5	6	250	150	800	1000 x 700 x 1500	Rilec	560.-	1000 x 700 x 2000	Refug	730.-	30.-
R 6	8	250	200	700	1100 x 750 x 1400	Rusoc	680.-	1100 x 750 x 2100	Rllug	850.-	30.-

Falls die Größen 2-6 mit Holzkästen und Siebvorrichtung gewünscht werden, so ist in Telegrammwort
statt dem „g“ ein „n“ zu setzen. Die Preise sind dieselben, wie für Mühlen mit Eisengestell u. Blechkästen.



Ladenmühle Mod. Q ohne Uebersetzung.
Als Wandmühle m. Schublade (wie Abbildung)
(Tel.-Wort: Quirl) Mk. 75.-

IRUS-
Patent-
Handmühlen
für größeren Haushalt,
kl. Pensionen, Anstalten,
Hotels, Kaffees usw.



Tischmühle Mod. S Größe 1
für Handbetrieb mit Uebersetzung 1:3
Mit Unterbau u. Schublade (Tel.-Wort: Soris) Mk. 130.-