

*V. Leimbach
& Gottlieb's.*

Filialfabrik:
NIEDERGRUND ad Elbe
Böhmen.

Special-Catalog
über
KAFFEEMÜHLEN.




Bruno Krotoszyner & Bruder

WIEN

VII Bez., Lindengasse 32.

Telegr.-Adr.
LEINBROCK GOTTLEUBA

Telephon N^o 8.



Giro-Konto bei
der Dresdner-Filiale

der Deutschen Bank
in Dresden-A.

Postsparcassenkonto: für Oesterreich N^o 19730 für Ungarn N^o 6542.

W. Leinbrock
GOTTLEUBA & NIEDERGRUND a.d. Elbe (Böhmen)
Fabriken hauswirtschaftlicher Geräte,
Specialität: Kaffeemühlen.
Patente
im In- u. Auslande.

Spezial-Katalog

über

KAFFEEMÜHLEN.



AUSGABE 1907.

Verkaufs-Bedingungen.

Preise, Zeichnungen, Maße und Gewichte ohne Verbindlichkeit.

Die Preise verstehen sich in Kronen pr. Stück zollfrei ab Niedergrund a. d. Elbe (Böhmen), gegen 3 Monate Ziel bzw. gegen meine 3 Monats-Tratte (vom Tage der Faktura an gerechnet) ohne Skonto, oder gegen Barzahlung innerhalb 30 Tagen (vom Tage der Faktura an gerechnet) mit 3 % Skonto.

Versand der Waren erfolgt stets auf Gefahr des Empfängers.

Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und wenn innerhalb 14 Tagen, frei nach Station Niedergrund a. d. Elbe (Böhmen), Station der Sächsischen Staatsbahn, in gutem Zustand und mit sämtlichem Packmaterial zurückgesandt, zum berechneten Werte wieder angenommen. Ohne Packmaterial werden nur $\frac{2}{3}$ des berechneten Wertes vergütet.

Zu Postsendungen werden Kartons verwendet, um Beschädigungen auf dem Transport zu vermeiden. Diese Kartons werden billigst berechnet, aber nicht wieder zurückgenommen.

Reklamationen können nur berücksichtigt werden, wenn solche innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen.

Garantie: Für bestes Material, exakte Ausführung und Leistungsfähigkeit meiner Kaffeemühlen leiste ich insofern Garantie, als ich mich verpflichte, Mühlen, welche diese Eigenschaften nicht besitzen sollten, kostenlos umzutauschen, ohne jedoch die Frachtspesen zu tragen.

Um unnötige Verzögerung beim Versand zu vermeiden, bitte ich die mir unbekannten Besteller um Aufgabe von Referenzen.

Postsparkassenkonto: Für Österreich No. 19730, für Ungarn No. 6542.

Mit Ausgabe dieser Liste werden
frühere Ausgaben ungültig ./. ./.



Nachbildung der Zeichnungen
ist gesetzlich verboten ./. ./.

Leinbrock's Kaffeemühlen.

Der leitende Grundsatz

Nur das Gute bricht sich Bahn

hat Leinbrock's Kaffeemühlen einen Weltruf verschafft, sodass dieses Fabrikat in der Handelswelt heute den ersten Rang einnimmt.

Gleichen Schritt mit diesen Erfolgen haben die Verbesserungen und Vervollkommnungen der Fabrikations-einrichtungen durch Aufstellung präzis arbeitender, automatischer Maschinen, sowie durch Aufstellung der neuesten Lackierungsvorrichtung, gehalten, sodass dadurch das

Beste und Vollkommenste

geliefert werden kann.

In dem hiermit erscheinenden neuen

Preis- und illustrierten Musterbuch

ist ausser der bisher fabrizierten Kaffeemühle nach Leinbrock's System, die statt „Patent“ von jetzt ab die Bezeichnung „REFORM“ trägt, eine neue Kaffeemühle aufgenommen und zwar eine Kaffeemühle mit Werk nach dem alten französischen System, das letztere jedoch durch **mehrfache Verbesserungen wesentlich vervollkommenet**. Diese neu aufgenommene Kaffeemühle führt die Bezeichnung „IDEAL“ und wird in gewöhnlicher Ausführung, sowie mit **geräuschlosem** Gang fabriziert. Infolge der **besonders kräftigen Konstruktion und der Verbesserungen**, die die „Ideal“-Kaffeemühle erhalten hat, stellt sich hierfür der Preis wie nebenstehend angegeben höher.


Die Einführung der zwei neuen Kaffeemühlen bezweckt einzig und allein die **Vergrößerung der Auswahl**, denn

wer vieles bringt, bringt jedem etwas.

Vorzüge und Beschreibung sämtlicher 3 Kaffeemühlengattungen sind nebenstehend aufgeführt.

Leinbrock's Kaffeemühlen.

Vorzüge und Beschreibung.




„Reform“-Kaffeemühle mit innerer Stellung.

Die **Vorzüge** der nebenstehend abgebildeten „Reform“-Kaffeemühle sind:

1. **Keine Reibung der Zähne**, daher denkbar geringste Abnutzung des Werkes.
2. **Geräuschloser Gang.**
3. **Schnelles Mahlen**, weil der Mahlring gewundene Zähne hat.
4. **Eine auf das Eingehendste erprobte Stellvorrichtung**, deren Handhabung folgende ist:

Will man die Mühle auf feinere Mahlung einstellen, so erfasse man mit der linken Hand die „Stellmutter“ und drehe mit der anderen Hand die „Kurbel“ in derselben Richtung wie beim Mahlen, bei größerem Kaffeemehl in entgegengesetzter Richtung.



Mahlwerk der „Ideal“-Kaffeemühle mit äusserer Stellung.

Die **Vorzüge** der „Ideal“-Kaffeemühle, deren Mahlwerk nebenstehende Abbildung zeigt, sind:

1. Das **Mahlwerk ist ganz besonders kräftig konstruiert.**
2. **Geräuschloser Gang**, erzielt durch zentrale Führung des Mahlsteines, daher
3. **Geringste Abnutzung.**
4. **Sicher funktionierende, praktische Stellvorrichtung**, die ähnlich wie die der gewöhnlichen französischen Mühlen gehandhabt wird. Ein Abbrechen der Stellsfeder bei der Idealmühle ist völlig ausgeschlossen.
5. **Schnelles Mahlen.**
6. Erzielung feinsten Kaffeemehls, wodurch der Kaffee gut ausgenützt und eine Kaffeersparnis erreicht wird.

Die „Reform“- wie auch die „Ideal“-Kaffeemühlen haben noch folgende Vorzüge: Wegfall der scharfen Kanten am Deckel und Boden bei Blechmühlen. Kein Herausfallen der Schubkasten mehr, dieselben werden bei Holzmühlen durch Sicherheitsfedern, bei Blechmühlen durch die Führungsleisten gehalten.



Die Listenpreise gelten für die „Reform“- wie für die „Ideal“-Kaffeemühle. Für die „Ideal“-Kaffeemühle mit geräuschlosem Gang, die „Ideal I“ bezeichnet wird, kommt jedoch ein Aufschlag von netto 30 Heller pro Mühle hinzu. Ohne geräuschlosen Gang, also ohne zentrale Führung des Mahlsteines, sodass die Vorzüge 2 und 3 wegfallen, ist der Aufschlag nur netto 15 Heller pro Mühle. Die Bezeichnung hierfür ist „Ideal II“.

Gutachten des weltberühmten Technikum Mittweida (Königreich Sachsen)

**** über ****

Leinbrock's Reform-Kaffeemühlen.

Für die Übersendung der Kaffeemühle bestens dankend, bestätigen wir Ihnen gerne, daß dieselbe in jeder Beziehung als vorzüglich ausgeführt und durchkonstruiert zu bezeichnen ist. Da immer nur die glatten, konischen Ränder von Stein und Ring, und niemals die Schneiden selbst mit einander in Berührung stehen, so kommt das sehr lästige, häufigere Schärfen in Fortfall. Sehr bequem ist auch die neue Nachstellvorrichtung, mittelst welcher verschiedene Körnung bis zum feinsten Mehl mit Leichtigkeit erreicht werden kann. Die einzelnen Teile haben wir in unserer Modellsammlung aufgestellt.

Hochachtungsvoll

Holz, Direktor des Technikum Mittweida.

Maße und Gewichte der verschiedenen Kaffeemühlen.

Maße: (ohne Verbindlichkeit.)

Holz-Kaffeemühlen deutscher und französischer Form

	No.	0	1	2	3	4	5
Höhe des Kastens		107	115	120	130	140	146 mm
Breite „ „		97	105	114	126	136	144 „
Blech-Kaffeemühlen	No.	00	0	1	2	3	4
Höhe des Kastens		100	106	112	120	130	140 mm
Breite „ „		90	97	105	112	120	130 „

Ungefähre Nettogewichte pro Mühle in Gramm (ohne Verbindlichkeit).


	No.	00	0	1	2	3	4	5			
Modelle	Aa, Ba, Ca, CJa, DJa} Ac, Bc, Cc, CJc, DJc} Ab, Bb, Cb, CJb, DJb} Ad, Bd, Cd, CJa, DJd}	—	—	680	760	880	1020	1060	Gramm	pro	Mühle
"	CEa, CEc, Da, Dc CEb, CEd, Db, Dd	—	—	700	800	920	1060	1100	"	"	"
"	EJa, EJc, FJa, FJa EJb, EJd, FJa, FJa	—	—	700	800	950	1130	—	"	"	"
"	Ea, Ec, Fa, Fc Eb, Ed, Fb, Fd	—	—	750	880	1010	1180	—	"	"	"
"	WE W	540 570	600 630	720 760	840 880	930 980	1040 1110	—	"	"	"
"	Ra, Sa, Ta Rb, Sb, Tb	—	600 610	800 830	900 940	1070 1120	1180 1220	—	"	"	"
"	Rc, Sc, Tc, TJ, UJ TE, U	—	660	740	800	950	1160	—	"	"	"
"	V	—	—	800	850	1030	1250	—	"	"	"
"		—	—	850	950	1120	1330	—	"	"	"
Modell	K und L	VN und VE	TJV und UJV	TEV und UV	GJ und HJ	G und H					
	1000	980	870	880	900	1150			Gramm	pro	Mühle
Ladenmühlen Xa	00	0	1	2	3		Xa mit Schwungrad	1	2	3	
	—	2,800	4,000	6,500	11,000			6,500	9,500	16,000	

Obige Gewichte gelten für „Reform“ und „Ideal II“.

„Ideal I“ wiegt pro Mühle ca. 20 Gramm mehr.

Bei Bestellung bitte **stets** anzugeben, ob „Reform“, oder „Ideal I“,
oder „Ideal II“ gewünscht wird.

Jede Mühle trägt das Schild „Leinbrock's Reform“ oder „Leinbrock's Ideal“.



Deutsche Form.



Modell A. Mit lackiertem Kasten, gezinkt, eckig, mit Karniesrand und flacher Kurbel.

	No.	0	1	2	3	4
Aa (Messingtrichter, offen)	Kr.	1.95	2.05	2.25	2.45	2.70
Ab („ mit Schiebedeckel)	„	—	2.40	2.60	2.80	3.05
Ac (vernickelter Trichter, offen)	„	2.15	2.25	2.45	2.65	2.90
Ad („ „ mit Schiebedeckel)	„	—	2.65	2.85	3.05	3.30



Modell B. Mit naturpoliertem Kasten, gezinkt, rundeckig, mit Karniesrand und flacher Kurbel.

	No.	1	2	3	4	5
Ba (Messingtrichter, offen)	Kr.	2.45	2.65	2.85	3.05	3.40
Bb („ mit Schiebedeckel)	„	2.80	3.00	3.20	3.40	3.75
Bc vernickelter Trichter, offen)	„	2.70	2.90	3.10	3.30	3.70
Bd („ „ mit Schiebedeckel)	„	3.10	3.30	3.50	3.70	4.10




Modell C. Mit imitiertem Nussbaumkasten, poliert, gezinkt, rundeckig, mit Karniesrand und flacher Kurbel.

	No.	1	2	3	4	5
Ca (Messingtrichter, offen)	Kr.	2.60	2.80	3.00	3.20	3.55
Cb („ mit Schiebedeckel)	„	2.95	3.15	3.35	3.55	3.90
Cc (vernickelter Trichter, offen)	„	2.85	3.05	3.25	3.45	3.85
Cd („ „ mit Schiebedeckel)	„	3.25	3.45	3.65	3.85	4.25

Geräuschloser Gang.

Geringste Abnutzung.



Modell EJ. Mit imitiertem Nussbaum-Kasten, poliert, gezinkt, mit Säulen, Deckel geschweift mit Karniesrand, mit gewöhnlichem Trichter und breiter, durchbrochener, geschliffener Kurbel.

	No.	1	2	3	4
EJa (Messingtrichter, offen)	Kr.	3.90	4.10	4.30	4.50
EJb („ mit Schiebedeckel)	„	4.25	4.45	4.65	4.85
EJc (vernickelter Trichter, offen)	„	4.15	4.35	4.55	4.75
EJd („ „ mit Schiebedeckel)	„	4.55	4.75	4.95	5.15

Modell FJ. Mit naturpoliertem Kasten, im Übrigen genau wie Modell EJ.

	No.	1	2	3	4
FJa (Messingtrichter, offen)	Kr.	3.70	3.90	4.10	4.30
FJb („ mit Schiebedeckel)	„	4.05	4.25	4.45	4.65
FJc (vernickelter Trichter, offen)	„	3.95	4.15	4.35	4.55
FJd („ „ mit Schiebedeckel)	„	4.35	4.55	4.75	4.95

Vernickelte Kurbel bei Modell EJ und FJ pro Stück 20 Heller mehr

Modell E. Mit echtem Nussbaum-Kasten, poliert, gezinkt, mit vollen Säulen, Deckel geschweift mit Karniesrand, mit Glocken-trichter und breiter, durchbrochener, vernickelter Kurbel.

	No.	1	2	3	4
Ea (Messingtrichter, offen)	Kr.	4.70	5.—	5.30	5.60
Eb („ mit Schiebedeckel)	„	5.10	5.40	5.70	6.—
Ec (vernickelter Trichter, offen)	„	4.95	5.25	5.55	5.85
Ed („ „ mit Schiebedeckel)	„	5.35	5.65	5.95	6.25

Modell F. Mit Eichen-Kasten, im Übrigen genau wie Modell E.

	No.	1	2	3	4
Fa (Messingtrichter, offen)	Kr.	4.70	5.—	5.30	5.60
Fb („ mit Schiebedeckel)	„	5.10	5.40	5.70	6.—
Fc (vernickelter Trichter, offen)	„	4.95	5.25	5.55	5.85
Fd („ „ mit Schiebedeckel)	„	5.35	5.65	5.95	6.25

Feinste Ausführung mit Nickel-Ausstattung.



Modell K. Mit echtem Nussbaum-Kasten, poliert, gezinkt, mit vernickelten Säulchen, Deckel geschweift und Karniesrand mit Nickeleinlage, vernickelter Glockentrichter mit Schiebe-
deckel, breiter, durchbrochener, vernickelter Kurbel.


Höhe des Kastens 120 mm, Breite des Kastens 120 mm.

Grösse No. 2 Kr. 7.— pro Stück.




Modell L. Mit echtem Eichen-Kasten, im Übrigen genau wie Modell K.

Grösse No. 2 Kr. 7.— pro Stück.



Modell VN. Mit echtem Nussbaum-Kasten, poliert, gezinkt, mit vernickelten Säulchen, Deckel geschweift und Karniesrand mit Nickeleinlage, vernickeltem Bügel, poliertem Holz-
deckel, breiter, durchbrochener, vernickelter Kurbel, Porzellantrichter.

Grösse No. 2 Kr. 7.— pro Stück.



Modell VE. Mit echtem Eichen-Kasten, im Übrigen genau wie Modell VN.

Grösse No. 2 Kr. 7.— pro Stück.



Bestes Material.

Exakte Ausführung.

Bruno Krotschyner & Bruder

W I E N

VII. Bez., Lindengasse 32

Dekorierte Kaffeemühlen

mit fein dekorierten Blechplatten belegt.




Modell HJc



Modell GJf



Modell HJi, grün



Modell GJi, blau



Modell HJk



Modell GJm

GJc Delft-Dekoration	Kr. 6.20	HJc Delft-Dekoration	Kr. 6.20
GJf Vergissmeinnicht-Dekoration	" 6.20	HJf Vergissmeinnicht-Dekoration	" 6.20
GJi grün, Apfelblüte	" 6.20	HJi grün, Apfelblüte	" 6.20
GJi blau, "	" 6.20	HJi blau, "	" 6.20
GJk Moosrosen	" 6.20	HJk Moosrosen	" 6.20
GJm Kleeblatt	" 6.20	HJm Kleeblatt	" 6.20

Modell GJ. Mit naturpoliertem Kasten, gezinkt, mit Holzsäulen, Deckel geschweift, mit Karniesrand, mit vernickeltem Glockentrichter, mit Schiebedeckel und breiter, durchbrochener, vernickelter Kurbel.

Höhe des Kastens 116 mm, Breite des Kastens 120 mm.

Modell HJ. Mit imitiertem Nussbaum Kasten, poliert, im Übrigen genau wie Modell GJ.

GJb grau, Grecquemuster	Kr. 6.20	HJb grau, Grecquemuster	Kr. 6.20
GJb hellgrün, "	" 6.20	HJb hellgrün, "	" 6.20
GJb hellblau, "	" 6.20	HJb hellblau, "	" 6.20
GJd stilisiertes Blumenmuster, grau abgetönt	" 6.20	HJd stilisiertes Blumenmuster, grau abgetönt	" 6.20
GJn hellblau, Würfelmuster	" 6.20	HJn hellblau, Würfelmuster	" 6.20
GJn hellbraun, "	" 6.20	HJn hellbraun, "	" 6.20

Geräuschloser Gang.

Geringste Abnützung.

Dekorierte Kaffeemühlen

in eleganter, solider Ausführung, mit fein dekorierten Steingutplatten belegt.



Modell Ga



Modell Hb



Modell Gc



Modell Hf



Modell Hi, grün



Modell Gi, blau




Modell Hk




Modell Hl

Modell G.

Mit echtem Eichen-Kasten, poliert, gezinkt, mit Holzsäulen, Deckel geschweift mit Karniesrand, mit vernickeltem Glocken-Trichter, mit Schiebedeckel u. breiter, durchbrochener,



Modell Hm



Modell Gn

vernickelter Kurbel. :: ::

Höhe des Kastens inkl. Fuss
125 mm.

Breite des Kastens 120 mm.

Modell H.

Mit echtem Nussbaum-Kasten, im Übrigen genau wie Modell G. :: ::

Ga	Zwiebelmuster-Dekoration	Kr. 9.—
Gb	Flora-Dekoration	" 9.—
Gc	Delft-Dekoration	" 9.—
Gf	Vergissmeinnicht-Dekoration	" 9.—
Gi	grün, Apfelblüte	" 9.—
Gi	blau, "	" 9.—
Gk	Moosrosen	" 9.—
Gl	Veilchen	" 9.—
Gm	Kleeblatt	" 9.—
Gn	Wächtersbacher Würfel-Dekoration	" 9.—
Go	Goldstreifen	" 9.—

Ha	Zwiebelmuster-Dekoration	Kr. 9.—
Hb	Flora-Dekoration	" 9.—
Hc	Delft-Dekoration	" 9.—
Hf	Vergissmeinnicht-Dekoration	" 9.—
Hi	grün, Apfelblüte	" 9.—
Hi	blau	" 9.—
H 353	Roesler's Decor, 3 Kränze, blau	Kr. 9.—
H 356	" " grüner Kranz mit roter Schleife	" 9.—
H 370	" " Kranz mit Schleife, hellblau	" 9.—

Geräuschloser Gang.

geringste Abnützung.


WIEN
VII. Bez., Lindengasse 32,

Blechkaffeemühlen

in kräftiger Ausführung mit umgelegten
Kanten am Deckel und Boden ∴ ∴ ∴




WE, oliv



WE, rot



WEM, braun



WEN, neublau

Modell WE. Kasten einfach oliv, rot, neublau oder braun lackiert, Deckel lackiert, flache Kurbel, imitierter Emailletrichter.


WE No.	00	0	1	2	3	4
Kr.	1,55	1,60	1,70	1,85	2,05	2,30

WEM. Dieselben mit vermessingtem Deckel pro Stück 20 Heller teurer.

WEN. Dieselben mit vernickeltem Deckel pro Stück 30 Heller teurer.



W, oliv



W, rot



WM, braun



WN, neublau

Modell W. Kasten oliv, rot, neublau oder braun lackiert, mit schwarz abgesetzten Streifen, Deckel lackiert, flache Kurbel, Porzellantrichter.

W No.	00	0	1	2	3	4
Kr.	1,65	1,70	1,80	2,—	2,20	2,45


WM. Dieselben mit vermessingtem Deckel pro Stück 20 Heller teurer.

WN. Dieselben mit vernickeltem Deckel pro Stück 30 Heller teurer.

Bestes Material.

Bruno Krotoszyner & Bruder
W I E N
VII. Bez., Lindengasse 52

Exakte Ausführung.




Modell UJ. Mit imitiertem Nussbaum-Kasten, poliert, im Übrigen genau wie Modell TJ.

No.	1	2	3	4
Kr.	3.25	3.45	3.65	3.90

Modell UJN. Dieselben mit vernickeltem Deckel pr. Stück 10 Heller teurer.

Vernickelte Kurbel bei Modell TJ und UJ pro Stück 20 Heller mehr.



Modell TE. Mit Eichen-Kasten, naturpoliert, gezinkt, rundeckig, Deckel geschweift mit Karniesrand, mit Messingdeckel, flacher vernickelter Kurbel und Porzellantrichter.

No.	1	2	3	4
Kr.	3.80	4.—	4.20	4.45


Modell TEN. Dieselben mit vernickeltem Deckel pr. Stück 10 Heller teurer.



Modell U. Mit echtem Nussbaum-Kasten, im Übrigen genau wie Modell TE.

No.	1	2	3	4
Kr.	3.80	4.—	4.20	4.45

Modell UN. Dieselben mit vernickeltem Deckel pr. Stück 10 Heller teurer.



Modell V. Mit echtem Nussbaum-Kasten, poliert, gezinkt, rundeckig, Deckel geschweift mit Karniesrand, mit Holzdeckel, flacher vernickelter Kurbel und Porzellantrichter.

No.	1	2	3	4
Kr.	4.20	4.40	4.60	4.85

Geräuschloser Gang.


Geringste Abnützung.

Leinbrock's Ideal-Kaffeemühle

mit neuem Trichter-Verschluss.

Dieser neue Verschluss bei Kaffeemühlen französischer Form hat den bisher gebräuchlichen gegenüber den Vorzug, dass er den Trichter besser abschliesst, beim Öffnen die Politur des Kastendeckels nicht beschädigt und der Mühle in Folge seiner Glockenform ein vorteilhafteres Aussehen verleiht.


Mit dem neuen Verschluss werden nur meine IDEAL-Kaffeemühlen und zwar nur in Grösse No. 2 in folgenden Modellen geliefert.




Modell TJV. Mit naturpoliertem Kasten, gezinkt, rundeckig, geschweiftem Deckel, neuem vernickelten Trichterverschluss, breiter, durchbrochener vernickelter Kurbel, Porzellantrichter Kr. 4.85



Modell UJV. Dieselbe Mühle, aber Nussbaum imitiert Kr. 5.—



Modell TEV. Mit echtem Eichen-Kasten, im Übrigen genau wie Modell TJV Kr. 5.50



Modell UV. Mit echtem Nussbaum-Kasten, im Übrigen genau wie Modell TJV Kr. 5.50


— 8 —

Messing-Verschluss und nur geschliffene Kurbel netto 25 Heller billiger.


— Preise gelten für Ideal I. —

Ladenmühlen für Kaffee und Gewürz.

D. R.-G.-M. No. 102642.



Modell Xc



Modell Xa (mit Schwungrad)

Die Maße sind folgende:

	No. 0	1	2	3
Kastenbreite inkl. Fuss	170	200	240	285 mm
Höhe der Mühlen	260	320	380	440 „
Inhalt der Trichter, Kaffee	110	150	300	650 Gramm.

Modell X. Mit eichenartig-lackiertem Guss-Kasten, Trichter aus Eisenblech und lackiert, Deckel bronziert oder mit poliertem Messing oder vernickeltem Trichter.

Lackierung der Mühlen: Für Kaffee „grün“, für Gewürz „eichenartig“.

	No. 0	1	2	3
Xa (mit lackiertem Eisenblechtrichter, Deckel bronziert)	Kr. 8.80	10.50	15.50	21.—
Xb („ poliertem Messingtrichter)	„ 9.60	11.50	16.70	23.00
Xc („ vernickeltem Trichter)	„ 10.—	12.—	17.20	23.50

Dieselben Mühlen mit Schwungrad.

	No. 0	1	2	3
Kr.	—	4.60	6.50	8.80 p. Stck. teurer.
	No. 0	1	2	3
Zahnräder per Paar	Kr. 0.90	1.05	1.30	1.80

Wenn Ladenmühle Modell X für Gewürz bestimmt ist, bitte bei Bestellung extra zu bemerken:

≡ Für Gewürz. ≡


Geräuschloser Gang.

Geringste Abnützung.

Bestes Material.

Exakte Ausführung.

Bruno Krotosyner & Bruder
W I E N
VII. Bez., Lindengasse 32.



Beste deutsche Wringmaschinen

mit Spiralfederspannung.

Sauber verzinnter Temperguß und Schmiedeeisen.

Prima Gummi-Walzen.

44 mm Walzenstärke.

	33	36	39	42	45	cm Walzenlänge
Kr.	23.25	24.50	26.—	27.50	29.—	pr. Stück

Abgenutzte Walzen werden mit prima Gummi bezogen.

	33	36	39	42	45	cm
Kr.	8.20	8.60	9.—	9.40	9.70	pro Walze.



Grösste Dauerhaftigkeit.