


W. LEINBROCK A.-G.

FABRIK HAUSWIRTSCHAFTLICHER MASCHINEN

SOBORTEN-TEPLITZ (Č.S.R.)

BAHNSTATION: MARIASCHIN (BOHOSUDOV), GLEISANSCHLUSS
TELEPHON: TEPLITZ 390 :: TELEGRAMME: LEINBROCK TEPLITZ



EIGENE METALLBEARBEITUNG :: EIGENE HOLZBEARBEITUNG :: EIGENE VERNICKELEI

BANKVERBINDUNG:
L. WOLFRUM & Co., AUSSIG A. E.

EIGENES SÄGEWERK

POSTSCHECK-KONTO:
PRAG 19730, BUDAPEST 6542

PREISLISTE

über Kaffee-, Gewürz-, Mohnmühlen,
Brotschneidemaschinen
und Wringmaschinen

VERKAUFS-BEDINGUNGEN:

Preise, Zeichnungen, Maße und Gewichte ohne Verbindlichkeit.

Die Preise verstehen sich in tschechoslowakischen Kronen per Stück ab Fabrik, gegen Barzahlung ohne jeden Abzug. Klagbar in Teplitz-Schönau.

Versand der Ware erfolgt stets auf Gefahr des Empfängers.

Kisten und Emballage sowie Bahnfahrt werden zum Selbstkostenpreis berechnet.

Leere Kisten werden, wenn franko Station Mariaschein Č. S. D. zurückgeschickt, mit Packmaterial zu $\frac{3}{4}$ des berechneten Wertes, ohne Packmaterial zu $\frac{1}{2}$ des berechneten Wertes gutgeschrieben. Postverpackung wird nicht zurückgenommen.

Reklamationen können nur berücksichtigt werden, wenn solche innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen.

Mit Ausgabe dieser Liste werden
frühere Ausgaben sowie frühere
Preise und Konditionen ungültig.

AUSGABE 1928

Nachbildung der Zeichnungen ist
gesetzlich verboten!

Association Internationale
des Collectionneurs
de Moulins à Café



Association Internationale des
Collectionneurs de Moulins à Café

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901
Siège social : 97, grande rue Ch. de Gaulle - 91250 Saunay



W. LEINBROCK

A. G.

SOBORTEN

TEPLITZ

CZECHOSLOVAKIA

Association Internationale des
Collectionneurs de Moulins à Café

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901
Siège social : 97, grande rue Ch. de Gaulle - 91250 Saintry

Der leitende Grundsatz:

„Nur das Gute bricht sich Bahn“

hat Leinbrock's Kaffeemühlen einen Weltruf verschafft, sodaß dieses Fabrikat in der Handelswelt heute den ersten Rang einnimmt.

Gleichen Schritt mit diesen Erfolgen haben die Verbesserungen und Vervollkommnungen der Fabrikations-Einrichtungen durch Aufstellung präzise arbeitender, automatischer Maschinen sowie durch Aufstellung der neuesten Lackierungsvorrichtung, gehalten, sodaß dadurch das

Beste und Vollkommenste


geliefert werden kann.

Leinbrock's Kaffeemühlen

werden nur mit geschmiedetem und gefrästem Werk gefertigt und unter der Bezeichnung

„Ideal-Kaffeemühlen“

geliefert. Auch werden dieselben absolut geräuschlos geliefert unter der Bezeichnung „IDEAL I“ geräuschlos.



Die Vorzüge der „Ideal“-Kaffeemühle,

deren Mahlwerk nebenstehende Abbildung zeigt, sind:

1. Das Mahlwerk ist ganz besonders kräftig konstruiert.
2. Geräuschloser Gang bei „Ideal I“, erzielt durch zentrale Führung des Mahlsteines, daher
3. geringste Abnutzung.
4. Sicher funktionierende, praktische Stellvorrichtung. Ein Abbrechen der Stellsfeder bei der Idealmühle ist völlig ausgeschlossen.
5. Feines und schnelles Mahlen.
6. Größte Ausnützung des Kaffees.
7. Wegfall der scharfen Kanten am Deckel und Boden bei Blechmühlen. Kein Herausfallen der Schubkasten mehr. Dieselben werden bei Holzmühlen durch Sicherheitsfedern, bei Blechmühlen durch die Führungsleisten gehalten.

Ungefähre Nettogewichte pro Mühle in Gramm (ohne Verbindlichkeit):

		00	0	1	2	3	4
Mod.	105		620				
"	110, 120, 130, 140, 150			700	800	930	
"	180, 190			770	850		
"	200, 210				940		
"	220, 230				820		
"	240, 241, 245, 246				850		
"	250, 251, 255, 256				850		
"	300, 305, 310, 315			850			
"	312, 317			900			
"	320			980			
"	340			1100			
"	400, 410, 412, 420, 422	560	600	700	850		
"	430			700	850		
"	440, 450, 460, 470, 490		550	700	800	950	
"	500, 505, 520, 525		550	700	800	950	
"	550, 560				850		
"	580, 570				880		
"	650	2300	3600	5500	7500	11000	18500
"	660			8000	11500	16500	26000

		1	2	3			1	2	3
Mod.	590	1360			Mod.	700	3250	4200	7000
"	610	1900			"	710			10000
"	612	2000			"	720			13500
"	800, 805	160			"	730			31000
"	820	360			"	740			46000
"	830	270			"	640	2000	4000	4500
"	840	440			"	640/S		8000	9500
"	850	370			"	640/K			11000
"	60	4300	5200		"	670			35000

Wringmaschinen

Walzenlänge	cm	33	36	39	42	45
Gewicht	kg	9.3	9.7	10	10.2	10.5

Holzkafeemühlen.

Größe $\frac{0}{1} \frac{2}{3}$

Modell		Kč		
		1	2	3
105 b	Holzkasten, eckig, naturlackiert, Messingtrichter gedeckt	32.—	34.—	36.—
105 d	Dieselbe Mühle, aber Trichter vernickelt gedeckt . . .	34.—	36.—	38.—
Vorstehende Mühlen in nußimitiert Kč 1.— mehr.				
<i>Größe</i>				
110 a	Holzkasten, eckig, naturlackiert, Messingtrichter offen . .	30.—	33.—	36.—
110 b	" " " " gedeckt . . .	36.—	38.—	41.—
110 c	" " " " vernickelt offen . . .	33.—	36.—	39.—
110 d	" " " " gedeckt . . .	38.—	40.—	43.—
120 a	Holzkasten, rundeckig, naturpoliert, Messingtrichter offen .	36.—	38.—	41.—
120 b	" " " " gedeckt . . .	40.—	42.—	45.—
120 c	" " " " vernickelt offen . . .	38.—	40.—	43.—
120 d	" " " " gedeckt . . .	41.—	43.—	46.—
130 a	Holzkasten, rundeckig, nußim., poliert, Messingtr. offen .	38.—	40.—	43.—
130 b	" " " " gedeckt . . .	41.—	43.—	46.—
130 c	" " " " vernickelt offen . . .	39.—	41.—	44.—
130 d	" " " " gedeckt . . .	43.—	45.—	48.—
140 a	Holzkasten, rundeck., geschw., naturp., Messingtr. offen	37.—	39.—	42.—
140 b	" " " " gedeckt . . .	41.—	43.—	46.—
140 c	" " " " vernickelt offen . . .	39.—	41.—	44.—
140 d	" " " " gedeckt . . .	43.—	45.—	48.—
150 a	Holzkasten, rundeck. geschw., nußim., pol., Messingtr. offen	39.—	41.—	44.—
150 b	" " " " gedeckt . . .	42.—	44.—	47.—
150 c	" " " " vernickelt offen . . .	41.—	43.—	46.—
150 d	" " " " gedeckt . . .	44.—	46.—	49.—
180 a	Holzkasten mit Säulen, geschw., naturp., Messingtr. offen	48.—	50.—	53.—
180 b	" " " " gedeckt . . .	52.—	54.—	57.—
180 c	" " " " vernickelt offen . . .	50.—	52.—	55.—
180 d	" " " " gedeckt . . .	53.—	55.—	58.—
190 a	Holzkasten m. Säulen, geschw., nußim., pol., Messingtr. offen	49.—	51.—	54.—
190 b	" " " " gedeckt . . .	53.—	55.—	58.—
190 c	" " " " vernickelt offen . . .	51.—	53.—	56.—
190 d	" " " " gedeckt . . .	55.—	57.—	60.—

Schoßmühlen — Modell 110 bis 190 — werden auch „geräuschlos“ geliefert.
Mehrkosten Kč 4.— pro Stück.

Neue Kafeemühle mit gewölbtem Holzkasten

fein poliert. Größe 2.

Modell	Kč
200 b	Messingtrichter, gedeckt, Messingkurbel, Werk geräuschlos . . . 60.—
200 d	vernickelter Messingtrichter, gedeckt, vernick. Kurbel, „ . . . 62.—

Dieselbe Mühle wie vorstehend aber mit Holzsäulen.

Modell	Kč
210 b	Messingtrichter, gedeckt, Messingkurbel, Werk geräuschlos . . . 62.—
210 d	vernickelter Messingtrichter, gedeckt, vernickelte Kurbel, Werk geräuschlos . . . 64.—

Holzmühlen in feinsten Ausführung.

Modell	Kč
220	Holzkasten, rundeckig, geschweift, naturpoliert, mit hohem Holztrichter, mit vernickeltem Verschuß, Werk geräuschlos, Größe 2 . . . 60.—
230	Dieselbe Mühle wie Modell 220, aber nußimitiert . . . 62.—

Modell	Kč
240	Holzkasten naturpoliert, mit flachem, fein vernickeltem Kantenbeschlag an Kasten und Deckel und vernickeltem Messingtrichter gedeckt, Werk geräuschlos, Größe 2 . . . 64.—
241	Dieselbe Mühle wie Modell 240, aber Beschlag und Trichter in Messing . . . 64.—
245	Dieselbe Mühle wie Modell 240, aber nußimitiert . . . 64.—
246	" " " " 245, aber Beschlag und Trichter in Messing . . . 64.—

Modell	Kč
250	Holzkasten naturpoliert, mit rundem, fein vernickeltem Kantenbeschlag an Kasten und Deckel und vernickeltem Messingtrichter gedeckt, Werk geräuschlos, Größe 2 . . . 64.—
251	Dieselbe Mühle wie Modell 250, aber Beschlag und Trichter in Messing . . . 64.—
255	Dieselbe Mühle wie Modell 250, aber nußimitiert . . . 64.—
256	" " " " 255, aber Beschlag und Trichter in Messing . . . 64.—

Mokka-Mühlen,

auch als Reisemühlen geeignet, mit modern geprägtem, poliertem Messinggehäuse. Mahlwerk geschmiedet und gefräst, in Spezial-Ausführung, extrafein mahlend, mit abnehmbarer, durch Scharnier geteilter Kurbel.

Modell	Länge des Gehäuses	250 mm	Kč
	Durchmesser des Gehäuses	47 "	
840b	Preis		64.—
840d	Dieselbe Mühle, aber mit messingvernickeltem Gehäuse		68.—
850b	Mokkamühlen, Messing wie Modell 840b, jedoch nur 170 mm lang		60.—
850d	Mokkamühlen, Messing vernickelt wie Modell 840d, jedoch nur 170 mm lang		64.—

Größte Ergiebigkeit des Kaffees infolge feinsten Zermahlungs!

Nur trockenen und rein gerösteten (keinen kandierten) Kaffee verwenden!

Wand-Pfeffermühlen für Fleischereien.

Diese Mühle ist besonders kräftig konstruiert und zeichnet sich durch leichten Gang und schnelles Mahlen aus.

Mitgeliefert u. im Preise inbegriffen ist Trichter u. Unterbecher aus Weißblech.

Modell	Größe	1	2	3
	Leistung p. St. ca. kg Pfeffer	6.—	7 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{2}$
Modell 640	Gewicht ca. kg	2.—	3 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{1}{2}$
	Preis Kč	100.—	160.—	250.—
Modell 640/S mit Schwungrad	Gewicht		6 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{1}{2}$
	Preis Kč		230.—	360.—
Modell 640/K Dieselbe Mühle mit Riemenscheibe	Leistung per Stunde ca. kg Pfeffer			20
	Kraftbedarf in PS ca.			1
	Tourenzahl in der Minute ca.			100
	Riemenscheiben-Durchmesser in mm			275
	Riemenscheibenbreite in mm			55
	Gewicht ca. kg			12
	Preis Kč			540.—

Ersatzteile

für Mühlen fremden Fabrikates können wir nicht liefern. Ebenso sind wir nicht in der Lage, die Instandsetzung solcher Mühlen zu übernehmen, da uns zu diesen die passenden Teile fehlen.

Bei Bestellung von

Lotmaßen

bitten wir, um Falschliefung zu vermeiden, stets um Bekannigabe des Modelles der Wandkaffeemühle:

Lotmaß 590, 595, 596, kleine Sorte.

„ 610 alt, geschweiften Rand und eine — Rille im Boden.

„ 610 neu, hat geraden Rand mit der Nummer 3 im glatten Boden.

„ 620 hat geraden Rand mit + Rille im Boden.

Lotmaß 610 neu, ist gleich derjenigen Nr. 610, 611 und 612)

Mohnmühlen

mit geriffelten Stahlwalzen in verbesserter Konstruktion.

Patentamtlich geschützt.

Modell		Kč
700, Nr. 1	55 mm Walzenlänge, 32 mm Walzendurchm.	90.—
" 2	70 " " 34 " "	130.—
" 3	100 " " 38 " "	180.—
710	Dieselbe Mohnmühle wie vorstehende Größe 3, aber mit Schwungrad, Gewicht ca. 10 kg	270.—

Spezialmühle für Geschäfte.

720	Dieselbe Mühle wie vorstehende Mühle Modell 710, Größe 3, Walzenlagerung auf einem stabilen, gußeisernen Kasten, mit Weißblechschubkasten, Gewicht ca. 13.5 kg	340.—
-----	--	-------

Mohnmühlen

für größere Leistungen.

Diese Mohnmühlen bauen wir in 2 Ausführungen, und zwar mit Schwungrad für Handbetrieb und mit Riemenscheiben für Kraftbetrieb. Die Bauart ist sehr kräftig und stabil. Die Druckwalzen sind geriffelt; infolge ihres großen Durchmessers wird hohe Leistungsfähigkeit erzielt. Die Walzen haben voneinander abweichende Geschwindigkeiten, wodurch das Mahlgut nicht nur gequetscht, sondern auch gerieben wird. An der Maschine befindet sich eine federnde Stellung. Die eigenartige Konstruktion läßt ein schnelles, einfaches Auseinandernehmen und daher leichtes und bequemes Reinigen der Maschinen zu.

Modell 730	mit Schwungrad für Handbetrieb, Gewicht zirka 32 kg, Walzenlänge 60 mm, Walzendurchmesser 100 mm	700.—
------------	--	-------

Modell 740	Mühle mit Riemenscheiben (Fest- und Losscheibe) für Kraftbetrieb. Riemenscheibendurchmesser 300 mm. Riemenscheibenbreite 65 mm. Tourenzahl in der Minute 80. Kraftbedarf zirka 1 PS. Gewicht zirka 46 kg. Walzenlänge 100 mm, Walzendurchmesser 100 mm	950.—
------------	--	-------

Brotschneidemaschinen

mit Rundmesser.

Vorzug: Mit einer eigenartig angebrachten Zuführungsrolle wird ein spielend leichtes Durchlaufen des Brotes erzielt.

Die Maschine ist kräftig und solid gebaut, hat durch genau eingepaßte Zahnräder ruhigen und präzisen Gang, wodurch sie leicht und genau schneidet. Das gußeiserne Gestell ist fein lackiert und bronziert und auf einer sauber polierten starken Holzplatte stabil aufmontiert. Die Holzplatte ist durch ein vernickeltes Scharnier aufklappbar. Das Messer ist aus bestem Stahl und scharf geschliffen. Zum Schneiden beliebiger Stärken ist eine Stellvorrichtung angebracht, die außer Betrieb gleichzeitig als Messerschut dient. Zum Befestigen wird eine Anschraubklammer mitgeliefert.

Modell 60 | Größe 1. Messer 190 mm Durchmesser, Gewicht ca. 4 kg | Kč 180.—

Modell 60 | Größe 2. Messer 220 mm Durchmesser, Gewicht ca. 5½ kg | Kč 210.—

Brotschneidemaschinen weißlackiert netto Kč 2.— mehr.

Wringmaschinen

stark verzinkt, Gummiwalzen in nur ersiklassiger Qualität.

Modell „Eureka“ oder „Ideal“

Walzenlänge cm:	33	36	39	42	45
Gewicht kg	9.3	9.7	10.—	10.2	10.5

Preise wollen eingeholt werden.

Nettopreise einzelner Gummiwalzen.

Das Beziehen alter Walzen mit Gummi, netto pro Walze:

	cm:	33	36	39	42	45
Unser Fabrikat . . Kč		54.—	58.—	62.—	66.—	70.—
Fremdes Fabrikat . .		68.—	72.—	76.—	80.—	84.—

(Gesetzlich geschützt.)

Modell

590	mit Steingutbehälter, 200 Gramm fassend, in verschiedenen Dekoren der Firma Bihl & Co., Ladowitz Kč 48.—
595	dieselbe Mühle, jedoch mit Porzellanbehälter, glatte Form . . . Kč 52.—
596	dieselbe Mühle wie Modell 595, jedoch Behälter in Gitterform (Relief) Kč 52.—

Mahlwerk doppelt gelagert, daher ruhiger gleichmässiger Gang.

Modell

610/Stg. Die Mühle ist mit Steingutbehälter in den verschiedenen Dekoren der Firma Bihl & Co., Ladowitz, montiert Kč 64.—

612/Porz. Die Mühle ist mit Porzellanbehälter in den verschiedenen Dekoren der Firma Bloch & Co., Eichwald, montiert.

Dekor: Goldstreifen, Kirschen, Meißner, Kanten etc. Kč 72.—

Dekor: Klee, Zwiebel, Kobalt und alle anderen Unterglasuren Kč 75.—

Wandkaffeemühlen komplett weiß lackiert, netto Kč 1.50 mehr.

mit praktischer Stellvorrichtung. Geschmiedetes Werk.
Präzisionsarbeit. Größte Leistungsfähigkeit. Konkurrenzlos.
Bronzierter, vermessingter oder vernickelter Trichterverschluß.
Lackierung grün, Kaffee. Lackierung oliv, Gewürz.

Mit Kurbel.

Mit Kurbel.		Größe					
		00	0	1	2	3	4
Modell							
650 a	bronzierter Trichterverschluß kg	104.—	115.—	154.—	200.—	260.—	350.—
650 b	vermessingter „ „	110.—	122.—	165.—	212.—	276.—	370.—
650 c	vernickelter „ „	—	—	—	—	—	—
	Für Gewürz mehr „	3.—	5.—	8.—	10.—	12.—	16.—
	Gewicht ca. kg	2.3	3.6	5.5	7.50	11.—	18.5
	Trichterinhalt: Kaffee gr.	80	130	250	420	650	1200

Mit Schwungrad.

Modell		Größe			
		1	2	3	4
660 a	bronzierter Trichterverschluß K€	210.—	260.—	326.—	440.—
660 b	vermessingter „ „	230.—	272.—	342.—	460.—
660 c	vernickelter „ „	—	—	—	—
	Für Gewürz mehr „	8.—	10.—	12.—	16.—
	Gewicht ca. kg	8.—	11.5	16.5	28.—
	Trichterinhalt: Kaffee gr.	250	420	650	1200

Modell 670. Größe 4, Ausführung b, auf einem Fundamentbrett, mit dreifach gelagerter und verstärkter Welle, Fest- und Losscheibe, 6 Staufferbüchsen, Riemenaustrückung, Zahnräderschutz und Lagerbock. Durchmesser der Riemenscheiben 275 mm, Breite der Riemenscheiben 55 mm, Gewicht ca. 35 kg, Strombedarf $\frac{3}{4}$ PS. Leistungsfähigkeit pro Stunde ca. 12 kg bei ca. 100 Umdrehungen in der Minute.

Preis Kč 800.—.

Blech-Kaffeemühlen

in kräftiger Ausführung mit umgelegten Kanten am Deckel und Boden. Lackierung blau, oliv oder rot, mit schwarz abgesetzten Streifen.

Modell		Größe			
		00	0	1	2
		Kč			
400	Deckel lackiert mit imitiertem Emailtrichter	19.—	20.—	21.50	23.—
410	Dieselbe Blechkaffeemühle mit vermessingtem Deckel und imitiertem Emailtrichter	22.—	23.—	24.50	26.—
420	Dieselbe Mühle mit vernickeltem Deckel und imitiertem Emailtrichter	23.—	24.—	25.50	27.—
430	Dieselbe Blechkaffeemühle, aber mit neuem vernickelten Trichterverschluß	—	—	33.—	35.—
412	Blehmühle, ganz vermessingt, poliert	—	—	44.—	—
422	" " vernickelt, poliert	—	—	48.—	—

Blechmühlen weiß lackiert netto Kč —.50 mehr.

Runde Holzkaffeemühle.

(Gesetzlich geschützt.)

In feinsten Ausführung, Erle naturpoliert, Nuß- oder Mahagoni-Imitation oder in echt Nuß, hart poliert.

Der untere Holzrumpf dient als Behälter für den gemahlene Kaffee und wird mit dem Oberteil durch Bajonettverschluß festgehalten. Die Mühle ist mit einem drehbaren Trichterverschluß versehen und sind sämtliche Metallteile stark vernickelt oder vermessingt.

Das Mahlwerk ist aus Stahl geschmiedet, gefräst und gehärtet, kräftig gebaut in Spezial-Ausführung, extrafein mahlend.

Modell 260 Erle naturpoliert	Kč 56.—
" 261 Nuß-Imitation, poliert	" 56.—
" 262 Mahagoni-Imitation, poliert	" 56.—
" 264 echt Nuß, poliert	" 64.—

Kinder-Kaffeemühlen.

Solid und dauerhaft ausgeführt, mit geschmiedetem und gefrästem Stahlwerk. Verschluß und Kurbel fein vernickelt.

Modell 830, hell Kč 24.—

Holz-Kaffeemühlen.

Modell		Größe			
		0	1	2	3
		Kč			
440	Holzkasten, eckig, naturlackiert, mit imitiertem Emailtrichter und grün lackiertem Deckel	26.—	28.—	30.—	32.—
450	Dieselbe Mühle mit vermessingtem Deckel	29.—	31.—	33.—	35.—
455	" " " vernickeltem " "	30.—	32.—	34.—	36.—
460	Holzkasten, rundeckig, naturpoliert, mit imitierten Emailtrichter und vermessingtem Deckel	—	34.—	36.—	38.—
470	Dieselbe Mühle mit vernickeltem Deckel	—	35.—	37.—	39.—
480	Holzkasten, rundeckig, nußimitiert, poliert, mit imitiertem Emailtrichter und vermessingtem Deckel	—	36.50	38.50	40.50
490	Dieselbe Mühle mit vernickeltem Deckel	—	37.50	39.50	41.50
500	Holzkasten, rundeckig, geschweift, naturpoliert, mit imitiertem Emailtrichter und vermessingtem Deckel	—	36.50	38.50	40.50
505	Dieselbe Mühle mit vernickeltem Deckel	—	37.50	39.50	41.50
520	Holzkasten, rundeckig, geschweift, nußimitiert, poliert, mit imitiertem Emailtrichter und vermessingtem Deckel	—	38.—	40.—	42.—
525	Dieselbe Mühle mit vernickeltem Deckel	—	39.—	41.—	43.—
550	Holzkasten, rundeckig, naturpoliert, mit Porzellantrichter und mit neuem Trichterverschluß, Größe 2	—	—	44.—	—
555	Dieselbe Mühle, aber imitierter Nußbaum	—	—	45.50	—
560	Dieselbe Mühle wie Modell 550, aber geschweift	—	—	45.—	—
565	" " " " 560, aber imit. Nußbaum	—	—	46.50	—
570	Holzkasten, rundeckig, geschweift, naturpoliert, mit neuem, hohen Trichterverschluß, Werk geräuschlos, sonst wie Modell 560	—	—	52.—	—
580	Dieselbe Mühle wie Modell 570, aber imitierter Nußbaum	—	—	53.50	—

Schoßmühlen — Modell 440 bis 565 — werden auch „geräuschlos“ geliefert. Mehrkosten 4 Kč pro Stück.

Fein dekorierte Kaffeemühlen

mit „Simili-Emaille“-Platten belegt,
in folgenden Dekoren:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a — Zwiebelmuster, | k — Rosen |
| c — Delft, | l — Veilchen, |
| f — Vergißmeinnicht, | m — Kleeblatt, |
| g — Goldmuster, | n — blaue Würfelkante, |
| h — neues Blumenmuster, | s — Silhouetten. |

Modell

- | | |
|-------|--|
| 300 b | Kasten und Holzsäulen naturpoliert, Messingtrichter gedeckt. |
| 300 d | „ „ „ „ vernick. „ „ |

Modell

- | | |
|-------|---|
| 305 b | Kasten und Holzsäulchen, nußimt., pol., Messingtrichter gedeckt |
| 305 d | „ „ „ „ „ vernick. „ „ |

Modell

- | | |
|-------|---|
| 310 b | Kasten naturpol. mit Messingsäulchen, Messingtrichter gedeckt |
| 310 d | „ „ „ Nickelsäulchen, vernick. „ „ |

Modell

- | | |
|-------|--|
| 315 b | Kasten nußimt. pol. mit Messingsäulchen, Messingtrichter gedeckt |
| 315 d | „ „ „ „ Nickelsäulchen, vernick. „ „ |

Modell 300 bis 315 werden auch „geräuschlos“ geliefert.
Mehrkosten Kē 3.— pro Stück.

Modell

- | | |
|-------|--|
| 312 b | Kasten naturpol., Deckel mit Messingbeschlag, Messingtr. gedeckt |
| 312 d | „ „ „ „ Nickelbeschlag, vernick. „ „ |

Modell

- | | |
|-------|--|
| 317 b | Kasten nußimt., pol. Deckel mit Messingbeschl., Messingtr. gedeckt |
| 317 d | „ „ „ „ Nickelbeschl., vern. „ „ |

Modell 312b bis 317d Ausführung mit geräuschlosem Gang.

Metall-Dekor-Kaffeemühle.

(Gesetzlich geschützt)

NEUHEIT!

NEUHEIT!

in moderner Ausführung, Silhouetten-Dekor auf Messing-
platten eingeztzt, Messingtrichter mit Schiebedeckel,

Modell

320b | Preis per Stück

geräuschloser Gang.

Kē

90.—

Porzellan-Kaffeemühlen.

Feinste Ausführung.

Hervorragendes
Zierstück der Küche.

Hervorragendes
Zierstück der Küche.

Gediegene, moderne Ausführung
mit geschmiedetem und gefrästem
Stahl-Mahlwerk, geräuschlos.
In feinen Dekoren.

Modell

- | | |
|-----|--|
| 340 | mit vernickelter Haube und Kurbel, Goldstrich, Kirsche,
Silhouette, Meißner Blumen, bunte Kanten usw. |
| | Klee, Zwiebel, Kobalt und andere Unterglasuren |

80.—

85.—

Diese Mühlen werden zu gleichen Preisen, wie oben, auch mit ver-
messingter Haube und Kurbel geliefert.

Holz-Pfeffermühlen.

**Holzgehäuse poliert, Verschluß und Kurbel
fein vernickelt.**

Modell

- | | |
|-----|---------------------------------|
| 800 | naturpoliert |
| 805 | nußimittiert, poliert |

26.—

26.—


Porzellan-Pfeffermühlen

in gediegener, moderner Ausführung, mit geschmiedetem,
gefrästem und gehärtetem Stahl-Mahlwerk.


Modell

820 | Feinst dekoriert.

- | | |
|--|------|
| Weiß, ohne Dekor | 32.— |
| Goldstreifen, verschiedene Kanten, Streu-
und Meißner Blumen und Kirschen } | 35.— |
| Zwiebel, Delft, Klee, Kobalt | 39.— |



Mod. 590.
Dek. 417.



Mod. 595.
Dek. 591.



Mod. 596.
Dek. 1438.



Mod. 610.
Dek. Delft.



Mod. 610.
Dek. 398.



Mod. 612.
Dek. 7188.



Mod. 612.
Dek. 6914.




Mod. 612.
Dek. Silh.



Mod. 612.
Dek. 7163.



Mod. 612.
Dek. 7915.



Mod. 820.
Dek. 1438.



Mod. 820.
Dek. 7980.



Mod. 820.
Dek. Meissner



Mod. 820.
Dek. 7253.




Mod. 820.
Dek. 590.




Mod. 820.
Dek. 7069.




Mod. 820.
Dek. Silh.






Mod. 105b.




Mod. 110a.




Mod. 120d.



Mod. 130d.



Mod. 140b.



Mod. 150d.




Mod. 180d.



Mod. 190d.




Mod. 200d.




Mod. 210d.




Mod. 220.




Mod. 240.




Mod. 245.




Mod. 250.




Mod. 255.







Mod. 650b/0.




Mod. 650b/1.




Mod. 650b/2.




Mod. 650b/3.




Mod. 660b/1.




Mod. 660a/2.




Mod. 660c/3.



Mod. 670.







Mod. 700/1.





Mod. 700/2.




Mod. 700/3.




Mod. 710/3.





Mod. 720/3.




Mod. 730.




Mod. 740.






Mod. 60.




Mod. 60.




Mod. 60.





Mod. 640.




Mod. 640/S.



Mod. 640/K.



Mod. „Ideal“.




Mod. 840b.





Mod. 840d.












Mod. 850b.




Mod. 850d.




Mod. „Eureka“.







Mod. 400.




Mod. 410.




Mod. 420.




Mod. 422.



Mod. 430.




Mod. 440, 455.




Mod. 480, 490.




Mod. 500, 525.



Mod. 550, 565.



Mod. 570, 580.




Mod. 260.



Mod. 262.



Mod. 264.



Mod. 830.



Mod. 800.



Mod. 805.

