LEINBROCK-WERKE

AKT.-GES.

GOTTLEUBA

IN SACHSEN



KATALOG 1930

Leinbrock's Kaffeemühlen

werden nur mit geschmiedetem und gefrästem Werk gefertigt und unter der Bezeichnung


„Ideal-Kaffeemühlen“

geliefert. Auf Wunsch werden diese mit absolut geräuschlos gehendem Mahlwerk ausgeführt, wofür ein Preisaufschlag berechnet wird. Bei Bestellung erbitten Angabe, wenn geräuschlos gewünscht wird.

*

Die Vorzüge der Ideal-Kaffeemühle,

deren Mahlwerk nebenstehende Abbildung zeigt, sind:



1. Das Mahlwerk ist ganz besonders kräftig konstruiert.
2. Geräuschloser Gang, erzielt durch zentrale Führung des Mahlsteins, daher
3. Geringste Abnutzung.
4. Sicher funktionierende, praktische Stellvorrichtung. Ein Abbrechen der Stellfeder ist völlig ausgeschlossen.
5. Feines und schnelles Mahlen.
6. Größte Ausnützung des Kaffees.
7. Wegfall der scharfen Kanten am Deckel und Boden bei Blechmühlen. Kein Herausfallen der Schubkästen mehr, dieselben werden bei den Schoßmühlen durch Sicherheitsfedern gehalten.

Neuheit
an Leinbrock's Kaffeemühlen!

D.R.G.M. D.R.P.a.

Kein Verschütten des Kaffeemehles beim Gebrauch der Schüppenkästchen.



Hygienisch einwandfrei, da aus Aluminiumblech. Gleichmäßiges Verteilen des Kaffees im Filter möglich, daher größte Ausnützung.


Kein Anhaften des Kaffeemehles. Rückstände an Mahlgut im Kästchen sind ausgeschlossen, daher keine Beeinträchtigung des Wohlgeschmackes.

Lieferbar in sämtlichen Holz-Schoßkaffeemühlen der Größen 1 und 2 außer den Mod. 300 und 330.

Schoßkaffeemühlen

Nachstehende Modelle Nr. 110—180 werden in 4 Trichterausführungen geliefert, wofür folgende Bezeichnungen bei Bestellung stets anzugeben sind:


a) Messingtrichter, offen
b) Messingtrichter, geschlossen
c) Vernickelter Trichter, offen
d) Vernickelter Trichter, geschlossen



Mod. 105 b

Mod. 105. Kasten rundeckig, gezinkt und lackiert. Kurbel geschliffen und vernickelt. Trichter mit niedrigem Verschlußdeckel.

Wird nur in Ausführungen b und d und in Größen 0, 1, 2 und 3 geliefert.



Mod. 108 b

Mod. 108. Kasten rundeckig, gezinkt und lackiert. Deckel geschweift. Kurbel geschliffen und vernickelt. Trichter mit niedrigem Verschlußdeckel.

Wird nur in Ausführungen b und d und in Größen 0, 1, 2 und 3 geliefert.

Dekorierte Kaffeemühlen




Mod. 300

Mod. 300. Kasten naturpoliert, mit Simili-Emaille-Dekorplatten belegt. Holzsäulen. Deckel geschweift. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Trichter mit hohem Verschlußdeckel, vernickelt.

Dekore:

a) Blau Sachsmuster
c) Delft
f) Vergißmeinnicht
k) Röschen
l) Veilchen
m) Kleeblatt
n) Blau Würfel
r) Blau Kachelmuster
t) Grau Ornament
u) Grau Würfel
21) Gold Würfel
22) Gold Kachel

Entspricht Größe 2.




Mod. 330

Mod. 330. Kasten echt Eiche, mit dekorierten Wächtersbacher oder Roesler'schen Steingutplatten belegt. Holzsäulen. Deckel geschweift. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Trichter mit hohem Verschlußdeckel, vernickelt.

Dekore:

Nr. 130. Wächtersbacher blau Zwiebelmuster
,, 136. Wächtersbacher Goldrand
,, 932. Wächtersbacher Delft
,, 1390. Wächtersbacher Kleeblatt
,, 1539. Wächtersbacher blau Würfel
,, 107. Roesler Vergißmeinnicht
,, 239. Roesler Veilchen
,, 279. Roesler Röschen
,, 353. Roesler blau Ornament
,, 356. Roesler bunt Biedermeierkranz
,, 370. Roesler blau Biedermeierkranz
,, 411. Roesler blau Kachel

Entspricht Größe 2.



Mod. 340

Mod. 340. Kasten aus Porzellan. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Hoher Trichterverschluß, vernickelt. Geräuschloses Werk. Aluminiumbecher zum Auffangen des Mahlgutes.

Dekore:

Nr. — Delft
,, 3008. Röschen mit Vergißmeinnicht
,, 3013. Meißner Rose
,, 7269. Streublumen
,, 7401. Goldband
,, 7402. Blauband
,, 7403. Kleeblatt
,, 7410. Silhouetten
,, 7463. Veilchenkante
,, 7465. Röschenkante
,, 7689. Weinlaub
,, 7815. Meißner Rosenkante

Entspricht Größe 2.

Schoßkaffeemühlen

Nachstehende Modelle Nr. 440—490 werden in 3 Trichterausführungen geliefert, wofür folgende Bezeichnungen bei Bestellung stets anzugeben sind:

a) geschliffener Holztrichter
b) imitierter Emailletrichter
c) Porzellaneinlage



Mod. 440


Mod. 440. Kasten eckig, gezinkt und lackiert. Kurbel geschliffen und vernickelt. Deckelverschluß lackiert.

Mod. 445, wie Mod. 440, jedoch mit bronziertem Deckelverschluß.

Mod. 450, wie Mod. 440, jedoch mit vermessingtem Deckelverschluß.

Mod. 455, wie Mod. 440, jedoch mit vernickeltem Deckelverschluß.

Ausführung in Größen 0, 1, 2 und 3.



Mod. 460


Mod. 460. Kasten rundeckig, gezinkt und naturpoliert. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Deckelverschluß bronziert.

Mod. 465, wie Mod. 460, jedoch mit vermessingtem Deckelverschluß.

Mod. 470, wie Mod. 460, jedoch mit vernickeltem Deckelverschluß.

Mod. 490, wie Mod. 460, jedoch dunkel poliert (imitiert Nußbaum). Deckelverschluß vernickelt.

Ausführung in Größen 1, 2 und 3.



Mod. 505

Mod. 505. Kasten rundeckig, gezinkt und naturpoliert. Deckel geschweift. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Porzellaneinlage. Deckelverschluß vernickelt.


Mod. 525, wie Mod. 505, jedoch dunkel poliert (imitiert Nußbaum).

Ausführung in Größen 1, 2 und 3.

Leinbrock's Ideal-Kaffeemühlen

mit Trichterverschluß

Dieser Verschluß bei Kaffeemühlen französischer Form hat dem Deckelverschluß gegenüber den Vorzug, daß er den Trichter besser abschließt, beim Öffnen die Politur des Kastendeckels nicht beschädigt und der Mühle infolge seiner Glockenform ein vorteilhaftes Aussehen verleiht. Mit diesem Verschluß (vernickelt) werden die Ideal-Kaffeemühlen in folgenden Modellen geliefert:



Mod. 550


Mod. 550. Kasten rundeckig, gezinkt und naturpoliert. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Porzellaneinlage.

Mod. 555, wie Mod. 550, jedoch dunkel poliert (imitiert Nußbaum).

Mod. 560, wie Mod. 550, jedoch Deckel geschweift.

Mod. 565, wie Mod. 560, jedoch dunkel poliert (imitiert Nußbaum).


Ausführung nur in Größe 2.



Mod. 568

Mod. 568. Kasten rundeckig, gezinkt und lackiert. Deckel geschweift. Kurbel geschliffen und vernickelt. Porzellaneinlage.

Ausführung nur in Größe 2.



Mod. 570

Mod. 570. Kasten rundeckig, gezinkt und naturpoliert. Deckel geschweift. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Porzellaneinlage. Geräuschloses Mahlwerk.


Mod. 575, wie Mod. 570, jedoch echt Eiche.

Mod. 580, wie Mod. 570, jedoch dunkel poliert (imitiert Nußbaum).

Mod. 585, wie Mod. 570, jedoch echt Nußbaum.

Schoßkaffeemühlen mit gewölbtem Kasten

in geschmackvoller und massiver Ausführung




Mod. 850

Mod. 850. Kasten gewölbt und gefügt, naturpoliert. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Trichter mit hohem Verschlußdeckel, vernickelt.

Mod. 855, wie Mod. 850, jedoch echt Eiche.

Mod. 860, wie Mod. 850, jedoch echt Nußbaum.



Mod. 852

Mod. 852. Kasten gewölbt und gefügt, naturpoliert. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Porzellaneinlage, mit hohem Trichterverschluß, vernickelt.


Mod. 857, wie Mod. 852, jedoch echt Eiche.

Mod. 862, wie Mod. 852, jedoch echt Nußbaum.

Mod. 865. Kasten gewölbt und gefügt, naturpoliert. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Holztrichter mit Trichterverschluß, vernickelt.

Mod. 870, wie Mod. 865, jedoch echt Eiche.

Mod. 875, wie Mod. 865, jedoch echt Nußbaum.



Mod. 880

Mod. 880. Kasten gewölbt und gefügt, naturpoliert. Volle Holzsäulen. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Trichter mit hohem Verschlußdeckel, vernickelt.


Mod. 885, wie Mod. 880, jedoch echt Eiche.

Mod. 890, wie Mod. 880, jedoch echt Nußbaum.


Die Modelle 850–890 mm in Größe 2

Kaffeemühlen

fein poliert in Schleiflack in den Farben weiß, lachsrot, grün und gelb



Mod. 127 Mod. 950 Mod. 980



Mod. 1002

Mod. 125. Kasten rundeckig. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Trichter mit hohem Verschlußdeckel, vernickelt.

Mod. 127. Kasten rundeckig. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Porzellaneinlage, mit hohem Trichterverschluß, vernickelt.

Mod. 950. Kasten gewölbt. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Trichter mit hohem Verschlußdeckel, vernickelt.

Mod. 952. Kasten gewölbt. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Porzellaneinlage, mit hohem Trichterverschluß, vernickelt.

Mod. 980. Kasten gewölbt, mit schwarzen Holzsäulen. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Trichter mit hohem Verschlußdeckel, vernickelt.

Mod.1000. Kasten gewölbt, in starker Ausführung. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Trichter mit hohem Verschlußdeckel, vernickelt.

Mod.1002. Kasten gewölbt, in starker Ausführung. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Porzellaneinlage, mit hohem Trichterverschluß vernickelt

Wand-Kaffeemühlen

D. R. G. M.

mit geschmiedetem und gefrästem Mahlwerk.
Verschlußdeckel mit Gummiring.



Mod. 592



Mod. 610/Porz.



Mod. 622

Mod. 592. Steingutbehälter, ¾ Pfd. fassend, Wächtersbacher Fabrikat, in lachsroter, grüner und gelber Ganz- und Halbfonddekoration, durch vernickelte Führung gehalten. Rückwand fein weiß lackiert. Kurbel durchbrochen und vernickelt.


Mod. 610. Porzellanbehälter, ¾ Pfd. fassend, mit modernen Kanten-, Rosen- und Blumen-Dekoren, durch Holzführung gehalten. Rückwand naturpoliert, auf Wunsch fein weiß lackiert. Kurbel durchbrochen und vernickelt.

Mod. 622. Steingutbehälter, ¾ Pfd. fassend, Wächtersbacher Fabrikat, in lachsroter, grüner und gelber Ganz- und Halbfonddekoration, durch Holzführung gehalten, mit massivem Mahlwerksgehäuse. Rückwand fein weiß lackiert. Kurbel durchbrochen und vernickelt.

Dekore Seite 12 und 13.

Kaffeemühlen

fein poliert in Schleiflack in den Farben weiß, lachsrot, grün und gelb



Mod. 127 Mod. 950 Mod. 980



Mod. 1002

Mod. 125. Kasten rundeckig. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Trichter mit hohem Verschlußdeckel, vernickelt.

Mod. 127. Kasten rundeckig. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Porzellaneinlage, mit hohem Trichterverschluß, vernickelt.

Mod. 950. Kasten gewölbt. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Trichter mit hohem Verschlußdeckel, vernickelt.

Mod. 952. Kasten gewölbt. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Porzellaneinlage, mit hohem Trichterverschluß, vernickelt.

Mod. 980. Kasten gewölbt, mit schwarzen Holzsäulen. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Trichter mit hohem Verschlußdeckel, vernickelt.

Mod.1000. Kasten gewölbt, in starker Ausführung. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Trichter mit hohem Verschlußdeckel, vernickelt.

Mod.1002. Kasten gewölbt, in starker Ausführung. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Porzellaneinlage, mit hohemTrichterverschluß,vernickelt.

der Bohnenbehälter für Wandkaffeemühlen

zu Mod. 5, 10 und 588

zu Mod. 588



blaue Schrift | Delft C | 1890 | Goldrand | 2618 | 1741

Original Wächtersbach zu Mod. 590



bl. und schw. Schrift | 136 | 932 | 1539 | 2130 | 2236 | 2251

Original Roesler zu Mod. 590



279 | 2142 | 2197 | 2309 | 2338 | 2357 | 3391

Original Wächtersbach zu Mod. 592 und 622



rot | grün Halbfond | gelb | rot | grün Ganzfond | gelb

blaue und bunte Dekore zu Mod. 610



schw. und bl. Schrift | Delft A | Halle | Spree | Torgau | 1003



1005 | 1010 | 1046 | 1068 | 1073 | 1890

der Bohnenbehälter für Wandkaffeemühlen

Gold- und neue bunte Dekore zu Mod. 610



Goldrand | Gold 22 | Gold 34 | 2473 | 2643 | 2797

Porzellanbehälter zu Mod. 610 und 620



Delft | 3008 | 3013 | 7269 | 7401 | 7402



7403 | 7463 | 7410 | 7465 | 7689 | 7815

Original Wächtersbach zu Mod. 620 und 624



schw. und bl. Schrift | 136 | 932 | 1539 | 2042



2104 | 2130 | 2236 | 2251 | 2345 | 2540

Original Roesler zu Mod. 620 und 624



Goldschritt m. Goldrand | 107 | 279 | 2197


Wand-Kaffeemühlen

D. R. G. M.

mit geschmiedetem und gefrästem Mahlwerk.
Verschlußdeckel mit Gummiring.



Mod. 592



Mod. 610 / Porz.



Mod. 622

Mod. 592. Steingutbehälter, ¾ Pfd. fassend, Wächtersbacher Fabrikat, in lachsroter, grüner und gelber Ganz- und Halbfonddekoration, durch vernickelte Führung gehalten. Rückwand fein weiß lackiert. Kurbel durchbrochen und vernickelt.

Mod. 610. Porzellanbehälter, ¾ Pfd. fassend, mit modernen Kanten-, Rosen- und Blumen-Dekoren, durch Holzführung gehalten. Rückwand naturpoliert, auf Wunsch fein weiß lackiert. Kurbel durchbrochen und vernickelt.

Mod. 622. Steingutbehälter, ¾ Pfd. fassend, Wächtersbacher Fabrikat, in lachsroter, grüner und gelber Ganz- und Halbfonddekoration, durch Holzführung gehalten, mit massivem Mahlwerksgehäuse. Rückwand fein weiß lackiert. Kurbel durchbrochen und vernickelt.

Dekore Seite 12 und 13.

Wandkaffeemühlen

D. R. G. M.

mit geschmiedetem und gefrästem Mahlwerk.
Verschlußdeckel mit Gummiring.



Mod. 5



Mod. 10



Mod. 588

Mod. 5. **Steingutbehälter, ½ Pfd. fassend, durch lackierte Blechführung gehalten. Rückwand lackiert. Kurbel vernickelt. In einfacher Ausstattung.**

Mod. 10. Steingutbehälter, ½ Pfd. fassend, durch lackierte Blechführung gehalten. Rückwand lackiert. Kurbel vernickelt.


Mod. 588. Steingutbehälter, ½ Pfd. fassend, durch lackierte Blechführung gehalten. Rückwand naturpoliert. Kurbel geschliffen und vernickelt.

Dekore Seite 12.


Wandkaffeemühlen

D. R. G. M.


Erstklassige Ausführung. Mahlwerk geschmiedet und gefräst. Verschlußdeckel mit Gummiring. Rückwand naturpoliert, auf Wunsch fein weiß lackiert. Kurbel durchbrochen und vernickelt.



Mod. 590



Mod. 610



Mod. 620


Mod. 590. Steingutbehälter, ¾ Pfd. fassend, durch vernickelte Führung gehalten, mit blauen, bunten und Gold-Dekoren, Fabrikate Wächtersbach und Roesler.

Mod. 610. Steingutbehälter, ¾ Pfd. fassend, durch Holzführung gehalten, mit modernen blauen, bunten und Gold-Dekoren.

Mod. 620. Porzellan- und Original-Wächtersbacher- und Roesler'sche Steingutbehälter, ¾ Pfd. fassend, durch Holzführung gehalten.

Mod. 624. Steingutbehälter, Fabrikate Wächtersbach und Roesler, 1 Pfd. fassend, durch Holzführung gehalten.

Dekore Seite 12 und 13.




Mod. 630. Mit schrägstehendem Mahlwerk, Trichter ¼ Pfd. fassend, mit Verschlußhaube aus Steingut. Rückwand und Gehäuse naturpoliert.

Dekore: Schwarze Schrift — Blaue Schrift — Blauer Rand — Gold-Rand

Schoßkaffeemühlen


Diese unterscheiden sich von unserer regulären Ware nur durch **leichtere Ausführung** und durch **einfachere Ausstattung, jedoch nicht in der Qualität, welche auch bei diesen neuen Sorten hochwertig ist.**



Mod. 90

Mod. 90. Kasten eckig, gezinkt und lackiert. Kurbel flach. Deckelverschluß lackiert.


Wird nur in Ausführungen a und c und in Größen 0, 1 und 2 geliefert.



Mod. 95

Mod. 95. Kasten eckig, gezinkt und lackiert. Kurbel flach. Trichter mit niedrigem Verschlußdeckel.

Wird nur in Ausführungen b und d und in Größen 0, 1 und 2 geliefert.



Mod. 100


Mod. 100. Kasten rundeckig, gezinkt und lackiert. Deckel geschweift. Kurbel flach. Trichter mit niedrigem Verschlußdeckel.

Wird nur in Ausführungen b und d und in Größen 1 und 2 geliefert.

Blechkaffeemühlen

In starker Ausführung mit umgelegten Kanten am Deckel und Boden. Ausgestattet mit geschmiedetem und gefrästem Mahlwerk. Kasten oliv, braun oder neublau lackiert. Kurbel flach.

Mod. 380. Lackierter Deckelverschluß. Imitierter Emailletrichter. In einfacher Ausstattung, nur in Größe 0.



Mod. 400

Mod. 400. Lackierter Deckelverschluß. Imitierter Emailletrichter.


Mod. 405. Lackierter Deckelverschluß. Porzellaneinlage.

Mod. 415. Vermessingter Deckelverschluß. Porzellaneinlage.

Mod. 425. Vernickelter Deckelverschluß. Porzellaneinlage.

Ausführung in Größen 00, 0, 1, 2 und 3.

Kinderkaffeemühlen
oder Küchenpfeffermühlen



Mod. 830

Mod. 829. Kasten eckig, gezinkt und lackiert. **Mahlwerk geschmiedet und gefräst.** Kurbel vernickelt. Deckelverschluß lackiert.

Mod. 830, wie Mod. 829, jedoch mit vernickeltem Deckelverschluß.


Leinbrock's Pfeffermühlen

Bestes Material — Exakte Ausführung

In gediegenster, moderner Ausführung mit **geschmiedetem und gefrästem Stahlwerk, fein mahlend, größte Ausnützung des Mahlgutes.**

Verschluß und Kurbel vernickelt.









Mod. 760. Naturpoliert
Mod. 765. Imit. Nußbaum
Mod. 770. Echt Eiche
Mod. 775. Echt Nußbaum

Mod. 780. Naturpoliert
Mod. 785. Imit. Nußbaum
Mod. 790. Echt Eiche
Mod. 795. Echt Nußbaum

Mod. 800. Naturpoliert
Mod. 805. Imit. Nußbaum
Mod. 810. Echt Eiche
Mod. 815. Echt Nußbaum




Mod. 820.
Feinsteingut



Mod. 822.
Porzellan
auch mit
Haubenverschluß



Mod. 824.
Porzellan



Mod. 826.
Porzellan

Dekore für Mod. 820:

Nr. 100. Ganz weiß, ohne Dekor
„ 107. Vergißmeinnicht
„ 136. Goldrand
„ 239. Veilchen
„ 279. Röschen
„ 353. Blau Ornamente
„ 411. Kachelmuster
„ 932. Delft
„ 1074. Blühende Lärchen
„ 1075. Blühende Heide
„ 1390. Kleeblatt
„ 1539. Würfel

Dekore für Mod. 822—826:

Nr. — Delft
„ 3008. Röschen mit Vergißmeinnicht
„ 3013. Meißner Rose
„ 7269. Streublumen
„ 7401. Goldband
„ 7402. Blauband
„ 7403. Kleeblatt
„ 7410. Silhouetten
„ 7463. Veilchenkante
„ 7465. Röschenkante
„ 7689. Weinlaub
„ 7815. Meißner Rosenkante

Mokkamühlen




Mod. 635. Mit modern geprägtem und poliertem Messinggehäuse. Mahlwerk geschmiedet und gefräst, in Spezial-Ausführung, extra fein mahlend. Kurbel abnehmbar, dient gleichzeitig zum Stellen des Mahlwerkes (links „grob", rechts „fein").

Größe	1	2	3
Länge des Gehäuses	165	230	250 mm

Nur **trockenen** und **rein gerösteten** (keinen kandierten oder dergleichen) Kaffee verwenden!

Wandmühlen

mit Weißblech-Trichter und Becher.



Mod. 640

Mod. 640 mit Kurbel in den Größen 1, 2 und 3.

Mod. 640/S mit Schwungrad in den Größen 2 und 3.

Mit Rückwandbrett werden diese Mühlen nur auf besondere Bestellung geliefert.

Auf Wunsch auch mit Gewürzmahlwerk.


Größe	1	2	3
Mahlleistung pro Std. Kaffee ca.	2	4	6 kg
Mahlleistung pro Std. Gewürz ca.	1,2	2,5	4 kg



Mod. 110 a

Mod. 110. Kasten eckig, gezinkt und lackiert. Kurbel geschliffen und vernickelt. Trichter mit hohem Verschlußdeckel.

Ausführung in Größen 1, 2 und 3.




Mod. 120 b

Mod. 120. Kasten rundeckig, gezinkt und naturpoliert. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Trichter mit hohem Verschlußdeckel.

Mod. 130, wie Mod. 120, jedoch dunkel poliert (imitiert Nußbaum).

Ausführung in Größen 1, 2 und 3.



Mod. 140 b

Mod. 140. Kasten rundeckig, gezinkt und naturpoliert. Deckel geschweift. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Trichter mit hohem Verschlußdeckel.

Mod. 150, wie Mod. 140, jedoch dunkel poliert (imitiert Nußbaum).

Mod. 160, wie Mod. 140, jedoch echt Eiche.

Mod. 170, wie Mod. 140, jedoch echt Nußbaum.


Ausführung in Größen 1, 2 und 3.



Mod. 180

Mod. 180. Kasten gezinkt und naturpoliert. Volle Holzsäulen. Deckel geschweift. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Trichter mit hohem Verschlußdeckel.

Ausführung in Größen 1, 2 und 3.




Mod. 220

Mod. 220. Kasten rundeckig, gezinkt und naturpoliert. Deckel geschweift. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Holztrichter mit Trichterverschluß, vernickelt.

Mod. 225, wie Mod. 220, jedoch echt Eiche.

Mod. 235, wie Mod. 220, jedoch echt Nußbaum.

Ausführung nur in Größe 2.



Mod. 250


Mod. 250. Kasten echt Eiche, mit vernickelten Säulen. Deckel geschweift mit Nickelbelag. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Trichter mit hohem Verschlußdeckel.

Ausführung nur in d und in Größe 2.

Leinbrock's Ideal-Ladenmühlen

mit Zahnradschutz

Geschmiedetes Werk! Präzisions-Arbeit! Größte Leistungsfähigkeit! Starker Gußkasten und Trichter, für Kaffee grün, für Gewürz oliv lackiert, mit neuem bronzierten, vermessingten oder vernickelten Trichterverschluß und praktischer Stellvorrichtung.



Mod. 650 mit Kurbel


a) bronzierter Trichterverschluß
b) vermessingter ,, ,,
c) vernickelter ,, ,,

Wenn für Gewürz bestimmt, ist dies bei Bestellung besonders aufzugeben.

Ausführung in Größen 0, 1, 2, 3, 4

Mod. 650 und 660

Größe	Mahlleistung pro Stunde ca. kg für		Umdrehungen in der Minute
	Kaffee	Gewürz	ca.
0	2,5	4	120
1	4	6	110
2	5	8	95
3	7	10	95
4	10	12	90




Mod. 660 mit Schwungrad

a) bronzierter Trichterverschluß
b) vermessingter ,, ,,
c) vernickelter ,, ,,

Wenn für Gewürz bestimmt, ist dies bei Bestellung besonders aufzugeben.

Ausführung in Größen 1, 2, 3, 4



Mod. 670.


Ladenkaffeemühle für Kraftantrieb nach unserer Größe 4, Ausführung „b", auf einer Fundamentplatte, mit dreifach gelagerter Welle, Fest- und Losscheibe, Riemenausrückung, Zahnräderschutz.

	Kaffee	Gewürz
Ø d. Riemenscheiben	275	350 mm
Breite d. Riemenscheib.	55	55 „
Mahlleistg. pro Std. ca.	10	12 kg
Umdrehg. i. d. Min. ca.	100	100
Kraftbedarf		¾ PS

Aufsteckbare Kaffeemühle

Mod. 675. Kaffeemühle in geschmackvoller Ausführung. Lackierung blau. Sämtliche blanken Teile vernickelt. Gehärtetes, leicht auswechselbares Stahlmahlwerk. Vorgelagerte Schnecke. Schubkasten aus Weißblech. Trichter 1 Pfd. fassend, nickelpoliert. Auf Wunsch auch mit Gewürzmahlwerk.


Zum Antrieb kommt der bekannte Protos-Küchen-Motor Gr. 2 in Frage, dessen Lieferung ebenfalls durch uns erfolgen kann. Bei Bestellung ist die Spannung anzugeben.



Mahlleistung für Kaffee und Gewürz ca. 10 kg in der Std.

Brotschneidemaschinen mit Rundmesser

Unser neues Modell




Mod. 50/1. 50/1 N

Die Maschinen sind kräftig und solid gebaut.

Lieferbar in roter, blauer und weißer Lackierung.

Fein poliertes Brett, aufklappbar.



Mod. 60/2. 60/2 N

Die aus bestem Stahl hergestellten Messer schneiden hartes wie weiches Brot gleichgut.

Zum Schneiden beliebiger Stärken ist eine Stellvorrichtung angebracht, die außer Betrieb gleichzeitig als Messerschutz dient.

Mod. 50/1. Messer-Durchmesser 190 mm.
Mod. 50/1 N, wie Mod. 50/1, jedoch mit nichtrostendem Messer.

Mod. 60/1. Messer-Durchmesser 190 mm, mit Zuführungsrolle.
Mod. 60/1 N, wie Mod. 60/1, jedoch mit nichtrostendem Messer.

Mod. 60/2. Messer-Durchmesser 220 mm, mit Zuführungsrolle.
Mod. 60/2 N, wie Mod. 60/2, jedoch mit nichtrostendem Messer.



Association Internationale des Collectionneurs de Moulins à Café



Association Internationale des Collectionneurs de Moulins à Café