



Kretzschmar - Leinbrock

Spezialfabrik
für moderne Haus- und
Küchengeräte
Kaffee- und Gewürzmühlen
Brotschneidemaschinen

BUNZENDORF

POST EBERSDORF

BEI FRIEDLAND I. BÖHM.

Telegramm - Adresse:
Recordmühlen Bunzendorf.
Telefon Weigsdorf 28.
Bahnhofstation: Tschernhausen.

KATALOG 1933



Association Internationale des
Collectionneurs de Moulins à Café

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901
Siège social: 97, grande rue Ch. de Gaulle - 91250 Saintry



Association Internationale
des Collectionneurs
de Moulins à Café



Association Internationale des
Collectionneurs de Moulins à Café

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901
Siège social : 97, grande rue Ch. de Gaulle - 91250 Saintry

Kretzschmar-Leinbrock

Fabrik für modernste Haus- und Küchengeräte

BUNZENDORF
POST EBERSDORF
Bezirk Friedland in Böhmen.

Maße (ohne Verbindlichkeit)

<u>Holzkafeemühlen mit Trichter</u>	Größe	0	1	2
Höhe der Mühle	mm	220	230	240
Breite der Mühle		130	150	160

Holzkafeemühlen mit Deckel und Trichterverschluß

Höhe der Mühle	160	170	180
Breite der Mühle	125	150	160

Blechkafeemühlen

Höhe der Mühle	160	170
Breite der Mühle	125	140

Mokkamühlen

Höhe der Mühle	180	255
Durchmesser des Gehäuses	47	47

Wandkafeemühlen

	Modell	10/11	591/592	613/615
Länge der Rückwand	mm	365	375	380
Breite der Rückwand		130	140	150
Höhe der Mühle		100	105	105

Kinderkafeemühlen oder Küchenpfeffermühlen

Höhe der Mühle	mm	120
Breite der Mühle		100

Brotschneidemaschinen

	Modell	45/1	55/1	65/1
Länge der Maschine	mm	300	320	380
Breite der Maschine		120	125	140
Höhe der Maschine		160	215	240

Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen:

Die Preise verstehen sich in čsl. Kronen per Stück ab Fabrik gegen Barzahlung ohne jeden Abzug.

Bei Abnahme einer Sendung im Betrage von über Kč 500.— liefern wir frachtfrei Bestimmungsstation, d. h. die Fracht wird auf der Rechnung vergütet.

Zahlungs-Bedingungen:

Zahlbar innerhalb 8 Tagen ab Rechnungsdatum in Barem mit 3 %, innerhalb 30 Tagen mit 2 % Skonto vom reinen Rechnungsbetrage oder rein netto ohne jeden Abzug innerhalb 60 Tagen.

Bei Zahlungsverzug berechnen wir 8% Verzugszinsen.

Kisten mit Packmaterial, die innerhalb 4 Wochen hier frachtfrei eingehen, werden mit $\frac{3}{4}$ des berechneten Betrages gutgeschrieben. Fehlt das Packmaterial, so können nur $\frac{2}{3}$ des berechneten Betrages vergütet werden.

Postverpackung wird billigst berechnet, jedoch nicht zurückgenommen.

Die Verpackung geschieht sorgfältig. Für Bruch wird nicht gehaftet, zumal keinerlei Bruchversicherung berechnet wird.

Reklamationen können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen.

Gerichtsstand ist Friedland i. Böhmen.

Unsere Preisliste vom Juni 1932 wird hiermit ungültig.

ACHTUNG!

ACHTUNG!

5 Jahre Garantie

übernehmen wir für das Mahlwerk unserer Kaffeemühlen!

EINIGES ÜBER DIE HERSTELLUNG UND FABRIKATION UNSERER ERZEUGNISSE.

Alle Bestandteile werden auf den modernsten Maschinen, die die Technik zur Zeit bringt, hergestellt. Wir besitzen eigene Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, Maschinenbau, Schnitt- und Stanzenbau, Vernickelung, Lackiererei und Spritzverfahren.

Verwendet werden nur die allerbesten Materialien und wir übernehmen für jedes Stück unserer Erzeugnisse die weitgehendste Garantie.

Durch unsere Wasserturbinen-Anlage von ca. 200 PS sind wir in der Lage, die Herstellung und Ausführung unserer Erzeugnisse ohne besondere Aufwendungen wesentlich zu verbessern.

Durch langjährige praktische Erfahrungen der technischen Leitung bürgt die Firma für ein erstklassiges Fabrikat.

Jedes Stück unserer Erzeugnisse ist gut durchkonstruiert und gewährleistet ein tadelloses Arbeiten.

An der äußerlichen, geschmackvollen Aufmachung erkennt sogar jeder Nichtfachmann unsere Qualitätsware.

Wir arbeiten ständig an Verbesserungen um unserer Kundschaft etwas Neues zu bringen und dadurch Ihren Umsatz zu erhöhen.

G a r a n t i e : Jede Mühle ist mit einem geschmiedeten und gefrästen Stahl-Mahlwerk ausgestattet.

» DAS BESTE VOM BESTEN IST DAS BILLIGSTE! «


Ges. geschützt.

Ges. geschützt.

NEUHEIT!

Auf die wir ganz besonders aufmerksam machen. Bei allen auf dem Markt befindlichen Schoßkaffeemühlen, deren Schubkasten aus Holz gefertigt ist, zeigt sich der Nachteil, daß durch das Streuen des Mahlwerkes der gemahlene Kaffee zum Teil neben und auf den Rand des Kästchens fällt (Abbildung 1).

Das Mahlen:



Unser neuer Schubkasten (Abbildung 2) vereinigt durch seine Konstruktion mehrere Vorteile in sich.

Gefertigt aus einer besonderen, unzerbrechlichen Masse in Schippenform, läßt sich dieser jederzeit leicht reinigen.

Völlige Aufnahme des gesamten Kaffeemehles.

Kein Anhaften des gemahlene Kaffees.

Kein Verbleib von Rückständen im Kasten.

Keine Benachteiligung des Geschmacks.

Lieferbar in sämtlichen Schoßkaffeemühlen Größe 1 bei einem Mehrpreis von K^ö 4.— pro Stück netto.

Bei Bestellung bitten wir die Bezeichnung „Patentschubkasten“ stets anzuführen.

Ungefähre Nettogewichte in Gramm

(ohne Verbindlichkeit).

Schoßkaffeemühlen	Größe	0	1	2
Mod. 95	Gramm	580	650	750
" 100	"	600	700	—
" 108	"	600	700	—
" 115, 125, 130	"	—	710	810
" 145	"	—	710	710
" 160	"	—	760	880
" 300, 305, 310	"	—	—	850
" 350, 355, 360, 365 375	"	570	720	800
" 385, 395	"	—	720	800
" 450, 465	"	—	700	—
" 635,	"	—	365	430
" 850,	"	—	—	900
" 870	"	—	—	1070
" 950	"	—	—	900
" 980	"	—	—	1070
" 900 275 gr.	"	—	—	—
" 1000	"	—	—	1025

Pfeffermühlen Modell:	950	910	930
Gramm:	160	160	360

Wandkaffeemühlen Mod.:	10/11	591/592	613/615
Gramm:	1620	1760	4150

Brotschneidemaschinen Mod.:	45/1	55/1	65/1
Gramm:	2500	4150	4150

Ges. geschützt.

Ges. geschützt.

NEUHEIT!



Die schräge Form des Kästchens verhindert beim Entleeren ein Verschütten des Kaffeemehles.

Keine Einwirkung durch Wasserdampf.

Größte Sauberkeit.

Jede Hausfrau wird diesen Fortschritt begrüßen und bei Anschaffung einer Kaffeemühle dieser praktischen Neuheit den Vorzug geben.

Lieferbar in sämtlichen Schoßkaffeemühlen Größe 1 bei einem Mehrpreis von Kč 4.— pro Stück netto.

Bei Bestellung bitten wir die Bezeichnung „Patentschubkasten“ stets anzuführen.



Modell 95

Schoßkaffeemühlen

in einfacher Ausführung mit hohem, geschlossenem Trichter.

b = Messingtrichter

d = vernickelter Trichter

Kasten eckig, gezinkt und lackiert, Kurbel flach, hoher Trichter.

Größe	0	1	2
95 b	22.—	24.—	26.—
95 d	23.—	25.—	27.—

Gefrästes u. geschmied. Stahlmahlwerk.



Modell 100

Kasten rundeckig, gezinkt und lackiert, Kurbel flach, geschliffen und vernickelt, hoher Trichter.

Größe	0	1
100 b	24.—	26.—
100 d	25.—	27.—

Gefrästes u. geschmied. Stahlmahlwerk.



Modell 108

Kasten rundeckig, gezinkt und lackiert, Deckel geschweift. Kurbel flach, geschliffen und vernickelt, hoher Trichter.

Größe	0
108 b	30.—
108 d	31.—

Gefrästes u. geschmied. Stahlmahlwerk.

Alle Schoßmühlen von Modell 100 an liefern wir gegen



Modell 115


Schoßkaffeemühlen

in besserer Ausführung.
Hoher geschliffener Trichter.

Kasten eckig, gezinkt und lackiert,
Kurbel flach, geschliffen u. vernickelt,
hoher Trichter.

Größe	1	2
115 b	30.—	32.—
115 d	31.—	33.—

Gefrästes u. geschmied. Stahlmahlwerk.



Modell 125


Kasten rundeckig, gezinkt und naturpoliert, Kurbel durchbrochen, geschliffen und vernickelt, hoher Trichter.

Größe	1	2
125 b	34.—	36.—
125 d	35.—	37.—

Modell 135. wie Modell 125, jedoch dunkel poliert, Nußbaum imitiert.

Größe	1	2
135 b	35.—	37.—
125 d	36.—	38.—

Gefrästes u. geschmied. Stahlmahlwerk.



Modell 145

Kasten rundeckig, gezinkt u. naturpol., Deckel geschweift, Kurbel durchbrochen geschliffen u. vernickelt, hoher Trichter.

Größe	1	2
145 b	36.—	38.—
145 d	37.—	39.—

Modell 155. wie Modell 145, jedoch dunkel poliert, Nußbaum imitiert.


Größe	1	2
155 b	37.—	39.—
155 d	38.—	40.—

Gefrästes u. geschmied. Stahlmahlwerk.

einen Aufpreis von Kč 3.— geräuschlos.

Schoßkaffeemühlen


mit fein weiß und bunt poliertem Kasten in Schleiflack, in 5 Farben:
weiß (w), rot (r), grün (g), gelb (ge), blau (b).



Modell 130



Modell 950



Modell 310

Modell 130, Kasten rundeckig, Kurbel durchbrochen, geschliffen u. vernickelt. Hoher Trichter.

Größe	0	1	2
130 b	35.—	42.—	44.—
130 d	36.—	43.—	46.—

Modell 950, Kasten gewölbt, Kurbel durchbrochen, geschliffen u. vernickelt. Hoher Trichter.


Größe	1	2
950 b	46.—	51.—
950 d	47.—	52.—

Modell 310, Holzkasten in Schleiflack mit fein vernickeltem Kantenbeschlag an Kasten u. Deckel. Kurbel durchbrochen, geschliffen und vernickelt, hoher Trichter.

Nur in Größe	2
310 d	60.—

Werk geräuschlos.

Gefrästes u. geschmied. Stahlmahlwerk.



Modell 450


Blechkafeemöhlen

in starker Ausführung.

Kasten sauber geprägt und lackiert mit umgelegten Kanten an Deckel und Boden, Kurbel flach. Deckel mit imit. Emailtrichter. Schubkasten mit Federfesthaltung.

Größe	0	1
450 (grün)	18.—	20.—
450 (rot)	18.—	20.—
450 (blau)	18.—	20.—
450 w (weiß)	20.—	22.—
455 (Messingdeckel)	19.—	20.—
460 (Nickeldeckel)	20.—	22.—

Gefrästes und geschmiedetes
Stahlmahlwerk.



Modell 465


Modell 465

Ausführung genau wie Modell 450, jedoch mit vernickeltem Doppelschiebedeckelverschluß u. vernickelter Kurbel.

Nur in Größe	1
465	26.—

Gefrästes und geschmiedetes
Stahlmahlwerk.

einen Aufpreis von Kč 3.— geräuschlos.



Modell 350

Holzkaffeemühlen

mit Deckelverschluss.


a = geschliffener Holztrichter

b = imitierter Emailtrichter

Kasten eckig, gezinkt und lackiert.
Kurbel flach, geschliffen und vernickelt,
Deckelverschluß lackiert.

Größe	0	1	2
350 a	23.—	25.—	27.—
350 b	24.—	26.—	28.—

Gefrästes u. geschmied. Stahlmahlwerk.




Modell 355

Modell 355

wie Modell 350, jedoch mit vermessingtem Deckelverschluß.

Größe	0	1	2
355 a	25.—	27.—	29.—
355 b	26.—	28.—	30.—

Gefrästes u. geschmied. Stahlmahlwerk.



Modell 360


Modell 360

wie Modell 350, jedoch mit vernickeltem Deckelverschluß.

Größe	0	1	2
360 a	26.—	28.—	30.—
360 b	27.—	29.—	31.—

Gefrästes u. geschmied. Stahlmahlwerk.

Alle Mühlen von Modell 100 an liefern wir gegen



Modell 385


Schoßkaffeemühlen

mit Doppelschiebedeckel.

Kasten rundeckig, gezinkt und naturpoliert. Kurbel durchbrochen, geschliffen und vernickelt, mit imitiertem Emailtrichter. Doppelschiebedeckel vernick.

Größe	1	2
385	38.—	40.—

Gefrästes u. geschmied. Stahlmahlwerk.



Modell 395

Modell 395

wie Modell 385, jedoch mit geschweiftem Deckel.

Größe	1	2
395	44.—	46.—

Dieselbe Mühle wie 395, imitierter Nußbaum 47.—

Gefrästes u. geschmied. Stahlmahlwerk.



Modell 400

Kasten aus Porzellan. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Geräuschloses Werk.

Modell 400	65.—
----------------------	------

Geliefert werden folgende Decore, die auf der Decortafel für Behälter ersichtlich sind:

Decore Nr. 12	Decore Nr. 2455
3284	590
2459	480
2122 a	3086

Alle Mühlen von Modell 100 an liefern wir gegen

Schoßkaffeemühlen

mit Doppelschiebedeckel.



Modell 385

Kasten rundeckig, gezinkt und naturpoliert. Kurbel durchbrochen, geschliffen und vernickelt, mit imitiertem Emailtrichter. Doppelschiebedeckel vernickelt.

Größe	1	2
385	38.—	40.—

Gefrästes u. geschmied. Stahlmahlwerk.



Modell 395

Modell 395

wie Modell 385, jedoch mit geschweiftem Deckel.

Größe	1	2
395	44.—	46.—

Dieselbe Mühle wie 395, imitierter Nußbaum 47.—

Gefrästes u. geschmied. Stahlmahlwerk.



Modell 400


Kasten aus Porzellan. Kurbel durchbrochen und vernickelt. Geräuschloses Werk.

Modell 400 65.—

Geliefert werden folgende Decore, die auf der Decortafel für Behälter ersichtlich sind:

Decore Nr. 12	Decore Nr. 2455
3284	590
2459	480
2122 a	3086

Alle Mühlen von Modell 100 an liefern wir gegen



Modell 850


Schoßkaffeemühlen

mit gewölbtem Kasten in geschmackvoller Ausführung.

Kasten gewölbt und gefügt, naturpoliert. Kurbel durchbrochen, geschliffen und vernickelt, hoher Trichter.

Größe	1	2
850 b	44.—	47.—
850 d	45.—	48.—

Gefrästes u. geschmied. Stahlmahlwerk.



Modell 870

Kasten gewölbt und gefügt, naturpoliert. Kurbel durchbrochen, geschliffen und vernickelt, mit Doppel-Schiebendeckel.

Größe	1	2
870 b	45.—	48.—
870 d	46.—	49.—

Gefrästes u. geschmied. Stahlmahlwerk.

einen Aufpreis von Kč 3.— geräuschlos.



Modell 160

Kasten gezinkt und naturpoliert mit
Holzsäulen, Deckel geschweift, Kurbel
durchbrochen, geschliffen u. vernickelt,
hoher Trichter.

Größe	1	2
160 b	40.—	42.—
160 d	41.—	43.—

Modell 170 wie Modell 160, jedoch
dunkel poliert, Nußbaum imitiert.

Größe	1	2
170 b	41.—	43.—
170 d	42.—	44.—

Gefrästes u. geschmied. Stahlmahlwerk.

NEUHEIT



Modell 1000

Schoßkaffeemühlen

ausgestattet durch Belag in verschiedenen
Holzarten.

Gesetzlich geschützt!

Kasten gewölbt und gefügt, Kurbel durchbrochen,
geschliffen und vernickelt, hoher Trichter mit ge-
frästem und geschmiedetem Stahlmahlwerk. Aus-
gestattet ist die Mühle mit feinpolierten Patent-
edelholzplatten. Ausführung des Deckels u. Bodens
in besonders schöner und gefälliger Form. Lieferbar
in folgenden Edelholzplatten:

Italienischer Nußbaum (IN), Mahagoni (M), Nuß-
baumwurzel (NW), Ceder (C).

Nur in Größe	2
1000 d	65.—

Werk geräuschlos.




Modell 300

Holzkasten naturpoliert mit fein ver-
nickeltem Kantenbeschlag an Kasten
und Deckel, Kurbel durchbrochen, ge-
schliffen u. vernickelt, hoher Trichter mit
gefräst. u. geschmied. Stahlmahlwerk.

Nur in Größe	2
300 d	56.—
305 d Nußbaum imitiert . .	56.—

Werk geräuschlos.

Alle Mühlen vom Modell 100 an liefern wir gegen



Modell 365


Kasten rundeckig, gezinkt und naturpoliert. Kurbel durchbrochen, geschliffen und vernickelt, Deckelverschluß vermessingt.

Größe	1	2
365 b	33.—	35.—

Modell 370 wie Modell 365, jedoch mit vernickeltem Deckelverschluß.

Größe	1	2
370 b	34.—	36.—

Gefrästes u. geschmied. Stahlmahlwerk.



Modell 375

Kasten rundeckig, gezinkt und naturpoliert, Deckel geschweift. Kurbel durchbrochen, geschliffen und vernickelt, Deckelverschluß vermessingt.

Größe	1	2
375 b	35.—	37.—

Modell 380 wie Modell 375, jedoch mit vernickeltem Deckelverschluß.

Größe	1	2
380 b	36.—	38.—

Gefrästes u. geschmied. Stahlmahlwerk.



Modell 900

Kinderkaffeemühle oder Küchenpfeffermühle

Kasten gezinkt und lackiert. Kurbel geschliffen und vernickelt. Deckelverschluß vernickelt.

Modell 900 d	16.—
------------------------	------

Gefrästes u. geschmied. Stahlmahlwerk.


einen Aufpreis von Kč 3.— geräuschlos.

Wandkaffeemühle Modell 10

(gesetzlich geschützt)


Erstklassige Ausführung. Rückwand naturpoliert oder gegen einen Aufpreis weiß lackiert. Verschußdeckel mit Gummiring. Bohnenbehälter in vernickelter Führung einschiebbar. Kurbel flach, geschliffen und vernickelt. Geschmiedetes und gefrästes Stahlmahlwerk. Behälter 250 Gramm fassend.

10 w



Dec. Nr. E 1436/IV *

10 w



Dec. Nr. E 1442/II Delft

10 w



Dec. Nr. 4158 *

10



Dec. Nr. 1450

10



Dec. Nr. 11272

10



Dec. Nr. 1453/II

Mod. 10 Steingutbehälter mit vernickelter Lasche an der Rückwand festgehalten. Rückwand Erle lackiert à Kč 42.—

Mod. 10 w wie 10, jedoch mit weiß lackierter Rückwand à Kč 44.—

* mit 2.— Kč Aufschlag

Wandkaffeemühle Modell 11

(gesetzlich geschützt)

Genau wie Modell 10, jedoch mit Porzellanbehälter. Geschmiedetes und gefrästes Stahlmahlwerk. Porzellanbehälter 250 Gramm fassend.

Porzellanbehälter

11 w



Halbfond

11 w



Halbfond

11 w



Halbfond

11




Dec. Nr. 2122

11



Dec. Nr. 288

11



Dec. Nr. 12

Mod. 11 Porzellanbehälter mit vernickelter Lasche an der Rückwand festgehalten. Rückwand Erle lack. à Kč 45.—

Mod. 11 w wie 11, jedoch mit weiß lackierter Rückwand à Kč 47.—

Wandkaffeemühlen

(gesetzlich geschützt)

Erstklassige Ausführung. Rückwand naturpoliert oder gegen einen Aufpreis weiß lackiert. Verschlußdeckel mit Gummiring. Bohnenbehälter in Holzführungsleisten oder durch vernickelte Führung einschiebbar. Kurbel durchbrochen, geschliffen und vernickelt. Geschmiedetes und gefrästes Stahlmahlwerk.

Steingut- oder Porzellanbehälter, 380 Gramm fassend.

Große Wandkaffeemühlen

Modell 591



Dec. Nr. E 1436/IV

Modell 592



Dec. Nr. 2459

Modell 615



Dec. Nr. 2004

- Mod. 591 Steingutbehälter mit vernickelter Lasche an der Rückwand festgehalten, Rückwand Erle lack. à Kč 52.—
- Mod. 591 w genau wie 591, jedoch mit weiß lack. Rückwand à Kč 54.—
- Mod. 613 wie 591, jedoch Führung d. Behält. in Holzleisten à Kč 52.—
- Mod. 613 w wie 613, jedoch mit weiß lackierter Rückwand à Kč 54.—
- Mod. 592 Porzellanbehälter mit vernickelter Lasche an der Rückwand festgehalten, Rückwand Erle lack. à Kč 56.—
- Mod. 592 w wie 592, jedoch mit weiß lackierter Rückwand à Kč 58.—
- Mod. 615 wie 592, jedoch Führung d. Behält. in Holzleisten à Kč 56.—
- Mod. 615 w wie 615, jedoch mit weiß lackierter Rückwand à Kč 58.—

Wandkaffeemühlen

(gesetzlich geschützt)

Erstklassige Ausführung. Rückwand naturpoliert oder gegen einen Aufpreis weiß lackiert. Verschlußdeckel mit Gummiring. Bohnenbehälter in Holzführungsleisten oder durch vernickelte Führung einschiebbar. Kurbel durchbrochen, geschliffen und vernickelt. Geschmiedetes und gefrästes Stahlmahlwerk.

Steingut- oder Porzellanbehälter, 380 Gramm fassend.

Große Wandkaffeemühlen

Modell 591



Dec. Nr. E 1436/IV

Modell 592



Dec. Nr. 2459

Modell 615



Dec. Nr. 2004

- Mod. 591 Steingutbehälter mit vernickelter Lasche an der Rückwand festgehalten. Rückwand Erle lack. à Kč 52.—
- Mod. 591 w genau wie 591, jedoch mit weiß lack. Rückwand à Kč 54.—
- Mod. 613 wie 591, jedoch Führung d. Behält. in Holzleisten à Kč 52.—
- Mod. 613 w wie 613, jedoch mit weiß lackierter Rückwand à Kč 54.—
- Mod. 592 Porzellanbehälter mit vernickelter Lasche an der Rückwand festgehalten. Rückwand Erle lack. à Kč 56.—
- Mod. 592 w wie 592, jedoch mit weiß lackierter Rückwand à Kč 58.—
- Mod. 615 wie 592, jedoch Führung d. Behält. in Holzleisten à Kč 56.—
- Mod. 615 w wie 615, jedoch mit weiß lackierter Rückwand à Kč 58.—

Decore für Steingutbehälter



* mit 2. — Kč Aufschlag.

a = gelb
b = grün
c = rot
d = lila

A = eigelb
B = grün
C = corall
D = lila

Decore für Porzellanbehälter




* mit 2.— Kf. Aufschlag.

Halbfonds {
 4591 = eigelb
 4592 = maigrün
 4593 = corall
 4594 = lilä

XX) 3283 = blau
 3282 = orange

X 3285 = purpur
 3284 = blau



Modell 635

Mokkamühlen

Modell 635 b

mit modern geprägt und polierten Messinggehäuse. Geschmiedetes und gefrästes Stahlmahlwerk. In Spezialausführung extra fein mahlend. Kurbel abnehmbar, dient gleichzeitig zum Stellen des Mahlwerkes (links »grob«, rechts »fein«).

Nr.	1	2
Höhe in mm	170	230
635 b Kč	48.—	52.—
Mod. 635 d Gehäuse		
Messing vernick. Kč	52.—	56.—



Modell 905

Pfeffermühlen

Ausführungen in Holz- u. Porzellangehäuse.

Modell 905

Holzgehäuse mit fein vernickelt. Kurbel und Haube. Mahlwerk geschmiedet und gefräst. Ausführung in hell und dunkel.

Modell 905 hell Kč	16.—
Modell 910 dunkel Kč	16.—



Modell 930


Modell 930

Porzellangehäuse, sonstige Ausführung wie Modell 905.

Modell 930 Kč	26.—
-------------------------	------

Geliefert werden folgende Decore, die auf der Decortafel für Behälter ersichtlich sind.

Decore Nr.:	Decore Nr.:
12	2455
3284	590
2459	288
2122 a	3086



Modell 635

Mokkamühlen

Modell 635 b

mit modern geprägtem und polierten Messinggehäuse. Geschmiedetes und gefrästes Stahlmahlwerk. In Spezialausführung extra fein mahlend. Kurbel abnehmbar, dient gleichzeitig zum Stellen des Mahlwerkes (links »grob«, rechts »fein«).

Nr.	1	2
Höhe in mm	170	230
635 b Kč	48.—	52.—
Mod. 635 d Gehäuse		
Messing vernick. Kč	52.—	56.—



Modell 905

Pfeffermühlen

Ausführungen in Holz- u. Porzellan Gehäuse.

Modell 905

Holzgehäuse mit fein vernickelt. Kurbel und Haube. Mahlwerk geschmiedet und gefräst. Ausführung in hell und dunkel.

Modell 905 hell Kč	16.—
Modell 910 dunkel Kč	16.—



Modell 930

Modell 930

Porzellan Gehäuse, sonstige Ausführung wie Modell 905.

Modell 930 Kč	26.—
-------------------------	------


Geliefert werden folgende Decore, die auf der Decortafel für Behälter ersichtlich sind.

Decore Nr.:	Decore Nr.:
12	2455
3284	590
2459	288
2122 a	3086

Brotschneidemaschinen mit Rundmesser

mit fein weiß, blau oder rot lackiertem und bronzierten gußeisernen Gestell, fein poliertes Brett, aufklappbar. Zum Schneiden beliebiger Stärken ist eine Stellvorrichtung angebracht.

Prima Qualitätsmesser.



Modell 45/1 (45/1 N)
Modell 55/1 (55/1 N)
Modell 65/1 (65/1 N)

Modell 45/1

Messerdurchmesser 160 mm

Kč 70.—

Modell 45/1 N

wie Modell 45/1, jedoch mit nichtrostendem Messer

Kč 84.—

Modell 55/1

Messerdurchmesser 190 mm

Kč 90.—

Modell 55/1 N

wie Modell 55/1, jedoch mit nichtrostendem Messer

Kč 108.—

Modell 65/1

Messerdurchmesser 190 mm,
mit Rollenführung

Kč 100.—

Modell 65/1 N

wie Modell 65/1, jedoch mit nichtrostendem Messer

Kč 118.—