

WERKZEUG-FABRIK
MUTZIG - FRAMONT

A.-G.

MUTZIG i. Elsass.

Eingetragen im Handelsregister Zabern unter Nr. 293

(Société Anonyme de Droit local)



 Holz- und 
Blech - Kaffeemühlen



1925

STRASBOURG
Imprimerie Alsacienne

Holzkafeemühlen.



Nr. 1. Mod. Y

		Nr.	00	0	1	2	3	4
1	mit gefirnissetem, gezinktem Buchenkasten und Holztrichter							
<u>scharfkantig</u>	mit kastanienbraunem oder grünem Deckel p. St.	1.80	1.90	1.95	2.05	2.20	2.50	
	mit bronziertem Deckel "	1.90	2.—	2.05	2.15	2.30	2.60	
	mit Messing- oder Nickel-Deckel. "	2.20	2.30	2.85	2.45	2.60	2.90	
<u>rundkantig</u>	mit kastanienbraunem oder grünem Deckel .	1.95	2.05	2.10	2.20	2.35	2.85	
	mit bronziertem Deckel "	2.05	2.15	2.20	2.30	2.45	2.75	
	mit Messing- oder Nickel-Deckel "	2.35	2.45	2.50	2.60	2.75	3.05	

~~mit Porzellantrichter 0.25 per Stück mehr — mit imitiert. Porzellantrichter 0.10 per Stück mehr.~~



Nr. 2. Mod. MF


2	mit poliertem, gezin­ktem Buchen­kasten, Holz­trichter, Messing- oder Nickel-Deckel	Nr.	00	0	1	2	3	4
			8.25	8.40	8.55	8.70	8.90	4.50
	scharfkantig mit Messing- oder Nickel-Deckel . . . per Stück		8.25	8.40	8.55	8.70	8.90	4.50
	randkantig " " " " "		8.40	8.55	8.70	8.85	4.05	4.65

mit Porzellantrichter 0.25 per Stück mehr — mit imitiert. Porzellantrichter 0.10 per Stück mehr.


Holzkaffeemühlen.



Nr. 3. Mod. MFG



Nr. 4. Mod. TS



Nr. 5. Mod. TSG



Nr. 6 Mod. T



Nr. 7. Mod. P



Nr. 8. Mod. TR

Mod. MFG

Nr.	00	0	1	2	3	4
3						
mit gezinktem, rundkantigem, poliertem Buchen-						
kasten, geschweift. Deckel, Holztrichter, Messing-						
oder Nickeldeckel						
p. St.	3.65	3.80	3.95	4.10	4.30	4.85

Mod. TS

Nr.	00	0	1	2	3	4
4						
mit gezinktem, poliert. Nussbaum-						
kasten, Messing- oder Nickeldeckel						
und Holztrichter						
scharfkantig p. St.	3.90	4.—	4.10	4.45	4.95	5.40
rundkantig "	4.05	4.15	4.25	4.60	5.10	5.55

Mod. TSG

Nr.	00	0	1	2	3	4
5						
mit poliertem, rundkantigem, gezinktem Nussbaum-						
kasten, geschweiftem Deckel, Holztrichter und						
Messing- oder Nickeldeckel						
p. St.	4.35	4.45	4.55	4.90	5.40	5.85

Mod. T

Nr.	00	0	1	2	3	4
6						
mit poliert., gezinktem Nussbaum-						
kasten, flachem Holzdeckel, bron-						
zisiertem Bügel und Holztrichter						
scharfkantig p. St.	4.45	4.60	4.80	5.—	5.20	5.85
rundkantig "	4.60	4.75	4.95	5.15	5.35	6.—

Mod. P

Nr.	00	0	1	2	3	4
7						
mit gefirnisset., genageltem scharfkantigem Buchenkasten						
und Holztrichter						
— mit kastanienbraunem oder grünem Deckel per Stück	2.05	2.10	2.20	2.30	2.50	2.80
— mit bronziertem Deckel	2.10	2.15	2.25	2.35	2.65	2.85
— mit Messing- oder Nickeldeckel	2.35	2.40	2.50	2.60	2.80	3.10

Mod. TR

Nr.	00	0	1	2	3	4
8						
mit genageltem, scharfkantigem, poliertem Nuss-						
baumkasten, Messing- oder Nickeldeckel und						
Holztrichter						
p. St.	3.95	4.05	4.20	4.55	4.95	5.45

- Nr. 1—8 — mit flacher, fein polierter Kurbel. 0.25 per Stück mehr.
- Nr. 1—8 — mit flacher Nickelkurbel, voll oder durchgebrochen . . 0.40 " " "
- Nr. 1—8 — mit Porzellantrichter 0.25 " " "
- Nr. 1—8 — mit imitiertem Porzellantrichter 0.10 " " "


Holzkaffeemühlen mit Glockentrichter.




Nr. 10. Mod. W A



Nr. 11. Mod. W B



Nr. 12. Mod. W B G



Nr. 13. Mod. W C



Nr. 14. Mod. W D



Nr. 15. Mod. W E

Mod. W A

Nr.	00	0	1	2	3	4
10	mit gefirnisstem, gezinktem, scharfkantigem Buchen-					
	kasten, offenem Messing- oder Nickeltrichter					
p. St.	2.75	2.90	3.05	3.20	3.40	3.70

Mod. W B

Nr.	00	0	1	2	3	4
11	mit poliertem, rundkantigem, gezinktem Buchen-					
	kasten, offenem Messing- oder Nickeltrichter					
p. St.	4.05	4.30	4.55	4.85	5.15	5.70

Mod. W B G

Nr.	00	0	1	2	3	4
12	mit poliertem, rundkantigem, gezinktem Buchen-					
	kasten und geschweiftem Deckel, offenem Messing-					
	oder Nickeltrichter					
p. St.	4.20	4.45	4.70	5.—	5.30	5.85

Mod. W C


Nr.	00	0	1	2	3	4
13	mit poliertem, rundkantigem, gezinktem Nussbaum-					
	kasten, offenem Messing- oder Nickeltrichter					
p. St.	4.50	4.75	5.—	5.85	5.75	6.80

Mod. W D

Nr.	00	0	1	2	3	4
14	mit gefirnisstem, scharfkantigem, gezinktem Buchen-					
	kasten, geschlossenem Messing- oder Nickeltrichter					
p. St.	4.20	4.35	4.50	4.65	4.85	5.15

Mod. W E

Nr.	00	0	1	2	3	4
15	mit poliertem, rundkantigem, gezinktem Buchen-					
	kasten, geschlossenem Messing- oder Nickeltrichter					
p. St.	5.05	5.20	5.45	5.70	6.—	6.55



Nr. 16. Mod. WEG

Nr. 17. Mod. WF

Nr. 18. Mod. WFG



Nr. 19. Mod. WG

Nr. 20. Mod. WH

Nr. 21. Mod. WI

Mod. WEG

		Nr.	00	0	1	2	3	4
16	mit poliertem, rundkantigem, gezinktem Buchen- kasten und geschweiftem Deckel, geschlossenem Messing- oder Nickeltrichter	p. St.	—	5.85	5.60	5.85	6.15	6.70

Mod. WF

		Nr.	00	0	1	2	3	4
17	mit poliertem, rundkantigem, gezinktem Nussbaum-							
	kasten, geschlossenem Messing- oder Nickeltrichter	p. St.	—	5.70	5.95	6.20	6.65	7.10

Mod. WFG

Nr.	00	0	1	2	3	4
18 mit poliertem, rundkantigem, gezinktem Nussbaum- kasten und geschweiftem Deckel, geschlossenem Messing- oder Nickeltrichter	p. St.	—	5.85	6.10	6.85	6.80 7.25
10—18 — mit fein polierter flacher Kurbel :			0.25	per Stück mehr.		
10—18 — mit flacher, vernickelter Kurbel, voll oder durchgebrochen			0.40	"	"	"
10—18 — mit Füßen			0.30	"	"	"

Mod. WG

19


		Nr.	00	0	1	2	3	4
19 a	mit geöltem Buchenkasten und Säulen — mit offenem Messing- oder Nickeltrichter.	p. St.	—	3.95	4.10	4.25	4.50	4.85
	dieser mit poliertem Kasten							
19 b	— mit offenem Messing- oder Nickeltrichter .	"	—	5.65	5.90	6.15	6.55	7.—
19 c	— mit geschweiftem Deckel 0.15 per Stück mehr.							

Mod. WH

	Nr.	00	0	1	2	3	4	
20	mit poliertem Nussbaumkasten, geschweiftem Deckel und Säulen, offenem Messing- oder Nickeltrichter	p. St.	—	6.30	6.55	6.80	7.15	7.65

Mod. WI


		Nr.	00	0	1	2	3	4
21	mit poliertem Nussbaumkasten, Säulen und geschweiftem Deckel, geschlossenem Messing- oder Nickeltrichter							
		p. St.	—	7.15	7.40	7.65	8.—	8.50



Nr. 22. Mod. WK

Nr. 23. Mod. WL

Nr. 24. Mod. WM



Nr. 25. Mod. WN

Nr. 26. Mod. WO

Nr. 27. Mod. WP

Nr. 28. Mod. WOC



Mod. WK

Nr.	00	0	1	2	3	4
22 mit poliertem Buchenkasten, Säulen, geschweiftem Deckel, Dekor nach unserer Wahl, offenem Messing- oder Nickeltrichter.						
p. St.	—	—	7.80	8.25	8.65	—

Mod. WL

Nr.	00	0	1	2	3	4
23 mit poliertem Buchenkasten, Säulen, geschweiftem Deckel, Dekor nach unserer Wahl, geschlossenem Messing- oder Nickeltrichter.						
p. St.	—	—	8.65	9.10	9.50	—

Mod. WM

Nr.	00	0	1	2	3	4
24 mit poliertem Nussbaumkasten, Säulen, geschweiftem Deckel, Dekor nach unserer Wahl, offenem Messing- oder Nickeltrichter.						
p. St.	—	—	8.40	8.80	9.25	—

Mod. WN

Nr.	00	0	1	2	3	4
25 mit poliertem Nussbaumkasten, Säulen, geschweiftem Deckel, Dekor nach unserer Wahl, geschlossenem Messing- oder Nickeltrichter.						
p. St.	—	—	9.25	9.65	10.10	—

Mod. WO

Nr.	00	0	1	2	3	4
26 mit poliertem Buchenkasten, geschweiftem Deckel, Dekor nach unserer Wahl, geschlossenem Messing- oder Nickeltrichter.						
p. St.	—	—	8.30	8.65	—	—

Mod. WP

Nr.	00	0	1	2	3	4
27 mit poliertem Nussbaumkasten, geschweiftem Deckel, Dekor nach unserer Wahl, geschlossenem Messing- oder Nickeltrichter.						
p. St.	—	—	8.80	9.25	—	—

Mod. WOC

Nr.	00	0	1	2	3	4
28 mit poliertem Buchenkasten, geschweiftem Deckel, Holztrichter, Messing- oder Nickeldeckel, Dekor nach unserer Wahl.						
p. St.	—	—	4.55	4.85	5.15	—

19—28 — mit polierter flacher Kurbel —.25 per Stück mehr.

19—28 — mit flacher, vernickelter Kurbel, voll oder durchgebrochen —.40 " " "

Pfeffermühlen.



Nr. 30. Mod. U.



Nr. 31. Mod. V.



Nr. 32. Mod. V. H.

- U 30 mit gefirnissetem, kantigem, gezinktem Buchenkasten und goldfurniertem Deckel Nr. 4/0 p. St. 1.95
 V 31 mit poliertem, scharfkantigem, gezinktem Nussbaumkasten und Messingdeckel . Nr. 4/0 » 2.60
 V H 32 mit poliertem, kantigem, gezinktem Buchenkasten und offenem Messingtrichter . Nr. 4/0 » 2.60

Tisch-Pfeffermühlen.

Nr. 35.
Mod. Z. H.Nr. 36.
Mod. Z. N.Nr. 37.
Mod. X. H.Nr. 38.
Mod. X. N.Nr. 39.
Mod. Y. H.Nr. 40.
Mod. Y. N.Nr. 41.
Mod. Z. O.Nr. 42.
Mod. V. R.Nr. 43.
Mod. Z. P.

- Z H 35 — mit poliertem Buchengehäuse und Messingknopf per Stück 1.25
 Z N 36 — mit poliertem Nussbaumgehäuse und vernickeltem Knopf » » 1.65
 X H 37 — mit poliertem Buchengehäuse, Kurbel und Messing- oder Nickeldeckel » » 1.70
 X N 38 — mit poliertem Nussbaumgehäuse, Kurbel und Messing- oder Nickeldeckel » » 2.—
 Y H 39 — mit poliertem Buchengehäuse, Kurbel und flachem Messing- oder Nickeldeckel » » 1.70
 Y N 40 — mit poliertem Nussbaumgehäuse, Kurbel und flachem Messing- oder Nickeldeckel » » 2.—
 Z O 41 — mit poliertem Falschnussbaumgehäuse und Messingknopf » » 1.—
 V R 42 — mit rundem, poliertem Buchengehäuse, Kurbel und bronziertem Deckel, zum Aus-
 einanderschrauben » » 1.75
 Z P 43 — mit Buchengehäuse in Fasseform und flachem Messing- oder Nickeldeckel » » 1.65

Extra feine Tisch-Pfeffermühlen.

Nr. 45.
Mod. Z. Q.Nr. 46.
Mod. Z. R.Nr. 47.
Mod. Z. S.Nr. 48.
Mod. Z. T.Nr. 49.
Mod. Z. U.Nr. 50.
Mod. Z. V.Nr. 51.
Mod. Z. X.

- Z Q 45 — mit feinpoliertem Falschnussbaumgehäuse, vasenförmig, vernickelter Kurbel und
 flachem, vernickeltem Deckel per Stück 2.95
 Z R 46 — mit feinpoliertem Falschnussbaumgehäuse, topfförmig, mit vernickelter Kurbel und
 vernickeltem Knopf und flachem Nickeldeckel » » 3.90
 Z S 47 — mit feinpoliertem Falschnussbaumgehäuse, fassförmig, Aufsatz, Kurbel und Knopf
 vernickelt » » 3.95
 Z T 48 — mit feinpoliertem Falschnussbaumgehäuse, vasenförmig, mit flachem, vernickeltem
 Aufsatz, Kurbel vernickelt » » 2.95
 Z U 49 — mit fassförmigem Ebenholzgehäuse, Aufsatz und Untersatz, sowie Kurbel und
 Knopf vernickelt » » 3.95
 Z V 50 — mit Glasgehäuse, flachem Deckel, vernickeltem Untersatz, Kurbel und Knopf
 vernickelt » » 4.80
 Z X 51 — mit Glasgehäuse, gewölbtem Deckel, flacher Kurbel und vernickeltem Knopf,
 Untersatz und Flase vernickelt » » 4.25

Blech-Kaffeemühlen.



Nr. 55. Mod. K. N. L.

Nr.	00	0	1	2	3	4
55 eichenholzfarbige Blechkaffeemühle, eintönig, mit Holztrichter und flacher Kurbel.	2.—	2.10	2.25	2.45	2.65	3.—
56 eichenholzfarb., Ecken dunkelbraun, braunem oder grünem Deckel, Holztrichter und flacher Kurbel.	2.10	2.20	2.35	2.55	2.75	3.10
57 Ausführung wie Modell K N L, einfarbig blau.	2.—	2.10	2.25	2.45	2.65	3.—
58 Ausführung wie Modell K N L, blau mit Golddekor.	2.15	2.25	2.40	2.60	2.80	3.15
59 Ausführung wie Modell K N L, rot, mit Golddekor und bronziertem Deckel.	2.20	2.30	2.45	2.65	2.85	3.20

55—59 — mit Messing- oder Nickeldeckel	0.80	per Stück mehr.
55—59 — mit Porzellantrichter	0.25	» » »
55—59 — mit imitiertem Porzellantrichter.	0.10	» » »
55—59 — mit runder geschmiedeter Kurbel und Führung unter dem Mahlwerk	0.80	» » »

Ausführung wie Nr. 55, jedoch


Nr. 11 grün, braun abgetönt	Preise wie Nr. 56
„ 12 hellblau, tiefblau abgetönt	„ „ „ 56
„ 18 hellbraun, tiefbraun abgetönt	„ „ „ 56
„ 14 hellrot, braun abgetönt	„ „ „ 56
„ 15 einfarbig hellrot	„ „ „ 55
„ 16 tiefrot, braun abgetönt	„ „ „ 56
„ 11, 12, 13, 14 und 16, eintönig	„ „ „ 55

Blechkaffeemühlen mit Glockentrichter.

Nr. 60. Mod. K. W. R.
Nr. 62. Mod. K. W. N.Nr. 61. Mod. K. W. R.
Nr. 63. Mod. K. W. N.

Nr.	00	0	1	2	3	4
mit rotem Kasten und Golddekor Mod. K W R						
60 — mit offenem Messing- oder Nickeltrichter . . per Stück	—	3.55	3.80	4.05	4.85	—
61 — mit geschlossenem Messing- oder Nickeltrichter . .	—	4.40	4.65	4.90	5.20	—
mit blauem Kasten und Golddekor Mod. K W N						
62 — mit offenem Messing- oder Nickeltrichter . . per Stück	—	3.55	3.80	4.05	4.85	—
63 — mit geschlossenem Messing- oder Nickeltrichter	—	4.40	4.65	4.90	5.20	—

Blechkaffeemühlen, extra Qualität



Nr. 64. Mod. K N P

mit braunem Kasten, Golddekor, Holztrichter, Nickel- oder Messingdeckel und Verbindungsstück unter dem Mahlwerk

Nr.	00	0	1	2	3	4
per Stück	2.80	2.90	3.05	3.25	3.45	3.80

mit Porzellantrichter 0.25 per Stück mehr
mit imitiertem Porzellantrichter . 0.10 „ „ „

Ausführung wie Nr. 64, jedoch

Nr. 17 hellblau, mit Goldstreifen	Nr. 21 grün, mit Goldstreifen
„ 18 hellrot, „	„ 22 hellgrün, „
„ 19 hellbraun, „	„ 23 lilablau „
„ 20 rotbraun „	

Preise wie Nr. 64.

Kaffeemühlen mit runden kannelierten Blechkästen.



Nr. 70. Mod. G



Nr. 71. Mod. G N



Nr. 72. Mod. G B



Nr. 73. Mod. **G V**



Nr. 74. Mod. B R

Mod. G

70 eichenholzfarbig, mit goldbronziertem Deckel und Holztrichter

Nr.	0	1	2	3	4
p. St.	2.55	2.70	2.90	3.30	3.75

Mod. G N

71 Buchenholz, nussbaumfarbig, mit Messingdeckel und
Holztrichter.

Nr.	0	1	2	3	4
p. St.	3.10	3.25	3.90	4.55	5.60

Mod. G B

72 poliert Nussbaumholz, kupferfarbig bronziert, mit Messing-
deckel und Holztrichter


Nr.	0	1	2	3	4
p. St.	3.40	3.60	4.15	4.75	5.80

70—72 mit Porzellantrichter 0.25 per Stück mehr.

73 Mod. G V	Reisekaffee­mühle, eichenholzfarbig, mit goldbron­ziertem Deckel und zusammenlegbarer Kurbel	{	mit Holztrichter . . .	p. St. 2.70
			mit Porzellantrichter	„ 2.95

74 Mod. B R mit poliertem, rundem Buchenkasten, goldbronziertem Deckel, zum Auseinanderschrauben . } per Stück 2.15


Wandkaffeemühlen für den Haushalt,
mit Steinguttrichter u. Holzdeckel, Mahlwerk aus
geschmiedetem Stahl u. Mittelstück aus Gusseisen **Nr. 75 Mod. M. M.**



mit Trichterinhalt von $\frac{1}{3}$ Pfund per Stück	8.50	—	Decor der Trichter nach unserer Wahl.
„ „ „ $\frac{1}{2}$ „ „ „	9.20		„ „ „ „ „

Ladenmühlen

für Kaffee grün, für Gewürz braun lackiert.



Nr. 80. Mod. A. P. und Nr. 82. Mod. A. E.


Nr. 81. Mod. A. P. V. und Nr. 83. Mod. A. E. V.

		Nr.	00	0	1	2	3	4
80	mit Kurbel, grün lackiert, mit goldbronziertem							
AP	Deckel und ausgedrehtem Trichter	p. St.	9.25	10.80	14.40	17.90	22.50	32.60
81	mit Schwungrad, grün lackiert, mit goldbronziert.							
A P V	Deckel und ausgedrehtem Trichter	"	11.—	16.35	20.30	25.60	33.30	47.80
82	mit Kurbel, grün lackiert, Messingdeckel und							
AE	emailliertem Trichter	"	10.20	12.20	16.20	19.50	27.—	43.—
83	mit Schwungrad, grün lackiert, Messingdeckel							
AE V	und emailliertem Trichter	"	11.95	17.75	22.10	27.20	37.80	58.20
	für Gewürz eingerichtet mehr	"	—,45	—,45	—,45	—,45	—,45	—,60

Lose Teile:

Zahnräder	per Paar	—,60	—,75	—,90	1.—	1.20	1.50
Nuss und Ring	per Satz	1.05	1.45	2.—	2.40	3.45	5.25
Nuss, Welle und Ring	"	1.45	1.90	2.70	3.20	4.60	7.—
80—83 bronziert, selbe Preise.							
80—83 rot lackiert, Knöpfe, Regulierringe und Bolzen vernickelt mehr	p. Stück	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50	2.60


Ladenmühlen für Kraftbetrieb.



Nr. 83 bis. Mod. A. R. P. und A. R. E.

Nr.	1	2	3	4
83 bis ARP mit Riemenscheiben, ausgedrehtem Trichter und bronziert. Deckel p. St.	—	—	—	73.—
83 bis ARE mit Riemenscheiben, Emailtrichter und Messingdeckel	—	—	—	83.40
für Gewürz eingerichtet mehr	—	—	—	—,60

Ladenmühlen.



Nr. 92. Mod. C. V.


92	mit 2 Schwungrädern, rot lackiert, Trichter und Deckel						
C V	vernickelt	p. St.	—	32.—	42.—	51.50	64 —
	für Gewürz eingerichtet mehr	»	—	—,45	—,60	—,90	1.20

Lose Teile:


Nuss und Ring	per Paar	—	2.40	3.20	4.50	6.80
Nuss, Ring und Welle	per Satz	—	3.50	4.50	6.60	9.90

Wandmühlen


für Kaffee grün,
für Gewürz braun lackiert.



Nr. 92. Mod. E.



Nr. 93. Mod. E. M. P.




Nr. 94. Mod. E. P. V.

Nr.		00	0	1	2	3	4	5
92	Weissblechtrichter und Weissblechbecher, p. St.	6.45	8.10	10.50	13.—	15.80	23.40	48.80
E	do. auf Holzplatte montiert, Holzplatte einbegriffen	7.60	9.40	12.—	14.80	17.90	25.80	51.—
93	do. mit Schwungrad, Holzplatte einbegriffen	—	—	17.80	22.75	29.85	42.—	75.—
EM P	Holzplatten allein mit Bolzen	1.15	1.30	1.50	1.80	2.10	2.40	2.70
EV P	für Gewürz eingerichtet mehr	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60

Lose Teile :

Nuss und Ring	per Satz	1.30	1.70	2.40	3.20	4.50	6.80	12.—
Nuss, Welle und Ring	»	2.30	2.80	3.50	4.50	6.60	9.90	15.—
Trichter und Becher	»	1.75	1.95	2.25	2.70	3.—	3.45	5.65


Ladenmühlen für Kraftbetrieb



Nr. 95. Mod. A. S.

95 A S		Nr.		
			3	4
	mit Riemenscheiben, Trichter und Behälter aus Weissblech p. Stück	—	—	210.—
	für Gewürz eingerichtet mehr	—	—	1.20
	Durchmesser der Riemenscheibe	—	—	310 mm
	Breite der Riemenscheibe	—	—	55 "
	Tourenzahl.	—	—	180—200
	Leistungsfähigkeit (Kaffee) per Stunde	—	—	45-50 kg
	Inhalt des Trichters (Bohnen)	—	—	1 "
	Inhalt des Kastens (gem. Kaffee).	—	—	2 "
	Eigengewicht zirka	—	—	83 "

Ladenmühlen für Kraftbetrieb



Nr. 96. Mod. A. S. C. P. und Nr. 97. Mod. A. S. C. E.

96 A S C P	97 A S C E	96-97		Nr.			
					3	4	5
			mit Riemenscheibe, ausgedr. Trichter, bronziertem Deckel. p. Stück	—	70.25	88.—	140.—
			mit Riemenscheibe, emailliertem Trichter, Messingdeckel	—	75.—	90.—	160.—
			mit Kurbel mehr	—	1.80	1.55	2.20
			Durchmesser der Riemenscheibe	—	250 mm	250 mm	250 mm
			Breite jeder Riemenscheibe	—	40 "	40 "	40 "
			Tourenzahl	—	150—180	150—180	150—180
			Leistungsfähigkeit (Kaffee) per Stunde	—	15.— kg	20.— kg	25.— kg
			Inhalt des Trichters (Bohnen)	—	0.750 "	1.— "	2.450 "
			Inhalt des Kastens (gem. Kaffee).	—	1.— "	1.5 "	8.200 "
			Eigengewicht zirka	—	17.— "	20.— "	45.— "