

UNIS FRANCE

106

7

FABRIQUE D'OUTILS MUTZIG-FRAMONT

(SOCIÉTÉ ANONYME)

MUTZIG

(Bas-Rhin)

FRANCE

ALBUM SPÉCIAL ET PRIX-COURANT

DES

MOULINS A CAFÉ ET A POIVRE

Adresse télégraphique :

USINE MUTZIG



TÉLÉPHONE N° 17

par bureau postal Molsheim

FABRIQUE D'OUTILS MUTZIG-FRAMONT

SOCIÉTÉ ANONYME DE DROIT LOCAL

à MUTZIG (Bas-Rhin)



Adresse télégraphique :

USINE MUTZIG

TÉLÉPHONE No 17

(par Bureau postal Molsheim)
LIEBEN'S CODE USED

**COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
STRASBOURG N° 165**

Registre du Commerce Saverne No 293

Exposition de Strasbourg 1919

HORS CONCOURS

Membre du Jury

Exposition Coloniale de Marseille 1922

HORS CONCOURS

Membre du Jury

Exposition Coloniale de Strasbourg 1924

HORS CONCOURS

Membre du Jury

Mutzig, le 16 Juin 1925.

M

Faisant suite à notre circulaire du 15 Juin, nous sommes obligés, par suite de la hausse des p
des matières premières et surtout du bois, d'élever également nos prix des moulins. Veuillez donc prend
note que la majoration sur notre tarif moulins est à partir de ce jour de 230 %

Les moulins vendus à des prix nets subissent une majoration de 10 %.

Nos prix s'entendent pour marchandises prises à Mutzig paiement à 30 jours date de facture av
2 % d'escompte ou 90 jours net.

L'emballage des envois petite et grande vitesse sera facturé à raison de 2 % de la valeur de
facture. Pour les postaux nous comptons Fr. 1.- par paquet. Pour l'exportation l'emballage sera comp
au prix courant.

Veuillez agréer, M

, nos salutations les plus empressées.

FABRIQUE D'OUTILS MUTZIG-FRAMONT.

UNIS FRANCE

Adresse télégraphique
USINE MUTZIG

106


7

Téléphone N° 17
par bureau postal MOLSHEIM
« LIEBER'S CODE USED »

FABRIQUE D'OUTILS MUTZIG-FRAMONT

(SOCIÉTÉ ANONYME)

MUTZIG, BAS-RHIN, FRANCE



CONDITIONS DE VENTE GÉNÉRALES

Les prix émarginés dans le présent **Album spécial des Moulins à Café et à Poivre** sont entendus en francs et à la pièce, marchandises prises en gare Mutzig.

Les réclamations sont à formuler au plus tard 10 jours après la réception des envois; dans le cas contraire elles ne seront plus prises en considération.

Nous garantissons le **bon fonctionnement du système de mouture** de tous nos moulins, soit aussi bien des types les plus simples que des modèles les plus riches.



N° 1. Mod. Y.




N° 2. Mod. M. F.



N° 3. Mod. M. F. G.




N° 4. Mod. T. S.



N° 5. Mod. T. S. G.



N° 6. Mod. T.



N° 7. Mod. P.



N° 8. Mod. T. R.

Moulins à café en bois, modèles français

N° 1	verni, boîte hêtre encastrée, trémie bois	Mod. Y						
		N°	00	0	1	2	3	4
	à calotte verte	la pièce	1.80	1.90	1.95	2.05	2.20	2.50
	à calotte bronzée	"	1.90	2.—	2.05	2.15	2.30	2.60
	à calotte laiton ou nickel	"	2.20	2.30	2.35	2.45	2.60	2.90
	à angles arrondis, exécution soignée en plus		—15 la pièce					
2	poli, boîte hêtre encastrée, trémie bois, calotte laiton ou nickel	Mod. M F						
		N°	00	0	1	2	3	4
	à angles vifs	la pièce	3.25	3.40	3.55	3.70	3.90	4.50
	à angles arrondis	"	3.40	3.55	3.70	3.85	4.05	4.65
3	poli, boîte hêtre encastrée, couvercle façonné, trémie bois, calotte laiton ou nickel	Mod. M F G						
		N°	00	0	1	2	3	4
	à angles arrondis	la pièce	3.65	3.80	3.95	4.10	4.30	4.85
4	poli, boîte noyer encastrée, calotte laiton ou nickel, trémie bois.	Mod. T S						
		N°	00	0	1	2		5
	à angles vifs	la pièce	3.90	4.—	4.10	4.45	4.95	5.40
	à angles arrondis	"	4.05	4.15	4.25	4.60	5.10	5.55
5	poli, boîte noyer encastrée, couvercle façonné, trémie bois, calotte laiton ou nickel.	Mod. T S G						
		N°	00	0	1	2	3	4
	à angles arrondis	la pièce	4.35	4.45	4.55	4.90	5.40	5.85
6	poli, boîte noyer encastrée, couvercle plat en bois, support bronze, trémie bois.	Mod. T						
		N°	00	0	1	2	3	4
	à angles vifs	la pièce	4.45	4.60	4.80	5.—	5.20	5.85
	à angles arrondis	"	4.60	4.75	4.95	5.15	5.35	6.—
7	verni, boîte hêtre clouée, trémie bois.	Mod. P						
		N°	00	0	1	2	3	4
	avec calotte verte	la pièce	2.05	2.10	2.20	2.30	2.50	2.80
	avec calotte bronzée	"	2.10	2.15	2.25	2.35	2.55	2.85
	avec calotte laiton ou nickel	"	2.35	2.40	2.50	2.60	2.80	3.10
8	poli, boîte noyer clouée, calotte laiton ou nickel, trémie bois	Mod. T R						
		N°	00	0	1	2	3	4
	à angles vifs	la pièce	3.95	4.05	4.20	4.55	4.95	5.45

- 1—8 à manivelle plate, poli fin en plus —.25 la pièce.
1—8 à manivelle plate nickelée, pleine ou à jour } prière de nous demander les prix.
1—8 avec trémie porcelaine }



N° 10. Mod. W. A.




N° 11. Mod. W. B.



N° 12. Mod. W. B. G.



N° 13. Mod. W. C.




N° 14. Mod. W. D.



N° 15. Mod. W. E.



N° 16. Mod. W. E. G.



N° 17. Mod. W. F.



N° 18. Mod. W. F. G.

Moulins à café en bois, trémie extérieure forme cloche

N° 10	verni, boîte hêtre encastrée, angles vifs.	Mod. W A							
			N°	00	0	1	2	3	4
	à trémie ouverte en laiton ou nickel	la pièce		3.35	3.50	3.65	3.90	4.—	4.30
11	poli, boîte hêtre encastrée, à angles arrondis.	Mod. W B							
			N°	00	0	1	2	3	4
	à trémie ouverte en laiton ou nickel	la pièce		4.05	4.30	4.55	4.85	5.15	5.70
12	poli, boîte hêtre encastrée, à angles arrondis et couvercle façonné.	Mod. W B G							
			N°	00	0	1	2	3	4
	à trémie ouverte en laiton ou nickel	la pièce		4.20	4.45	4.70	5.—	5.30	5.85
13	poli, boîte noyer encastrée, angles arrondis.	Mod. W C							
			N°	00	0	1	2	3	4
	à trémie ouverte en laiton ou nickel	la pièce		4.50	4.75	5.—	5.35	5.75	6.30
14	verni, boîte hêtre encastrée, angles vifs.	Mod. W D							
			N°	00	0	1	2	3	4
	à trémie fermée en laiton ou nickel	la pièce		4.20	4.35	4.50	4.65	4.85	5.15
15	poli, boîte hêtre encastrée, angles arrondis.	Mod. W E							
			N°	00	0	1	2	3	4
	à trémie fermée en laiton ou nickel	la pièce		5.05	5.20	5.45	5.70	6.—	6.55
16	poli, boîte hêtre encastrée, angles arrondis, couvercle façonné.	Mod. W E G							
			N°	00	0	1	2	3	4
	à trémie fermée en laiton ou nickel	la pièce		—	5.35	5.60	5.85	6.15	6.70
17	poli, boîte noyer encastrée, angles arrondis.	Mod. W F							
			N°	00	0	1	2	3	4
	à trémie fermée en laiton ou nickel	la pièce		—	5.70	5.95	6.20	6.65	7.10
18	poli, boîte noyer encastrée, angles arrondis, couvercle façonné.	Mod. W F G							
			N°	00	0	1	2	3	4
	à trémie fermée en laiton ou nickel	la pièce		—	5.85	6.10	6.35	6.80	7.25
10-18	à manivelle plate, poli fin en plus —.25 la pièce.								
10-18	à manivelle plate nickelée, pleine ou à jour, prière de nous demander les prix.								
10-18	à pieds en plus —.30 la pièce.								



N° 19. Mod. W. G.




N° 20. Mod. W. H.



N° 21. Mod. W. I.



N° 22. Mod. W. K.



N° 23. Mod. W. L.



N° 24. Mod. W. M.



N° 25. Mod. W. N.



N° 26. Mod. W. O.



N° 27. Mod. W. P.

N°
19 verni, boîte hêtre à colonnes.

Mod. W G

		N°	00	0	1	2	3	4
			—	—	—	—	—	—
19 a	à trémie ouverte en laiton ou nickel.	la pièce	—	4.55	4.70	4.85	5.10	5.45
	idem à boîte polie —							
19 b	à trémie ouverte en laiton	la pièce	—	5.65	5.90	6.15	6.55	7. —
19 c	à couvercle façonné, —.25 en plus la pièce							

20 poli, boîte noyer, à colonnes, couvercle façonné.

Mod. W H

		N°	00	0	1	2	3	4
			—	—	—	—	—	—
	à trémie ouverte en laiton ou nickel.	la pièce	—	6.30	6.55	6.80	7.15	7.65

21 poli, boîte noyer, à colonnes, couvercle façonné.

Mod. W I

		N°	00	0	1	2	3	4
			—	—	—	—	—	—
	à trémie fermée en laiton ou nickel	la pièce	—	7.15	7.40	7.65	8. —	8.50

22 poli, boîte hêtre, à colonnes, couvercle façonné et décor à notre choix.

Mod. W K

		N°	00	0	1	2	3	4
			—	—	—	—	—	—
	à trémie ouverte en laiton ou nickel.	la pièce	—	—	7.80	8.25	8.65	—

23 poli, boîte hêtre, à colonnes, couvercle façonné et décor à notre choix.

Mod. W L

		N°	00	0	1	2	3	4
			—	—	—	—	—	—
	à trémie fermée en laiton ou nickel	la pièce	—	—	8.65	9.10	9.50	—

24 poli, boîte noyer, à colonnes, couvercle façonné et décor à notre choix.

Mod. W M

		N°	00	0	1	2	3	4
			—	—	—	—	—	—
	à trémie ouverte en laiton ou nickel.	la pièce	—	—	8.40	8.80	9.25	—

25 poli, boîte noyer, à colonnes, couvercle façonné et décor à notre choix.

Mod. W N

		N°	00	0	1	2	3	4
			—	—	—	—	—	—
	à trémie fermée en laiton ou nickel.	la pièce	—	—	9.25	9.65	10.10	—

26 poli, boîte hêtre, couvercle façonné et décor à notre choix.

Mod. W O

		N°	00	0	1	2	3	4
			—	—	—	—	—	—
	à trémie fermée en laiton ou nickel	la pièce	—	—	8.30	8.65	—	—

27 poli, boîte noyer, couvercle façonné et décor à notre choix

Mod. W P

		N°	00	0	1	2	3	4
			—	—	—	—	—	—
	à trémie fermée en laiton ou nickel	la pièce	—	—	8.80	9.25	—	—

19—27 à manivelle plate, poli fin. en plus —.25 la pièce

19—27 à manivelle plate nickelée, pleine ou à jour, prière de nous demander les prix.



N° 30. Mod. U.



N° 31. Mod. V.



N° 35. Mod. Z. H.



N° 36. Mod. Z. N.



N° 37. Mod. X. H.



N° 38. Mod. X. N.



N° 39. Mod. Y. H.



N° 40. Mod. Y. N.



N° 41. Mod. Z. O.



N° 42. Mod. V. R.



N° 43. Mod. Z. P.



N° 45. Mod. Z. Q.



N° 46. Mod. Z. R.



N° 47. Mod. Z. S.



N° 48. Mod. Z. T.



N° 49. Mod. Z. U.



N° 50. Mod. Z. V.



N° 51. Mod. Z. X.

Moulins pour Enfants

MOD. N°

Mod. U

U 30

verni, boîte hêtre encastrée, angles vifs, calotte bronzée or N° 4/0 la pièce 1 95

Mod. V

V 31

poli, boîte noyer à angles vifs et calotte cuivre N° 4/0. » 2 60

Poivrières

ZH 35	poli, en hêtre, bouton en laiton	la pièce 1 25
ZN 36	poli, en noyer, bouton nickelé.	» 1 55
XH 37	poli, en hêtre, avec manivelle, calotte en laiton ou nickel.	» 1 70
XN 38	poli, en noyer, avec manivelle, calotte en laiton ou nickel.	» 2 —
YH 39	poli, en hêtre, avec manivelle, calotte plate en laiton ou nickel.	» 1 70
YN 40	poli, en noyer, avec manivelle, couvercle plat laiton ou nickel.	» 2 —
ZO 41	poli, façon noyer, bouton en laiton	» 1 —
VR 42	poli, rond, en hêtre, avec manivelle, couvercle bronzé, à dévisser.	» 1 75
ZP 43	en hêtre, forme tonneau, avec manivelle et couvercle plat en laiton ou nickel.	» 1 65

Poivrières extra-fines

ZQ 45	poli fin, façon noyer, forme vase, manivelle et couvercle plat nickelés.	la pièce 2 35
ZR 46	poli fin, façon noyer, forme cruche, couvercle plat nickelé, manivelle et bouton nickelés.	» 3 80
ZS 47	poli fin, façon noyer, forme tonneau, couvercle plat nickelé, manivelle et bouton nickelés.	» 3 95
ZT 48	poli fin, façon noyer, forme cruche, couvercle plat nickelé, manivelle nickelée	» 2 35
ZU 49	poli fin, en ébène, forme tonneau, fond et couvercle, manivelle et bouton nickelés.	» 3 95
ZV 50	corps cristal, couvercle plat, et fond nickelés, manivelle plate et boutons nickelés.	» 4 80
ZX 51	corps cristal, couvercle bombé, manivelle et bouton nickelés, fond et pieds nickelés	» 4 25

Moulins à café en tôle




N° 55. Mod. K. N. L.

N°		Mod.	la pièce	N°					
				00	0	1	2	3	4
55	boîte ton chêne uniforme, trémie bois et manivelle plate.	Mod. K N L	la pièce	2. —	2.10	2.25	2.45	2.65	3. —
56	boîte ton chêne, angles ton brun foncé, calotte bronzée, brune ou verte, trémie bois, manivelle plate.	Mod. K N	»	2.10	2.20	2.35	2.55	2.75	3.10
57	exécution comme le modèle K N L, ton bleu uniforme.	Mod. K Z N	»	2. —	2.10	2.25	2.45	2.65	3. —
58	exécution comme le modèle K N L, ton bleu, filets or.	Mod. K Z	»	2.15	2.25	2.40	2.60	2.80	3.15
59	exécution comme le modèle K N L, ton rouge, filets or et calotte bronzée.	Mod. K R	»	2.20	2.30	2.45	2.65	2.85	3.20
55—59	avec calotte en laiton ou en nickel —.30 en plus la pièce.								
55—59	avec trémies porcelaine ou façon porcelaine, prière de nous demander les prix.								
55—59	avec manivelles rondes forgées et traverses en dessous du système de mouture — 30 en plus la pièce.								

Exécution du N° 55, mais

N° 11	nuance vert-brun	prix du N° 56
» 12	nuance bleu-foncé et clair	» » » 56
» 13	nuance brun-foncé et clair	» » » 56
» 14	nuance brun et rouge-clair	» » » 56
» 15	ton uniforme rouge-clair	» » » 55
» 16	ton brun et rouge-vif	» » » 56
» 11, 12, 13, 14 et 16	ton uniforme	» » » 55

Moulins à café en tôle, à trémie forme de cloche



N° 60. Mod. K. W. R.


N° 61. Mod. K. W. R.

N° 62. Mod. K. W. N.

N° 63. Mod. K. W. N.

N°		Mod. K W R	N°	00	0	1	2	3	4
60	à trémie ouverte, en laiton ou nickel		la pièce	—	3.55	3.80	4.05	4.35	—
61	à trémie fermée, en laiton ou nickel		"	—	4.40	4.65	4.90	5.20	—
boîte ton bleu, filets or. Mod. K W N									
62	à trémie ouverte, en laiton ou nickel		la pièce	—	3.55	3.80	4.05	4.35	—
63	à trémie fermée, en laiton ou nickel		"	—	4.40	4.65	4.90	5.20	—

Moulins à café en tôle, qualité extra



N° 64. Mod. K. N. P.

N°		Mod. K N P	N°	00	0	1	2	3	4
64	boîte ton brun, filets dorés, trémie bois, calotte nickel ou laiton, traverse en dessous du système		la pièce	2.80	2.90	3.05	3.25	3.45	3.80
64	avec trémie porcelaine, prière de nous demander les prix.								


Exécution du N° 64, mais

N° 17 bleu-clair, filets dorés
 " 18 rouge-clair, " "
 " 19 brun-clair, " "
 " 20 rouge-brun, " "

N° 21 vert, filets dorés
 " 22 vert-clair, " "
 " 23 lilas, " "

prix du N° 64

Moulins à café ronds, en tôle cannelée



N° 70. Mod. G.




N° 71. Mod. G. N.




N° 72. Mod. G. B.



N° 73. Mod. G. V.







N° 74. Mod. B. R.



N°		boîte ton chêne, calotte bronzée or.	Mod. G	N°				
				0	1	2	3	4
70	à trémie bois.		la pièce	2.55	2.70	2.90	3.30	3.75
N°		boîte hêtre, boîte ton façon noyer, calotte laiton.	Mod. G N	N°				
				0	1	2	3	4
71	à trémie bois.		la pièce	3.10	3.25	3.90	4.55	5.60
N°		bois noyer poli, boîte bronzée, ton cuivre, calotte laiton.	Mod. G B	N°				
				0	1	2	3	4
72	à trémie bois.		la pièce	3.40	3.60	4.15	4.75	5.80
N°		moulin de voyage, boîte ton chêne, calotte bronzée or et manivelle pliante	Mod. G V	N°				
				0	1	2	3	4
73	à trémie bois.		la pièce	2.70				
N°		poli, boîte hêtre, calotte bronzée or, à dévisser.	Mod. B R	N°				
				0	1	2	3	4
74		la pièce.		2.15				
70—73	avec trémie porcelaine, prière de nous demander les prix.							

Moulins muraux de ménage N° 75 Mod. M. M.

à trémie porcelaine, couvercle bois, système acier forgé, boîte en fonte



N°
75
75


Décor à notre choix

la pièce à 1/2 livre


8.50

à 1/1


9.20



N° 80. Mod. A. P. et N° 82. Mod. A. E.



N° 81, Mod. A. P. V. et N° 83 Mod. A. E. V.



N° 83 bis. Mod. A. R. P. et A. R. E

N°

Moulins de Comptoirs

pour café à ton vert, pour poivre à ton brun

80
AP
81
A P V
82
A E
83
A E V

à manivelle, ton vert, calotte bronzée or, trémie polie

N°	00	0	1	2	3	4
pièce	9.25	10.80	14.40	17.90	22.50	32.60
"	11.—	16.35	20.30	25.60	33.30	47.80
"	10.20	12.20	16.20	19.50	27.—	43.—
"	11.95	17.75	22.10	27.20	37.80	58.20
"	—,45	—,45	—,45	—,45	—,45	—,60

Pour poivre en plus

Pièces détachées

Engrenages.	la paire	—,60	—,75	—,90	1.—	1.20	1.50
Noix et anneaux	l'assort.	1.05	1.45	2.—	2.40	3.45	5.25
Noix, arbre et anneau	"	1.75	1.90	2.70	3.20	4.60	7.—
bronzés, mêmes prix.							
ton rouge, boutons, écrous de réglage et boulons nickelés, en plus.	pièce	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50	2.60

Moulins de Comptoirs pour force motrice

83 bis
A R P
83 bis
A R E

avec poulies, trémie polie et calotte bronzée

avec poulies, trémie émaillée et calotte laiton

pour poivre en plus.

N°	1	2	3	4
pièce	—	—	—	73.—
"	—	—	—	83.40
"	—	—	—	—,60

N°

Moulins de Comptoirs


pour café à ton vert, pour poivre à ton brun

84
CP
85
CPV
86
CE
87
CEV
88
DP
89
DPV
90
DE
91
DEV

Nr	1	2	3	4
à manivelle, trémie polie et couvercle bronzé	16, —	21, —	26,25	34, —
à volant, trémie polie et couvercle bronzé.	22, —	29, —	39,50	50,50
à manivelle, trémie émaillée et couvercle laiton.	18, —	23, —	31, —	41, —
à volant, trémie émaillée et couvercle laiton.	24, —	31, —	44,25	57,50
à manivelle trémie polie et couvercle bronzé.	11,50	14, —	18,25	25, —
à volant, trémie polie et couvercle bronzé.	17,50	22, —	31,50	41,50
à manivelle, trémie émaillée et couvercle laiton	13,50	16, —	23, —	32, —
à volant, trémie émaillée et couvercle laiton	19,50	24, —	36,25	48,50
Les N° 84 à 91 avec trémie en laiton coûtent en plus que ceux avec trémie émaillée.	2, —	2,20	2,40	2,60
à 2 volants, ton rouge, trémie et couvercle nickel	32, —	42, —	54,50	64, —
Pour poivre en plus	—,45	—,60	—,90	1,20

Pièces détachées


Noix et anneaux.	la paire	2,40	3,20	4,50	6,80
Noix, anneaux et arbres.	Passort.	3,50	4,50	6,60	9,90



N° 84. Mod. C. P.

et


N° 86. Mod. C. E.




N° 85. Mod. C. P. V.

et


N° 87. Mod. C. E. V.




N° 88. Mod. D. P.
et
N° 90. Mod. D. E.



N° 89. Mod. D. P. V.
et
N° 91. Mod. D. E. V.




N° 92. Mod. C. V.




N° 93. Mod. E. M. P.




N° 92. Mod. E.



N° 94. Mod. E. V. P.



N° 95. Mod. A. S.



N° 96. Mod. A. S. C. P. et N° 97. Mod. A. S. C. E.

N°

Moulins muraux

pour café à ton vert, pour poivre à ton brun

	N ^o	00	0	1	2	3	4	5
trémie et godet en fer blanc, bronzé, y compris ces accessoires	pièce	6.45	8.10	10.50	13. —	15.80	23.40	48.30
do. monté sur planche, planche comprise	"	7.60	9.40	12. —	14.80	17.90	25.80	51. —
do. à volant, planche comprise	"	—	—	15.80	22.75	29.85	42. —	75. —
Planches seules avec boulons	"	1.15	1.30	1.50	1.80	2.10	2.40	2.70
pour poivre en plus	"	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60

Pièces détachées

Noix et anneaux.	l'assort.	1.30	1.70	2.40	3.20	4.50	6.80	12.—
Noix, arbre et anneaux.	"	2.30	2.80	3.50	4.50	6.60	9.90	15.—
Trémies et godets	"	1.75	1.95	2.25	2.70	3.—	3.45	5.65

Moulins de Comptoirs pour force motrice

	N°	3	4	5
avec poulies, trémie et godet en fer blanc	pièce	—	210.—	—
pour poivre, en plus.	"	—	1.20	—
avec poulie, trémie polie, couvercle bronzé	"	70.25	83.—	140.—
avec poulie, trémie émaillée, couvercle laiton	"	75.—	90.—	160.—
avec manivelle en plus	"	1.30	1.55	2.20
avec trémie laiton en plus	"	2.40	2.60	4.—

Dimensions et poids approximatifs de nos moulins à café

		N°	00	0	1	2	3	4
Moulins façon Française								
1-6	Hauteur de la boîte	mm	85	90	95	100	110	115
	Largeur " " "	"	90	95	105	115	120	130
	Poids approximatifs	le $\frac{1}{2}$ kg	64	73	85	93	105	125
Moulins façon Exportation								
7-27	Hauteur de la boîte	mm	85	90	95	100	110	115
	Largeur " " "	"	90	95	105	115	120	130
	Poids approximatifs	le $\frac{1}{2}$ kg	76	84	92	100	108	116
Moulins pour Enfants								
		N°	4/0					
30-31	Hauteur de la boîte	mm	70					
	Largeur " " "	"	65					
	Poids approximatifs	le $\frac{1}{2}$ kg	30					
Moulins en tôle								
55-64	Hauteur de la boîte	mm	90	93	100	110	120	130
	Largeur " " "	"	90	95	100	110	120	130
	Poids approximatifs	le $\frac{1}{2}$ kg	66	72	80	105	120	150
Moulins de comptoir								
80-83	Hauteur du moulin	cm	27	33	37	45	48	55
	Largeur de la boîte	"	13	19	23	25	30	35
	Diamètre du volant	"		26	30	37	41	45
	Contenance de la trémie	gr	70	130	200	400	600	1000
	Poids approximatifs:							
	a. à manivelle	la pièce kg	2.900	4.000	6.400	9.000	11.500	21.000
	b. à volant	" "	—	6.300	9.600	14.000	19.000	32.000
	c. à poulie	" "	—	—	—	—	—	40.000
84-91	Hauteur du Moulin	mm	—	—	340	410	460	500
	Largeur de la boîte	"	—	—	115	140	160	190
	Diamètre du volant	"	—	—	260	310	360	410
	Contenance de la trémie	gr	—	—	250	500	750	1000
	Poids approximatifs							
	a. à manivelle	la pièce kg	—	—	6.000	8.500	11.000	14.000
	b. à volant	" "	—	—	8.500	12.500	17.500	22.000
Moulins muraux								
92-94	Dimensions de la partie dorsale	cm	14x10 $\frac{1}{2}$	15x12	18x13	20x14	23x16	24x18
	Diamètre du volant	"			30	37	41	45
	Contenance de la trémie	gr	70	150	200	250	300	1000
	Poids approximatifs avec manivelle, y compris trémie et godet	la pièce kg	1.500	1.900	2.650	3.200	4.000	7.700
	dto. avec volant	" "			5.850	8.200	12.500	16.700

Rendement des moulins de comptoir et muraux

Moulins de Comptoir AP, APV, AE et AEV								
80-83	Moudent par heure environ	kg	3.900	6.900	7.500	8.400	9.600	10.260
	Tours à la minute		134	120	110	95	95	86
Moulins muraux E								
92-94	Moudent par heure environ	kg	3.300	6.000	7.800	9.300	12.000	15.000
	Tours à la minute		120	120	110	95	70	65
	Les moulins C et D ont le même rendement que les moulins muraux E.							
	Les moulins muraux E peuvent également servir de concasseurs et sont livrés à cet usage dans les numéros suivants							
		N°	—	—	—	—	4	5
	Moudent par heure environ litres de blé		—	—	—	—	25	50
	Tours à la minute		—	—	—	—	50	50
	Contenance de la trémie environ litres		—	—	—	—	5	15