



Adresse télégraphique
USINE MUTZIG


Téléphone No. 17
par bureau postal MOLSHEIM
LIEBER'S CODE USED

FABRIQUE D'OUTILS MUTZIG-FRAMONT

Société anonyme de Droit local

MUTZIG, (BAS-RHIN)

Enregistrée sous le No. 298, au
Registre de Commerce de Saverne



CONDITIONS DE VENTE GÉNÉRALES

Les prix émarginés dans le présent Album spécial des Moulins à Café et à Poivre sont entendus à la pièce, marchandises prises en gare Mutzig.

Les réclamations sont à formuler au plus tard 10 jours après la réception des envois; dans le cas contraire elles ne seront plus prises en considération.

Nous garantissons le bon fonctionnement du système de mouture de tous nos moulins, soit aussi bien des types les plus simples que des modèles les plus riches.


Moulins à café en bois, modèles français

No. 1	verni, boîte hêtre encastrée, trémie bois	Mod. Y	No	00	0	1	2	3	4	5
	à calotte verte la pièce			10.70	11.05	11.40	12.10	12.85	15.25	15.60
	à calotte bronzée "			11.30	11.65	12.—	12.70	13.45	15.85	16.20
	à calotte laiton ou nickelée "			13.10	13.45	13.80	14.50	15.25	17.65	18.—
	à angles arrondis, exécution soignée en plus —.75 la pièce									
2	poli, boîte hêtre encastrée, trémie bois, calotte laiton ou nickelée	Mod. M F	No	00	0	1	2	3	4	
	à angles vifs la pièce			16.25	17.—	17.75	18.50	19.50	22.50	
	à angles arrondis "			17.—	17.75	18.50	19.25	20.25	23.25	
3	poli, boîte hêtre encastrée, couvercle façonné, trémie bois, calotte laiton ou nickelée	Mod. M F G	No	00	0	1	2	3	4	
	à angles arrondis la pièce			18.25	19.—	19.75	20.50	21.50	24.25	
4	poli, boîte noyer encastrée, calotte laiton ou nickelée, trémie bois	Mod. T S	No	00	0	1	2	3	4	
	à angles vifs la pièce			21.45	22.70	23.40	25.70	27.85	30.35	
	à angles arrondis "			22.20	23.45	24.15	26.45	28.60	31.10	
5	poli, boîte noyer encastrée, couvercle façonné, trémie bois, calotte laiton ou nickelée	Mod. T S G	No	00	0	1	2	3	4	
	à angles arrondis la pièce			23.45	24.70	25.40	27.70	29.85	32.35	
6	poli, boîte noyer encastrée, couvercle plat en bois, support bronzé, trémie bois	Mod. T	No	00	0	1	2	3	4	
	à angles vifs la pièce			22.25	22.70	23.50	25.90	28.20	30.60	
	à angles arrondis "			23.—	23.45	24.25	26.65	28.95	31.35	
7	verni, boîte hêtre clouée, trémie bois	Mod. P	No	00	0	1	2	3	4	
	avec calotte verte la pièce			10.70	11.05	11.40	12.10	12.85	15.25	
	avec calotte bronzée "			12.20	12.90	13.20	14.40	15.10	17.05	
	avec calotte laiton "			13.55	14.80	14.75	16.20	17.15	19.80	
	avec calotte nickelée "			15.90	16.50	17.05	17.80	18.85	21.00	
8	poli, boîte noyer clouée, calotte laiton ou nickelée, trémie bois	Mod. T R	No	00	0	1	2	3	4	
	à angles vifs la pièce			21.45	22.70	23.40	25.70	27.85	30.35	
1-8	Ces moulins taillés, pour produire la monture extra fine usitée en Orient se paient en plus			0.55	0.85	0.85	0.95	0.95	0.95	


Les moulins livrés avec trémie porcelaine se paient 1.80 de plus par pièce.
Pour pièces détachées voir prix page 20.




No. 1. Mod. Y.




No. 2. Mod. M. F.




No. 3. Mod. M. F. G.




No. 4. Mod. T. S.



No. 5. Mod. T. S. G.



No. 6. Mod. T.




No. 7. Mod. P.




No. 8. Mod. T. R.

Moulins à café en bois, trémie extérieure forme cloche


No 10	verni, boîte hêtre encastrée, angles vifs.	Mod. W A							
à trémie ouverte en laiton ou nickelée la pièce			No.	00	0	1	2	3	4
				16.50	17.40	18.30	19.20	20.40	22.20
11	poli, boîte hêtre encastrée, à angles arrondis.	Mod. W B							
à trémie ouverte en laiton ou nickelée la pièce			No.	00	0	1	2	3	4
				22.25	23.65	25.—	26.65	28.30	31.35
12	poli, boîte hêtre encastrée, à angles arrondis et couvercle façonné.	Mod. W B G							
à trémie ouverte en laiton ou nickelée la pièce			No.	00	0	1	2	3	4
				23.10	24.45	25.85	27.50	29.15	32.15
13	poli, boîte noyer encastrée, angles arrondis.	Mod. W C							
à trémie ouverte en laiton ou nickelée la pièce			No.	00	0	1	2	3	4
				24.75	26.10	27.50	29.40	31.60	34.65
14	verni, boîte hêtre encastrée, angles vifs.	Mod. W D							
à trémie fermée en laiton ou nickelée la pièce			No.	00	0	1	2	3	4
				23.10	23.90	24.75	25.60	26.65	28.30
15	poli, boîte hêtre encastrée, angles arrondis.	Mod. W E							
à trémie fermée en laiton ou nickelée la pièce			No.	00	0	1	2	3	4
				27.75	28.60	30.—	31.35	33.—	36.05
16	poli, boîte hêtre encastrée, angles arrondis, couvercle façonné.	Mod. W E G							
à trémie fermée en laiton ou nickelée la pièce			No.	00	0	1	2	3	4
				—	29.40	30.80	32.20	33.80	36.85
17	poli, boîte noyer encastrée, angles arrondis.	Mod. W F							
à trémie fermée en laiton ou nickelée la pièce			No.	00	0	1	2	3	4
				—	31.35	32.70	34.10	35.55	39.10
18	poli, boîte noyer encastrée, angles arrondis, couvercle façonné.	Mod. W F G							
à trémie fermée en laiton ou nickelée la pièce			No.	00	0	1	2	3	4
				—	32.15	33.55	34.90	37.40	39.85
10-18	Ces moulins taillés pour produire la mouture extra fine usitée en Orient se paient en plus la pièce			0.85	0.85	0.85	0.95	0.95	0.95



No 10. Mod. W. A.




No 11. Mod. W. B.



No 12. W. B. G.




No 13. Mod. W. C.




No 14. Mod. W. D.



No 15. Mod. W. E.



No 16. Mod. W. E. G.



No 17. Mod. W. F.



No 18. Mod. W. F. G.



MUTZIG-FRAMONT à MUTZIG (Bas-Rhin)



No 19	vern, boîte hêtre à colonnes.	Mod. W G																																							
		<table><tr><td>No</td><td>00</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>19a</td><td>à trémie ouverte en laiton ou nickelée la pièce</td><td>—</td><td>21.70</td><td>22.55</td><td>23.40</td><td>24.75</td><td>26.70</td></tr><tr><td></td><td>idem à boîte polie —</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19b</td><td>à trémie ouverte en laiton "</td><td>—</td><td>31.10</td><td>32.45</td><td>33.80</td><td>36.—</td><td>38.50</td></tr><tr><td>19c</td><td>à couvercle façonné, — 1.25 en plus la pièce</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No	00	0	1	2	3	4	19a	à trémie ouverte en laiton ou nickelée la pièce	—	21.70	22.55	23.40	24.75	26.70		idem à boîte polie —							19b	à trémie ouverte en laiton "	—	31.10	32.45	33.80	36.—	38.50	19c	à couvercle façonné, — 1.25 en plus la pièce						
No	00	0	1	2	3	4																																			
19a	à trémie ouverte en laiton ou nickelée la pièce	—	21.70	22.55	23.40	24.75	26.70																																		
	idem à boîte polie —																																								
19b	à trémie ouverte en laiton "	—	31.10	32.45	33.80	36.—	38.50																																		
19c	à couvercle façonné, — 1.25 en plus la pièce																																								
20	poli, boîte noyer, à colonnes, couvercle façonné.	Mod. W H																																							
		<table><tr><td>No</td><td>00</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>à trémie ouverte en laiton ou nickelée la pièce</td><td>—</td><td>34.65</td><td>36.—</td><td>37.40</td><td>39.30</td><td>42.10</td></tr></table>	No	00	0	1	2	3	4		à trémie ouverte en laiton ou nickelée la pièce	—	34.65	36.—	37.40	39.30	42.10																								
No	00	0	1	2	3	4																																			
	à trémie ouverte en laiton ou nickelée la pièce	—	34.65	36.—	37.40	39.30	42.10																																		
21	poli, boîte noyer, à colonnes, couvercle façonné.	Mod. W I																																							
		<table><tr><td>No</td><td>00</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>à trémie fermée en laiton ou nickelée la pièce</td><td>—</td><td>39.30</td><td>40.70</td><td>42.10</td><td>44.—</td><td>46.75</td></tr></table>	No	00	0	1	2	3	4		à trémie fermée en laiton ou nickelée la pièce	—	39.30	40.70	42.10	44.—	46.75																								
No	00	0	1	2	3	4																																			
	à trémie fermée en laiton ou nickelée la pièce	—	39.30	40.70	42.10	44.—	46.75																																		
22	poli, boîte hêtre, à colonnes, couvercle façonné et décor à notre choix.	Mod. W K																																							
		<table><tr><td>No</td><td>00</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>à trémie ouverte en laiton ou nickelée la pièce</td><td>—</td><td>—</td><td>42.90</td><td>45.35</td><td>47.55</td><td>—</td></tr></table>	No	00	0	1	2	3	4		à trémie ouverte en laiton ou nickelée la pièce	—	—	42.90	45.35	47.55	—																								
No	00	0	1	2	3	4																																			
	à trémie ouverte en laiton ou nickelée la pièce	—	—	42.90	45.35	47.55	—																																		
23	poli, boîte hêtre, à colonnes, couvercle façonné et décor à notre choix.	Mod. W L																																							
		<table><tr><td>No</td><td>00</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>à trémie fermée en laiton ou nickelée la pièce</td><td>—</td><td>—</td><td>47.55</td><td>50.05</td><td>52.25</td><td>—</td></tr></table>	No	00	0	1	2	3	4		à trémie fermée en laiton ou nickelée la pièce	—	—	47.55	50.05	52.25	—																								
No	00	0	1	2	3	4																																			
	à trémie fermée en laiton ou nickelée la pièce	—	—	47.55	50.05	52.25	—																																		
24	poli, boîte noyer, à colonnes, couvercle façonné et décor à notre choix.	Mod. W M																																							
		<table><tr><td>No</td><td>00</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>à trémie ouverte en laiton ou nickelée la pièce</td><td>—</td><td>—</td><td>46.20</td><td>48.40</td><td>50.85</td><td>—</td></tr></table>	No	00	0	1	2	3	4		à trémie ouverte en laiton ou nickelée la pièce	—	—	46.20	48.40	50.85	—																								
No	00	0	1	2	3	4																																			
	à trémie ouverte en laiton ou nickelée la pièce	—	—	46.20	48.40	50.85	—																																		
25	poli, boîte noyer, à colonnes, couvercle façonné et décor à notre choix.	Mod. W N																																							
		<table><tr><td>No</td><td>00</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>à trémie fermée en laiton ou nickelée la pièce</td><td>—</td><td>—</td><td>50.90</td><td>53.10</td><td>55.55</td><td>—</td></tr></table>	No	00	0	1	2	3	4		à trémie fermée en laiton ou nickelée la pièce	—	—	50.90	53.10	55.55	—																								
No	00	0	1	2	3	4																																			
	à trémie fermée en laiton ou nickelée la pièce	—	—	50.90	53.10	55.55	—																																		
26	poli, boîte hêtre, couvercle façonné et décor à notre choix.	Mod. W O																																							
		<table><tr><td>No</td><td>00</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>à trémie fermée en laiton ou nickelée la pièce</td><td>—</td><td>—</td><td>45.65</td><td>47.60</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	No	00	0	1	2	3	4		à trémie fermée en laiton ou nickelée la pièce	—	—	45.65	47.60	—	—																								
No	00	0	1	2	3	4																																			
	à trémie fermée en laiton ou nickelée la pièce	—	—	45.65	47.60	—	—																																		
27	poli, boîte noyer, couvercle façonné et décor à notre choix.	Mod. W P																																							
		<table><tr><td>No</td><td>00</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>à trémie fermée en laiton ou nickelée la pièce</td><td>—</td><td>—</td><td>48.40</td><td>50.90</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	No	00	0	1	2	3	4		à trémie fermée en laiton ou nickelée la pièce	—	—	48.40	50.90	—	—																								
No	00	0	1	2	3	4																																			
	à trémie fermée en laiton ou nickelée la pièce	—	—	48.40	50.90	—	—																																		
28	poli, boîte hêtre, couvercle façonné trémie bois, décor à notre choix	Mod. W O C																																							
		<table><tr><td>No</td><td>00</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>à calotte en laiton ou nickelée la pièce</td><td>—</td><td>—</td><td>25.—</td><td>26.65</td><td>28.30</td><td>—</td></tr></table>	No	00	0	1	2	3	4		à calotte en laiton ou nickelée la pièce	—	—	25.—	26.65	28.30	—																								
No	00	0	1	2	3	4																																			
	à calotte en laiton ou nickelée la pièce	—	—	25.—	26.65	28.30	—																																		
19-28	Ces Moulins pour produire la mouture extra fine, usités en Orient se paient en plus la pièce		0.85	0.85	0.85	0.95	0.95	0.95																																	



No 19. Mod. W. G.




No 20. Mod. W. H.



No 21. Mod. W. I.



No 22. Mod. W. K.



No 23. Mod. W. L.



No 24. W. M.



No 25. Mod. W. N.



No 26. Mod. W. O.



No 27. Mod. W. P.



No 28. Mod. W. O. C.

Moulins à Poivre

MOD. No

Mod. U.

U. 30 verni, boîte hêtre encastrée, angles vifs, calotte bronzée or No 4/0 la pièce 6.70

Mod. V.

V. 31 poli, boîte noyer à angles vifs et calotte cuivre No 4/0 " 13.30

Mod. V. H.


V. H. 32 poli, boîte hêtre encastrée, à angles vifs, trémie ouverte en laiton " 12.50

Poivrières

Z. H. 35 poli, en hêtre, bouton en laiton la pièce 7.25
 Z. N. 36 poli, en noyer, bouton nickelé " 8.40
 X. H. 37 poli, en hêtre, avec manivelle, calotte en laiton ou nickelée " 9.75
 X. N. 38 poli, en noyer, avec manivelle, calotte en laiton ou nickelée " 11.90
 Y. H. 39 poli, en hêtre, avec manivelle, calotte plate en laiton ou nickelée " 9.75
 Y. N. 40 poli, en noyer, avec manivelle, couvercle plat en laiton ou nickelée " 11.90
 Z. O. 41 poli, façon noyer, bouton en laiton " 6.50
 V. R. 42 poli, rond, en hêtre, avec manivelle, couvercle bronzé, à dévisser " 10.50
 Z. P. 43 en hêtre, forme tonneau, avec manivelle et couvercle plat en laiton ou nickelée " 10.—

Poivrières extra-fines

Z. Q. 45 poli fin, façon noyer, forme vase, manivelle et couvercle plat nickelés la pièce 14.10
 Z. R. 46 poli fin, façon noyer, forme cruche, couvercle plat nickelé, manivelle et bouton nickelés " 22.80
 Z. S. 47 poli fin, façon noyer, forme tonneau, couvercle plat nickelé, manivelle et bouton nickelés " 23.70
 Z. T. 48 poli fin, façon noyer, forme cruche, couvercle plat nickelé, manivelle nickelée " 14.10
 Z. U. 49 poli fin, en ébène, forme tonneau, fond et couvercle, manivelle et bouton nickelés " 23.70
 Z. V. 50 corps cristal, couvercle plat et fond nickelés, manivelle plate et bouton nickelés " 28.80
 Z. X. 51 corps cristal, couvercle bombé, manivelle et bouton nickelés, fond et pieds nickelés " 25.50



No 30. Mod. U.



No 32. Mod. V. H.



No 31. Mod. V.



No 35. Mod. Z. H.



No 36. Mod. Z. N.



No 37. Mod. X. H.



No 38. Mod. X. N.



No 39. Mod. Y. H.



No 40. Mod. Y. N.



No 41. Mod. Z. O.



No 42. Mod. V. R.



No 43. Mod. Z. P.



No 45. Mod. Z. Q.



No 46. Mod. Z. R.



No 47. Mod. Z. S.



No 48. Mod. Z. T.



No 49. Mod. Z. U.




No 50. Mod. Z. V.



No 51. Mod. Z. X.

Moulins à café en tôle



No 55. Mod. K. N. L.

M


No			No	00	0	1	2	3	4
55	boîte ton chêne uniforme, trémie bois et manivelle plate.	Mod. K N L	la pièce	12.80	13.30	14.—	14.90	16.30	19.30
56	boîte ton chêne, angles ton brun foncé, calotte bronzée, brune ou verte, trémie bois, manivelle plate.	Mod. K N	"	13.50	14.—	14.70	15.60	17.—	20.—
57	exécution comme le modèle K N L, ton bleu uniforme.	Mod. K Z N	"	12.80	13.30	14.—	14.90	16.30	19.30
59	exécution comme le modèle K N L, mais boîte en deux couleurs	Mod. K R	"	14.20	14.70	15.20	16.30	17.70	20.70
Ces Moulins taillés pour la monture extra fine usitée en Orient se paient en plus				0.85	0.85	0.85	0.95	0.95	0.95
55—59	avec calotte en laiton	2.40	en plus la pièce						
55—59	avec trémie porcelaine	1.50	" " " "						

Exécution du No. 55, mais


No 11 nuance vert-brun	prix du No 56
" 12 nuance bleu-foncé et clair	" " " 56
" 13 nuance brun-foncé et clair	" " " 56
" 14 nuance brun et rouge-clair	" " " 56
" 15 ton uniforme rouge-clair	" " " 55
" 16 ton brun et rouge-vif	" " " 56
" 11, 12, 13, 14 et 16 ton uniforme	" " " 55

A

Moulins à café en tôle, à trémie forme de cloche



No 60. Mod. K. W. R.



No 61. Mod. K. W. R.


No Boîte en deux couleurs Mod. K W R

60 à trémie ouverte, en laiton ou nickelée la pièce
61 à trémie fermée, en laiton ou nickelée "

Ces moulins taillés pour produire la mouture extra fine usitée en Orient se paient en plus "

No	00	0	1	2	3	4
—	—	21.30	22.80	24.30	26.10	—
—	—	26.40	27.90	29.40	31.20	—
—	—	0.85	0.85	0.95	0.95	—

Moulins à café en tôle, qualité extra



No 64. Mod. K. N. P.

No Boîte ton brun, filets dorés, trémie bois, calotte nickelée Mod. K N P la pièce
64 ou laiton, traverse en dessous du système

Taillés pour produire la mouture extra-fine usitée en Orient se paient en plus "

Ces moulins livrés avec trémie porcelaine se paient 1.80 de plus par pièce


Exécution du No 64, mais

No 17 bleu-clair, filets dorés
" 18 rouge-clair, " "
" 19 brun-clair, " "
" 20 rouge-brun, " "

No	00	0	1	2	3	4
17.20	17.20	17.73	18.20	19.30	20.70	23.70
0.85	0.85	0.85	0.95	0.95	0.95	0.95

No 21 vert, filets dorés
" 22 vert-clair, " "
" 23 lilas, " " } prix du No 64.


Moulins à café ronds, en tôle cannelée



No 70. Mod. G.




No 71. Mod. G. N.



No 72. Mod. G. B.



No 73. Mod. G. V.




No		Mod. G				
		No	0	1	2	3
70	à trémie bois	la pièce	12.20	13.15	14.90	17.45
						21.10
71	à trémie bois	Mod. G N				
		No	0	1	2	3
		la pièce	14.60	15.55	17.30	19.85
						23.50
72	à trémie bois	Mod. G B				
		No	0	1	2	3
		la pièce	17.00	18.00	20.75	23.75
						29.—
73	à trémie bois	Mod. G V				
		No	0	1	2	3
		la pièce	12.60			
70/73	Taillés pour produire la mouture extra-fine usitée en Orient se paient en plus					
		No	0	1	2	3
			0.85	0.85	0.95	0.95
						0.95

Ces Moulins livrés avec trémie porcelaine, se paient 1.80 de plus par pièce


Moulins muraux de ménage Mod. M. M.

avec trémie faïence et récipient verre.


Mouvements en acier fondu forgé.



No 75



No 76



No 77

No.		Contenance de la trémie gr.	
		250	500
75	avec trémie faïence blanche sans décor, couvercle bois manivelle polie, . . . la pièce	46.75	50.60
76	" " " décor à notre choix, " " " " "	48.75	52.60
77	" " " filet or " " " " "	55.25	59.10
Ces moulins avec couvercle nickelée se paient en plus		0.50	
" " " manivelle nickelée " " " " "		2.40	

Pièces détachées

Trémie faïence blanche	la pièce	9.60
" " décorée	"	9.60
" " filet or	"	11.70
Couvercle bois	"	4.20
Couvercle nickelée	"	16.70
Manivelle nickelée	"	4.15
Godet verre	"	2.75

N°

Moulins de Comptoir

pour café à ton vert, pour poivre à ton brun

	N°	00	0	1	2	3	4
80	Modèle A P à manivelle, ton vert, calotte bronzée or, trémie polie . la pièce	41.—	53.—	72.—	92.—	123.—	180.—
80	" A P L " " calotte laiton " "	43.—	56.—	77.—	99.—	133.—	196.—
81	" A P V à volant, " calotte bronzée or, " "	62.—	77.—	104.—	127.—	178.—	262.—
81	" A P V L " " calotte laiton, " "	64.—	80.—	109.—	134.—	188.—	278.—
82	" A E à manivelle, " calotte laiton, trémie émaillée " "	48.20	65.—	86.—	108.—	145.—	210.—
83	" A E V à volant, " calotte laiton, " "	71.70	89.—	118.—	143.—	200.—	292.—
	" A E N trémie émaillée, calotte laiton, manivelle et bouton nickelés, verni fin, rouge et vert-clair, filets dorés " "	67.—	80.—	107.—	131.—	180.—	260.—
Majorations :							
	Pour mouture extra-fine Orientale la pièce	2.—	3.95	4.25	5.30	5.60	5.95
	" " du poivre " "	0.55	0.75	1.05	1.80	1.60	2.—
80-83	Pour peinture rouge sans filets en remplacement de la peinture verte ordinaire " "	2.65	3.30	4.35	6.20	7.25	9.25
	Pour moulins entièrement bronzés " "	5.30	6.60	8.70	12.40	14.50	18.50
	Pour volant rainuré à poignée démontable " "	—	14.10	14.90	16.85	17.15	17.60

Moulins de Comptoir pour force motrice

	N°	1	2	3	4
83 bis	Modèle A R P avec poulies, trémie polie et calotte bronzée la pièce	—	—	—	382.—
83 bis	" A R E avec poulies, trémie émaillée et calotte laiton " "	—	—	—	412.—

Majorations


	Pour mouture extra-fine Orientale " "	—	—	—	5.95
	" " du poivre " "	—	—	—	2.—

Pièces détachées


	Support pour moulins de comptoir, force motrice N° 83 bis la pièce, Net	28.55
	Arbre court " "	9.90
	" grand " "	23.25
	Engrenages bronzés la paire, "	10.90
	Poulie la pièce, "	34.75
	Arrêt de poulie " "	4.95
	Chapeau fonte " "	5.25
	" laiton " "	9.75
	Ressorts de réglage le cent, "	20.—
	Borons de réglage " "	107.—



No 80. Mod. A. P. et No 82. Mod. A. E.



No 81. Mod. A. P. V. et No 83. Mod. A. E. V.



No 83 bis Mod. A. R. P. et A. R. E.

N°

Moulins de Comptoir

pour café à ton vert, pour poivre à ton brun

N°		N°			
		1	2	3	4
84	Modèle C P à manivelle, trémie polie et couvercle bronzé la pièce	80.—	112.—	138.—	180.—
85	" C P V à volant, trémie polie et couvercle bronzé "	105.—	151.—	196.—	263.—
86	" C E à manivelle, trémie émaillée et couvercle laiton "	90.—	124.—	154.—	211.—
87	" C E V à volant, trémie émaillée et couvercle laiton "	115.—	163.—	212.—	294.—
88	" D P à manivelle, trémie polie et couvercle bronzé "	67.—	87.—	110.—	140.—
89	" D P V à volant, trémie polie et couvercle bronzé "	92.—	126.—	168.—	223.—
90	" D E à manivelle, trémie émaillée et couvercle laiton "	77.—	99.—	126.—	171.—
91	" D E V à volant, trémie émaillée et couvercle laiton "	102.—	138.—	184.—	254.—
	Les N° 84 à 91 avec trémie en laiton coûtent en plus que ceux avec trémie émaillée "	12.—	14.40	19.40	36.—
92a	à 2 volants avec trémie et calotte laiton "	169.—	221.—	286.—	400.—
	à 2 volants avec trémie émaillée et calotte laiton "	145.—	200.—	260.—	373.—
	Majoration pour volant rainuré, sans poignée en plus par volant	11.—	13.—	13.50	15.—
	" " " " et poignée démontable ou fixe "	15.—	17.—	17.50	20.—
	" pour peinture rouge, sans filets, en remplacement de la peinture verte ordinaire la pièce	2.65	3.30	4.35	6.20
	Tuillés pour mouture extra-fine, Orientale en plus	4.25	5.30	5.60	5.95
	" " " du poivre ou de la moutarde "	1.05	1.30	1.60	2.—
	Livrés avec peinture fine vert clair ou rouge, filets or, ces moulins subissent une majoration par pièce de	11.—	11.55	13.75	13.85


Pièces détachées pour moulins

Modèle C. No. 84—87


N°		N°			
		1	2	3	4
	Caisse et chapeau vernis la paire, Net	30.25	44.65	56.90	78.15
	Trémie émaillée et vernie la pièce, "	12.80	20.75	23.45	38.10
	Manivelle fonte " "	3.35	7.40	8.45	12.35
	Couvercle avec boule laiton pour trémie " "	5.20	6.50	7.90	9.65
	Boules laiton avec rondelles pour trémie le cent, "	188.—	204.—	221.—	251.—
	Trémie laiton avec couvercle la pièce, "	29.90	36.60	43.30	53.75
	Broche d'assemblage " "	1.60	1.70	2.—	2.15
	Mouvement (noix et cavette) la paire, "	8.40	10.55	14.30	18.30
	Arbre avec volant la pièce, "	3.50	4.35	6.35	7.70
	" sans " " "	3.20	3.95	5.80	7.05
	Ecrous de réglage le cent, "	64.—	82.—	86.—	92.—
	Ressorts " "	20.—	20.—	27.—	28.—
	Ailettes " "	11.—	11.—	14.—	17.—
	Vis de serrage pour la trémie " "	75.—	75.—	75.—	75.—
	Tiroir verni la pièce, "	3.—	3.65	4.65	5.35
	Planchette vernie pour moulin à volant " "	2.25	2.65	3.25	4.—
	Volant sans poignée " "	20.90	29.75	40.90	56.75
	" avec " fixe " "	24.50	33.35	44.65	61.15

Modèle D. No. 88—91


N°		N°			
		1	2	3	4
	Barillet et chapeau vernis les deux pièces, Net	19.80	23.45	31.55	41.90
	Toutes les autres pièces détachées pour moulins D sont facturées aux mêmes prix que celles pour moulins C.				




No 84. Mod. C. P.
et
No 86. Mod. C. E.




No 85. Mod. C. P. V.
et
No 87. Mod. C. E. V.



No 88. Mod. D. P.
et
No 90. Mod. D. E.



No 89. Mod. D. P. V.
et
No 91. Mod. D. E. V.



No 92. Mod. C. V.


Moulins muraux

pour Café à ton vert, pour poivre à ton brun


No		No	00	0	1	2	3	4	5
92	Modèle E avec trémie et godet en fer blanc, bronzé, sans plaquette la pièce		25.80	30.30	44.-	52.-	67.60	93.60	197.20
93	" E M P avec trémie et godet en fer blanc, bronzé, sur plaquette "		30.-	35.50	50.-	58.-	76.-	112.-	208.-
94	" E V P do. avec volant, sur plaquette "		—	—	75.-	97.-	124.-	185.-	—
	Taillés pour mouture du poivre en plus		0.55	0.75	1.05	1.30	1.60	2.-	2.65
	" " extra-fine Orientale "		2.-	3.95	4.25	5.30	5.60	5.95	8.90
Pièces détachées									
	Trémie fer-blanc la pièce, Net		2.50	2.95	3.50	4.15	4.75	8.60	15.35
	Godet " "		2.85	3.15	3.95	4.40	5.20	9.75	18.25
	Boîte et couvercle en fonte les 2 pièces, "		8.20	10.10	13.75	16.10	21.95	27.45	37.20
	Volant la pièce, "		—	—	23.70	33.70	46.35	64.30	—
	Arbre à volant "		—	—	3.15	4.35	5.80	7.15	—
	" sans volant "		1.60	1.95	3.10	3.85	5.50	6.30	24.65
	Manivelle avec sa poignée "		3.50	3.80	3.80	8.40	9.55	14.-	24.75
	Mouvement (noix et cuvette) la paire, "		4.85	5.95	9.50	11.95	16.25	20.75	41.30

Moulins de Comptoir pour force motrice


No		4
95	Modèle A S avec poulies, trémie et godet en fer blanc la pièce	1260.-
	Taillé pour mouture du poivre en plus	2.-
	" extra-fine Orientale "	8.90




No 93. Mod. E. M. P.



No 92. Mod. E.



No 94. Mod. E. V. P.



No 95. Mod. A. S.

Pièces détachées pour moulins en bois et tôle

No	00	0	1	2	3	4	5
Mouvement (arbre avec écrou, noix, cuvette) la pièce Net	2.50	2.70	2.75	3.10	3.10	3.45	3.50
Arbre seul avec son écrou de réglage " "	0.40	0.40	0.45	0.45	0.50	0.55	0.60
Mouvement sans arbre (noix et cuvette) la paire "	1.95	2.15	2.15	2.50	2.50	2.80	2.80
Brides de mouvement le cent "	15.—	17.—	17.—	18.—	18.—	22.—	22.—
Ressorts de réglage " "	8.—	8.—	8.—	8.—	8.—	11.—	11.—
Ecrous " "	18.—	18.—	18.—	18.—	18.—	21.—	21.—
Manivelle ronde ordinaire, avec bouton la pièce "	0.85	0.85	0.85	1.—	1.—	1.20	1.20
" " $\frac{1}{2}$ fine, " " "	1.—	1.—	1.—	1.15	1.15	1.35	1.35
" " fine, " " "	—	1.15	1.15	1.30	1.30	1.50	1.50
" " nickelée, " " "	—	1.45	1.45	1.55	1.55	1.80	1.80
Glands de moulins ordinaires le cent "	25.—	25.—	25.—	25.—	25.—	28.—	28.—
" " $\frac{1}{2}$ fins " "	28.—	28.—	28.—	28.—	28.—	32.—	32.—
" laiton " fins " "	50.—	50.—	50.—	50.—	50.—	74.—	74.—
Calotte fer pour moulins ordinaires la pièce "	1.—	1.—	1.10	1.25	1.35	1.65	1.80
" laiton " $\frac{1}{2}$ fins " "	2.10	2.10	2.25	2.50	2.75	3.15	3.45
" " nickelé " " "	2.75	2.75	2.90	3.15	3.40	3.80	4.10
Support bronzé pour moulins T " "	—	1.90	2.—	2.05	2.15	2.25	2.60
Mouvement complet pour moulin Belge " "	—	3.30	3.30	3.60	3.60	4.20	—
Trémie laiton ouverte " " " "	—	6.80	6.80	7.10	7.40	7.70	—
" " fermée " " " "	—	8.15	8.15	8.45	8.95	9.25	—
" nickelée ouverte " " " "	—	7.30	7.30	7.60	7.90	8.20	—
" " fermée " " " "	—	8.90	8.90	9.20	9.79	10.—	—
Support " " " "	—	1.35	1.35	1.45	1.55	1.70	—

Pièces détachées pour poivrières

Mouvement sans arbre (noix et cuvette) la pièce, Net	1.70
" avec " " "	2.10
" " 2 brides, une rondelle d'entraînement, et bouton nickelé " "	3.15

NOTA. — Les mouvements sans arbre comprenant noix et cuvette qui ne se livrent jamais séparément.

Pièces détachées

pour Moulins de Comptoir No. 80—83.

No.	00	0	1	2	3	4	
Boîte vernie	la pièce Net,	6.95	9.85	13.25	17.95	26.60	44.95
Trémie émaillée vernie	" "	9.30	13.75	17.45	21.45	31.55	42.20
" polie vernie	" "	4.45	5.60	8.45	12.25	18.80	27.05
Support à volant verni	" "	4.25	7.70	9.90	12.75	18.50	
" sans volant verni	" "	2.95	4.10	7.20	9.30	12.40	17.15
Engrenages bronzés	la paire "	2.—	2.60	3.15	3.55	4.30	5.85
Mouvement (noix, cuvette, arbre, écrou, ressort et rondelle, chapeau fonte)	l'assortiment "	5.30	7.55	10.10	12.05	16.05	22.40
Le même avec chapeau laiton	" "	5.35	7.70	10.35	12.45	16.75	23.15
Mouvement sans arbre (noix et cuvette)	la paire "	3.65	5.55	7.—	8.65	11.45	15.30
Bride	la pièce "	0.45	0.60	0.65	0.95	1.10	2.25
Arbre long	" "	0.65	0.80	1.70	1.95	2.75	5.25
" court, à manivelle	" "	0.50	0.60	1.—	1.10	1.45	1.65
" " à volant	" "	—	0.85	1.20	1.55	2.15	2.55
Ecrous de réglage	le cent "	30.—	36.—	47.—	47.—	63.—	63.—
Ressorts	" "	11.—	11.—	14.—	14.—	16.—	16.—
Chapeaux fonte	" "	47.—	50.—	66.—	66.—	86.—	86.—
" laiton	" "	54.—	68.—	90.—	105.—	162.—	162.—
Calotte	la pièce "	2.15	3.20	5.25	7.20	9.20	14.25
Calotte fer	" "	0.95	1.40	2.30	2.75	3.35	4.55
Manivelle fer avec sa poignée	" "	2.95	3.75	5.35	6.35	7.25	8.60
Boulons avec écrous pour support, trémie et bride	le cent "	36.—	36.—	44.—	65.—	68.—	81.—
Tiroir verni	la pièce "	1.85	2.70	3.20	3.70	4.65	6.35
Volant à poignée fixe	" "	—	16.10	20.80	25.05	36.35	50.75
Manche bois avec virole (No. 00 sans virole)	" "	0.70	0.95	1.30	1.35	1.40	1.90
Soie pour manche avec clavette de rivetage	" "	0.20	0.50	0.60	0.65	0.70	0.75

N. B. Indiquer si les arbres courts sont pour moulins avec ou sans volant.

Dimensions et poids approximatifs de nos moulins à café

	No.	00	0	1	2	3	4
Moulins façon Française							
1-6	Hauteur de la boîte mm	85	90	95	100	110	115
	Largeur „ „ „ „	90	95	105	115	120	130
	Poids approximatifs le % kg	64	73	85	93	105	125
Moulins façon Exportation							
7-27	Hauteur de la boîte mm	85	90	95	100	110	115
	Largeur „ „ „ „	90	95	105	115	120	130
	Poids approximatifs le % kg	70	84	92	100	108	116
Moulins pour Enfants							
30-31	Hauteur de la boîte mm	40	70				
	Largeur „ „ „ „	65					
	Poids approximatifs le % kg	30					
Moulins en tôle							
55-64	Hauteur de la boîte mm	90	95	100	110	120	130
	Largeur „ „ „ „	90	95	100	110	120	130
	Poids approximatifs le % kg	66	72	80	105	120	150
Moulins de comptoir							
80-83	Hauteur du moulin cm	27	33	37	45	48	55
	Largeur de la boîte „	13	19	23	25	30	35
	Diamètre du volant „		26	30	37	41	45
	Contenance de la trémie en café torréfié gr	70	130	200	400	600	1000
	Poids approximatifs :						
	a.) à manivelle la pièce kg	2.050	3.600	5.950	7.450	10.500	17.500
	b.) à volant „ „	—	5.080	7.550	10.500	15.000	24.500
	c.) à poulie „ „	—	—	—	—	—	25.000
84-91	Hauteur du moulin mm	—	—	340	410	460	500
	Largeur de la boîte „	—	—	115	140	160	190
	Diamètre du volant „	—	—	260	310	360	410
	Contenance de la trémie en café torréfié gr	—	—	250	500	750	1000
	Poids approximatifs :						
	a.) à manivelle la pièce kg	—	—	6.000	8.500	11.000	14.000
	b.) à volant „ „	—	—	8.500	12.500	17.500	22.000
Moulins muraux							
92-94	Dimensions de la partie dorsale cm	14x10 1/2	15x12	18x13	20x14	23x16	24x18
	Diamètre du volant „		30	37	41	45	
	Contenance de la trémie en café torréfié gr	70	150	200	250	300	1000
	Poids approximatifs avec manivelle, y compris trémie et godet . la pièce kg	1.500	1.900	2.650	3.200	4.000	7.700
	dto, avec volant „ „			5.850	8.200	12.500	16.700

Rendement des moulins de comptoir et muraux

	No.	00	0	1	2	3	4	5
Moulins de Comptoirs AP, APV, AE et AEV								
80-83	Mouident par heure environ kg	3.900	6.900	7.500	8.400	9.000	10.200	—
	Tours à la minute	134	120	110	95	95	86	—
Moulins muraux E								
92-94	Mouident par heure environ kg	3.300	6.000	7.800	9.300	12.000	15.000	17.000
	Tours à la minute	130	120	110	95	70	65	60
Les moulins C et D ont de même rendement que les moulins muraux E.								
Les moulins muraux E peuvent également servir de concasseurs et s'en livrés à cet usage dans les numéros suivants No.								
	Mouident par heure environ litres de blé	—	—	—	—	—	4	5
	Tours à la minute	—	—	—	—	—	25	50
	Contenance de la trémie environ litres	—	—	—	—	—	50	50
							5	15

C

M

C

I

A