

R



Z

Garantie

1914

Moulins à café et à poivre

en tous genres

Fers à repasser

Machines pour couper le pain

Moulins à café et à poivre

avec mouvements en acier forgé à Garantie

Marque
R



déposée
Z

Garantie

Fers à repasser

Machines pour couper le pain



Marque déposée

Moulins à café

avec mouvements en acier forgé
à Garantie.



Marque déposée




N° 200/1200

caisse jaune vernie copal
trémie cuivre, manivelle en fer

N° 1 2 3 4

N° 200 réglage à vis / Fs. 1.80 2.— 2.25 2.50
" 1200 " à ressort /



N° 210/1210

caisse jaune vernie fin (article renforcé)
trémie cuivre, manivelle en fer

N° 1 2 3 4

N° 210 réglage à vis / Fs. 2.— 2.20 2.45 2.70
" 1210 " à ressort /

caisse tricolore vernie, trémie cuivre, manivelle fer
N° 220 réglage à vis / Fs. 2.20 2.40 2.65 2.90
" 1220 " à ressort /



N° 230/1230

caisse jaune polie, coins arrondis
trémie cuivre, manivelle en fer

N° 1 2 3 4

N° 230 réglage à vis / Fs. 2.55 2.75 3.— 3.25
" 1230 " à ressort /



N° 240/1240

caisse jaune polie, coins arrondis
couverture découpée
trémie cuivre, manivelle en fer

N° 1 2 3 4

N° 240 réglage à vis / Fs. 2.65 2.85 3.10 3.35
" 1240 " à ressort /



Marque déposée

Moulins à café

avec mouvements en acier forgé
à Garantie.



Marque déposée



N° 245-265



N° 250-251, 270-271



N° 280-285, 290-295 les mêmes avec trémie à couvercle glissant

Réglage
en dessous dessous
à vis à ressort

Moulins à café, façon belge

N°	1	2	3	4
245	2.75	2.95	3.20	3.45
265	2.90	3.10	3.35	3.60
250	3.05	3.30	3.60	3.90
251	3.25	3.50	3.80	4.10
270	3.20	3.40	3.70	4.—
271	3.40	3.60	3.90	4.20
280	—	3.90	4.20	4.50
285	—	4.50	4.80	5.10
290	—	4.—	4.30	4.60
291	—	4.20	4.50	4.80
295	—	4.60	4.90	5.20

Trémie cloche à couvercle glissant la pièce Fcs. —.40 en plus, (à désigner par B. derrière la N°).



Moulins à café avec caisses fines polies noyer ou noir avec coins en métal gravé

N°	N°	2
820	coins cuivre, trémie cloche cuivre, manivelle fer polie	Fcs. 3.70
820	coins nickelés, trémie cloche nickelée, manivelle fer polie	Fcs. 3.80
821	coins nickelés, trémie cloche nickelée, manivelle fer nickelée	Fcs. 4.—

Trémie à couvercle glissant la pièce Fcs. —.40 en plus.

Les Numéros gros imprimés sont toujours achetés en magasin.



Marque déposée

Moulins à café

avec mouvements en acier forgé
à Garantie



Marque déposée



N^o 298/308, 300/301,
N^o 310/311, 320, 330/331

N^o 305, 315, 325, 340/341

les mêmes avec trémie
à couvercle glissoir

Règlage		Moulins à café, façon belge					
en dessous à vis	au dessus à ressort			N ^o	1	2	3
298	1298	caisse hêtre vernie à colonnes, à pieds					
308	1308	caisse vernie jaune fin à trémie cloche cuivre	Fcs	3,05	3,25	3,55	3,85
		façon noyer à manivelle en fer	"	3,25	3,45	3,75	4,05
300	1300	caisse hêtre polie à colonnes, à pieds					
301	1301	trémie cloche cuivre, manivelle estampée en fer polie	"		3,95	4,25	4,55
305	1305	" " nickelée, " " " nickelée	"		4,15	4,45	4,75
		" " cuivre, " " " en cuivre	"		4,55	4,85	5,15
310	1310	caisse noyer imitation polie à colonnes, à pieds					
311	1311	trémie cloche cuivre, manivelle estampée en fer polie	"		4,15	4,45	4,75
315	1315	" " nickelée, " " " nickelée	"		4,35	4,65	4,95
		" " cuivre, " " " façonnoir en cuivre	"		4,75	5,05	5,35
320	1320	caisse chêne massif polie à colonnes, à pieds					
325	1325	trémie cloche cuivre, manivelle estampée en fer polie	"		4,50	4,80	5,10
		" " " façonnoir en cuivre	"		5,15	5,45	5,75
330	1330	caisse noyer massif polie à colonnes, à pieds					
331	1331	trémie cloche cuivre, manivelle estampée en fer polie	"		4,65	4,95	5,25
340	1340	" " nickelée, " " " nickelée	"		4,85	5,15	5,45
341	1341	" " cuivre, " " " façonnoir en cuivre	"		5,25	5,55	5,85
		" " nickelée, " " " nickelée	"		5,75	6,05	6,35

Trémie cloche à couvercle glissoir la pièce Fcs. — 10 en plus (à désigner par B. derrière le N^o)



Moulins à café avec caisse en tôle

avec trémie intérieure en porcelaine

N ^o		N ^o	1	2	3
460	caisse vernie brun, calotte verte		1,55	1,70	1,85
473	" " bleu, " nickelée		1,75	1,90	2

Les Numéros gros imprimés sont toujours achetés en magasin.



Marque déposée

Moulins à café

avec mouvements en acier forgé
à Garantie.



Marque déposée



A 350/351, 370/371

B 1355 1356, 1375 1376 les mêmes à couvercle glissant

Réglage
en 80
dents ou dents
à vis à ressort

Moulins à café décorés

caisses garnies de plaques en Celluloid décoré
Décor: Delft, Paysage, Filles bleus, Saxe, Fleurs.

caisse hêtre polie à colonnes, à pieds

			A	2	3	4
350	1350	trémie cloche cuivre, manivelle estampée en fer poli	Fes.	5.05	5.35	5.65
351	1351	" " nickelée	"	5.25	5.55	5.85
355	1355	" " cuivre, façonnée en cuivre	"	5.85	5.95	6.25
356	1356	" " nickelée	"	5.95	6.25	6.55

caisse noyer massif à colonnes, à pieds

370	1370	trémie cloche cuivre, manivelle estampée en fer poli	Fes.	5.40	5.70	6.00
371	1371	" " nickelée	"	5.00	5.30	5.60
375	1375	" " cuivre, façonnée en cuivre	"	6.00	6.30	6.60
376	1376	" " nickelée	"	6.30	6.60	6.90

Trémie cloche à couvercle glissant 11 pièces Fes. 4.00 en plus à désigner par B. derrière le A



A 345 (Plaques en Celluloid)
caisse hêtre polie à baguettes

trémie cloche cuivre, manivelle en fer poli

A 345 x A 2 la pièce Fes. 1.75

A 345 x A 3 " " 5.05



A 395 — Plaques en faïence

caisse noyer massif à colonnes, à pieds

A 395 trémie cuivre, manivelle façonnée en cuivre
la pièce Fes. 8.50

Trémie et maniv. nickelée la pièce Fes. — 30 en plus
à couvercle glissant — 20



Ar 570-573, 570 N-573 N

les mêmes à couvercle glissoir

Ar 575-578, 575 N-578 N

Moulins à café


avec caisses fines polies, façon bombée
trémie cloche cuivre, manivelle fer polie

„ „ nickelée „ „ nickelée
avec trémie à couvercle glissoir la pièce Fax — 40 en plus

trémie en bois tourné, trémie intérieure en porcelaine
couvercle glissoir cuivre, man. fer polie
„ „ nickelée „ „ nickelée

Mouvement silencieux la pièce Fax — 40 en plus

caisse hêtre polie naturel	caisse noyer imitat. polie	caisse chêne massif poli	caisse noyer massif poli
Ar 570	Ar 571	Ar 572	Ar 573
5.70	5.80	5.90	6.40
Ar 570 N	Ar 571 N	Ar 572 N	Ar 573 N
5.90	6.—	6.30	6.60
Ar 575	Ar 576	Ar 577	Ar 578
6.—	6.10	6.60	6.70
Ar 575 N	Ar 576 N	Ar 577 N	Ar 578 N
6.20	6.30	6.80	6.90



Ar 590-591, 590 N-591 N

les mêmes à couvercle glissoir

Ar 592-593, 592 N-593 N

Moulins à café fins avec incrustations en vrai mosaïque

caisses fines polies, façon bombée

trémie cloche cuivre, manivelle fer polie

„ „ nickelée „ „ nickelée
avec trémie à couvercle glissoir la pièce Fax — 40 en plus

trémie en bois tourné, trémie intérieure en porcelaine
couvercle glissoir cuivre, manivelle fer polie
„ „ nickelée „ „ nickelée

Mouvement silencieux Fax — 40 en plus

caisse chêne massif poli	caisse noyer massif poli
Ar 590	Ar 591
6.40	6.50
Ar 590 N	Ar 591 N
6.60	6.70
Ar 592	Ar 593
6.70	6.80
Ar 592 N	Ar 593 N
6.90	7.—



Marque déposée

Moulins à café

avec mouvements en acier forgé
à Garantie.



Marque déposée



N° 3252, 3202, 3200



N° 3302, 3352, 3353



N° 3352, 3353, 3372, 3373

N°	Moulins à café avec trémie en bois tourné, poli fin trémie intérieure en porcelaine, calotte à couvercle glissoir	2	3
3252	caisse jaune polie, arrondie, calotte cuivre, manivelle fer polie	Fes. 4,60	4,90
3202	- noyer massif	5,30	5,60
3200	- nickelée	5,50	5,80
3302	- jaune polie à colonnes, cuivre	5,25	5,55
3352	- noyer massif	5,95	6,25
3353	- nickelée	6,15	6,45
3372	- cuivre	6,55	6,85
3352	- jaune polie à colonnes, fer polie	6,35	6,65
3353	- décors: Paysage, Delft, Saxe, Fleurs, nickelée	6,55	6,85
3372	- caisse noyer massif, cuivre	6,70	7,—
3373	- à colonnes, nickelée	6,90	7,20
3373	- décors: Paysage, Delft, Saxe, Fleurs, cuivre	7,30	7,60
Mouvement silencieux la pièce Fes. —,40 en plus			



N° 555, 555N
à filets

Moulins à café avec caisse évasée en accajou ou noyer, à pieds

N°		2	3	4
555	trémie cloche cuivre glissoir manivelle façonnée en cuivre Fes.	6,20	6,60	7,—
555N	les mêmes avec trémie et manivelle nickelée	6,50	6,90	7,30

Caisse à filets la pièce Fes. —,40 en plus

Mouvement silencieux —,40



Marque déposée

Moulins à café

avec mouvements en acier forgé
à Garantie.



Marque déposée



N^o 502



N^o 505



N^o 506, 511

N ^o	Moulins à café, façon de Bruxelles	N ^o	2	3	4
502	caisse hêtre vernie à colonnes noires ou jaunes, à pieds trémie Bruxelles cuivre, manivelle estampée en fer polie, bouton bois. Pcs.		3.25	3.50	3.80
505	caisse hêtre polie à colonnes, à pieds				
506	trémie Bruxelles cuivre, manivelle estampée en fer polie, bouton bois façon en cuivre.		4.15	4.45	4.75
511	caisse chêne massif polie à colonnes, à pieds				
512	trémie Bruxelles cuivre, manivelle en cuivre, bouton bois, tube cuivre.		5.75	6.05	6.35
			5.50	5.80	6.10
			5.70	6.00	6.30



N^o 515/517



N^o 520/525, 528



N^o 530

515	caisse noyer massif polie à colonnes, à pieds				
517	trémie Bruxelles cuivre, manivelle en fer polie, bouton bois. Pcs.		4.80	5.10	5.40
520	nickelée, nickelée		5.00	5.30	5.60
525	cuivre, cuivre		5.70	6.00	6.30
	cuivre		5.90	6.20	6.50
528	caisse accajou massif polie à colonnes, à pieds				
	trémie Bruxelles cuivre, manivelle cuivre, bouton bois, tube cuivre		6.20	6.50	6.80
530	caisse fine accajou ou noyer évasée polie, à pieds				
	trémie Bruxelles cuivre, manivelle cuivre, bouton bois, tube cuivre		6.40	6.80	7.20
	Trémie à couvercle la pièce Pcs. — 40 en plus				
	N ^o 530 avec caisse à filets — 40 " "				

Les Numéro gros imprimés sont toujours achevés en magasin.



Marque déposée

Moulins à café

avec mouvements en acier forgé
à Garantie.



Marque déposée



N^o 535



N^o 537



N^o 542

N ^o	Moulins à café, façon de Liège	N ^o	2	3	4
535	caisse hêtre vernie à colonnes jaunes, à pieds trémie Liège étamée, manivelle estampée en fer polie, bouton bois	Fs.	3.25	3.55	3.85
537	caisse chêne massif vernie à colonnes, à pieds trémie Liège étamée, manivelle en fer polie, bouton bois	- - -	4.05	4.35	4.65
540	caisse chêne massif vernie à colonnes, à pieds trémie Liège étamée, manivelle en fer polie, bouton bois	cuivre	4.25	4.55	4.85
542	caisse chêne massif vernie à colonnes, à pieds trémie Liège étamée, manivelle en fer polie, bouton bois	cuivre, tube cuivre	4.90	5.20	5.50
Trémie à couvercle la pièce Fs. — 40 en plus.					



N^o 543, 546, 548



N^o 547



N^o 550

543	caisse chêne massif polie à colonnes, à pieds trémie Liège étamée, manivelle en cuivre, bouton cuivre, tube cuivre	Fs.	5.80	6.10	6.40
546	caisse noyer massif polie à colonnes, à pieds trémie Liège étamée, manivelle en cuivre, bouton cuivre, tube cuivre	.	6.—	6.30	6.60
548	caisse accajou massif polie à colonnes, à pieds trémie Liège étamée, manivelle en cuivre, bouton cuivre, tube cuivre	.	6.60	6.90	7.20
547	caisse fine accajou ou noyer à colonnes, à pieds trémie Liège étamée, manivelle en cuivre, bouton cuivre, tube cuivre	.	6.—	6.30	6.60
550	caisse fine accajou ou noyer évasée, à pieds trémie Liège étamée, manivelle en cuivre, bouton cuivre, tube cuivre	.	6.40	6.85	7.30
Trémie à couvercle la pièce Fcs. — 40 en plus					
N ^o 547 et 550 avec caisse à filets . . . — 40 . . .					

Moulins de paroi

avec planche en bois vernie fin
couvercle du réservoir en aluminium
manivelle nickelée

Contenance du réservoir : Kg. de café

Réservoir en verre	Réservoir en faïence		
	uni	Décorés bleus	Décorés or et fleurs
20101 4,10	20201 1,20	20301 1,10	20401 4,50

Contenance du réservoir : Kg. de café

Réservoir en verre	Réservoir en faïence		
	uni	Décorés bleus	Décorés or et fleurs
20110 5,20	20210 5,50	20310 5,50	20410 5,80

Réservoirs en faïence
avec inscription

„Café“

Emballage en Cartons

Décorés bleus: Delft, Caro, Filets bleus, Saxe.

„ or et fleurs: Filets or, Violettes, Roses.

Emballage en Cartons.



uni



Delft



Caro



Filets bleus



Saxe




Filets or



Violettes



Roses



Vue de l'Usine



Marque déposée


Moulins à café avec mouvements en acier forgé à Garantie.



Marque déposée



A. C




D

Moulins à café de comptoir

caisse et trémie en fer
vernies vert

A trémie polie, calotte bronzée, à l'exception de la pièce Fes.
C - émaillée, - cuivre poli, - - - - -
D - - - - -
 Pour la mouture du poivre, plus -

	0	1	2	3
Contenance de la trémie grammes	125	225	410	625
	8,80	12,20	15,30	18,75
	10,60	14,40	18,75	23,40
	-	19,-	25,-	29,70
	-	30	40	50
	-	-	-	70



Moulins à café de comptoir avec 2 poulies

Grandeur N° 4

Contenance de la trémie 1000 grammes
 Diamètre des poulies 225 mm
 Largeur - - - 38 -

G trémie polie, calotte bronzée
 la pièce Fes. 50.-
H trémie émaillée, calotte cuivre poli
 la pièce Fes. 65.-



Marque déposée




Moulins à poivre pour cuisine




avec mouvements en acier forgé à Garantie


Moulins pour enfants.



Marque déposé

			
N° 610	N° 615	N° 617	N° 620, 625, 630
Moulins à poivre pour cuisine avec mouvements en acier forgé à Garantie			
N° 610 caisse jaune vernie, frimée en cuivre			la pièce Fcs. 1.35
• 615 - tricolore -			1.50
• 617 - vernie à colonnes, -			1.60
• 620 - jaune polie arrondie, -			1.70
• 625 - noyer imitation -			1.80
• 630 - massif -			2.25

			
N° 710	N° 715	N° 717	N° 720, 725
Moulins pour enfants avec mouvements en fonte d'acier			
N° 710 caisse jaune vernie, frimée en cuivre			la pièce Fcs. 1.15
• 715 - tricolore -			1.30
• 717 - vernie à colonnes, -			1.10
• 720 - jaune polie arrondie, -			1.10
• 725 - noyer imitation -			1.50

			
N° 650	N° 655, 670	N° 740	N° 740, 741
Moulins à poivre pour cuisine			
avec mouvements en acier forgé à Garantie			
N° 650 caisse jaune vernie, calotte vernie	la pièce Fcs. 1.15		
• 655 caisse jaune polie, calotte cuivre	la pièce Fcs. 1.10		
• 670 caisse noyer massif, calotte nickelée	la pièce Fcs. 2.10		
		Moulins-jonets	
		N° 740 caisse jaune vernie, frimée cuivre	la pièce Fcs. — 80
		• 740 caisse en toile vernie, frimée cuivre	la pièce Fcs. — 85
		• 741 caisse en toile vernie, frimée nickelée	la pièce Fcs. — 90



Marque déposée

Moulins à poivre



Marque déposée

A. Qualité supérieure, mouvements silencieux, article très soigné.



N° 1673

noyer

la douz. Fs. 14,50 la douz. Fs. 15,00 la douz. Fs. 22,50 la douz. Fs. 32,50 la douz. Fs. 52,50



N° 1674

noyer



N° 1675

noyer



N° 1676

noyer garni, nickel



N° 1657

nickel et cristal


B. Qualité première, mouvements avec vis de réglage, article soigné.



N° 1677

noyer

la douz. Fs. 8,20 la douz. Fs. 8,50 la douz. Fs. 15,50 la douz. Fs. 29, —



N° 1678

noyer



N° 1679

noyer



N° 1682

noyer garni, nickel



N° 1682

nickel et cristal


C. Qualité courante



N° 1684

noyer imitation

la douz. Fs. 4,70



N° 1686

hêtre

la douz. Fs. 4,70



N° 1687

noyer massif

la douz. Fs. 6, —



N° 1670

noyer et prélaire

la douz. Fs. 8,20



N° 1671

nickel et cristal

la douz. Fs. 17,50



N° 1644, 1645



N° 1650, 1651

Moulins à poivre, façon Peugeot

avec mouvements en acier forgé à Garantie

N° 1644 hêtre poli, couvercle tournant Fs. 1,10

" 1645 noyer massif " " 1,20

" 1650 hêtre poli, à manivelle " " 1,50

" 1651 noyer massif à " " 1,70

Prix par pièce.



Marque déposée

Fers à repasser





Marque déposée

Fers à repasser façon américaine

*avec couvercle vissé, poignée mobile

Fers à repasser „Victoria“

avec couvercle nickelé et protège main en asbeste



N^o 170, 171

Chaque jeu composé de 3 Fers,
1 poignée, 1 repose fer.

Poids des Fers N^o 1 2 3

Ko 1¹/₄ 2 2¹/₂
le jeu Fcs. 250 —
„ 171 „ nickelés „ „

N^o 220, 220

Chaque jeu composé de 3 Fers,
1 poignée, 1 repose fer.

Poids des Fers N^o 1 2 3

Ko. 100 200 300
le jeu Fcs. 750 —
„ 220 „ nickelés „ „ 100 —

Fers à repasser à l'alcool „Ideal“

en nickelés



N^o 250—253

forme ronde, poignée fermée

N^o 250 251 252 253
Longueur cm 14 16¹/₂ 18¹/₂ 21
Poids Ko 1 1¹/₄ 2¹/₄ 3¹/₄
la pièce Fcs. 6,50 8.— 9.— 9,75

N^o 255—258

forme ronde, poignée à tige

N^o 255 256 257 258
Longueur cm 14 16¹/₂ 18¹/₂ 21
Poids Ko 1 1¹/₄ 2¹/₄ 3¹/₄
la pièce Fcs. 6,50 8.— 9.— 9,75



N^o 265—268

forme carrée, poignée à tige

N^o 265 266 267 268
Longueur cm 14 16¹/₂ 18¹/₂ 21
Poids Ko 1 1¹/₄ 2¹/₄ 3¹/₄
la pièce Fcs. 6,50 8.— 9.— 9,75

N^o 260—263

forme carrée, poignée fermée

N^o 260 261 262 263
Longueur cm 14 16¹/₂ 18¹/₂ 21
Poids Ko 1 1¹/₄ 2¹/₄ 3¹/₄
la pièce Fcs. 6,50 8.— 9.— 9,75



Marque déposée


Machines pour couper le pain



Marque déposée

Machines pour couper le pain „Westfalia“

monture en fer vernie, planches en bois poli




N^o 20

Planche fixe

Diamètre du couteau 100 mm

la pièce Fes. 10.30




N^o 25

Planche abattant avec charnière
nickelée

Diamètre du couteau 100 mm

la pièce Fes. 12.—



N^o 30

Planche abattant
avec charnière nickelée

Diamètre du couteau 220 mm

la pièce Fes. 15.—